
# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
# BLKH RD Eyelid 300 WT

BULKHEAD ROUND EYELID | Carcasa acoplable semi cubierta (IK10)




## Características del producto


- Anillo de párpado para BULKHEAD ROUND
- Disponible para Plafón Surface Bulkhead de 250 mm y 300 mm
- Disponible en color blanco y negro
- Resistencia a golpes: IK10


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


## INFORMACIÓN TÉCNICA

### Datos fotométricos






BLKH RD Eyelid 300 WT 830





BLKH RD Eyelid 300 WT 840

## DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Diámetro | 312,0 mm |
| Alto | 74,0 mm |
| Peso del producto | 227,00 g |


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.



BLKH RD EYELID 300

## MATERIAL Y COLORES

| | |
|---|---|
| Color del producto | blanco |
| Material del cuerpo | Policarbonato (PC) |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|---|---|
| Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK10 |
| Tipo de montaje | Surface |

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|---|---|
| Normas | CE / CB / UKCA / EAC / ENEC |

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Disponible a partir de septiembre de 2024 |

## Equipamiento / Accesorios

– Tornillo antirrobo incluido

## DESCARGAS

| | Documentos y certificados | Nombre del documento |
|---|---|---|
| PDF | User Instruction / Safety Instructions | BLKH RD GEN2 |
| PDF | Legal information | Legal Insert BLKH RD |
| PDF | Declarations of conformity | BLKH RD/LISOEV |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA | BLKH RD/LISOEV |


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | Archivos fotométricos y para diseño de iluminación | Nombre del documento |
|---|---|---|
| | IES file (IES) | BLKH RD Eyelid 300 WT 830 |
| | IES file (IES) | BLKH RD Eyelid 300 WT 840 |
| | LDT file (Eulumdat) | BLKH RD Eyelid 300 WT 830 |
| | LDT file (Eulumdat) | BLKH RD Eyelid 300 WT 840 |
| | LDC typ polar | BLKH RD Eyelid 300 WT 830 |
| | LDC typ polar | BLKH RD Eyelid 300 WT 840 |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854286810 | Caja unitaria<br>1 | 77 mm x 317 mm x 317 mm | 361.00 g | 7.74 $dm^3$ |
| 4099854286827 | Embalaje de envío<br>8 | 650 mm x 330 mm x 335 mm | 3548.00 g | 71.86 $dm^3$ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.