
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
TRUSYS UNIV FEED IN 5P

TRUSYS UNIVERSAL FEED-IN | Conector de alimentación para el carril de montaje



Características del producto


– Conector Feed-In de 5 y 7 polos.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	156,00 mm
Ancho	42,00 mm
Alto	15,00 mm
Peso del producto	34,00 g



TRUSYS UNIV FEED IN 5P

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Plástico

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2024

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	TRUSYS UNIVERSAL
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declarations of conformity	CE Declaration Trusys Universal
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854317347	BOLSA 1	150 mm x 100 mm x 80 mm	39.00 g	1.20 dm^3
4099854317354	Embalaje de envío 250	370 mm x 315 mm x 255 mm	10356.00 g	29.72 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.