FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
VIVARES ZB O SENS 220-240

ZIGBEE BIOLUX HUMAN CENTRIC LIGHTING | Sistema inalámbrico de gestión de la iluminación que sigue el curso de la luz natural mediante luz artificial altamente especificada.



Áreas de aplicación

- Oficinas
- Pasillos
- Aulas
- Salas de entrenamiento
- Escaleras
- Áreas sanitarias

Beneficios del producto

- Funciona con la Unidad de Control VIVARESLZB y sus componentes
- Fácil instalación y sin necesidad de cables de control
- 5 años de garantía

Características del producto

- ZigBee 3.0 inalámbrico sensor de presencia para integración en el techo
- Adecuado para aplicación de oficina
- Red AC propulsado por 220-240 V
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Altura de montaje: 2…5 m




© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	1,84 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Tensión de aislamiento (L-N)	2 kV

DIMENSIONES Y PESO



Largo	85,00 mm
Ancho	85,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	85.00 mm
Alto	64,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	64.00 mm
Peso del producto	120,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
Material cobertura	Policarbonato (PC)

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20…+50 °C [1)]
Área de temperatura de funcionamiento	+10…+35 °C
Humedad rel. permitida durante el func.	10…85 %

1) El rango de temperatura máxima sólo es válido para la seguridad de los componentes

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	Zigbee 3.0
Altura máxima de instalación	5 m

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Ángulo de detección	90 °
Tipo de montaje	Empotrado
Cobertura emisora	10 m [1)]

1) Aplicable a la instalación en interiores

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE / RoHS
Normas	Según EN 60669-1 / Según EN 60669-2-1 / Según EN 60669-2-5 / Según EN 61000-3-2 / Según EN 50663 / Según EN 300328 / Según EN 301489
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-10…+65 °C

ACCESORIOS OPCIONALES

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075650107

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	UI_VIVARES_ZB_SENSOR
PDF	User Instruction / Safety Instructions	BIOLUX HCL CONTROL UNIT
PDF	Guía de instalación	Quick Installation Guide Vlvares Zigbee
PDF	Guía de instalación	Guía de instalación rápida Vivares Zigbee
PDF	Legal information	Legal Insert VIVARES ZB_Sensor_PB_Coupler
PDF	Declarations of conformity	VIVARES ZB SENSOR

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


	Declaración de conformidad	Nombre del documento
	Documentos para oferta	vivares zb o sens 220 240-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075544222	Caja unitaria 1	111 mm x 110 mm x 86 mm	167.00 g	1.05 dm^3
4058075544239	Embalaje de envío 10	528 mm x 243 mm x 120 mm	2066.00 g	15.40 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.