

Serie Matiz CENTRALIZADO

Piloto de balizado centralizado, de reducidas dimensiones y cuidado diseño. Compuesto por un led central blanco y una corona led ambiental de diversos colores. A elegir: modo permanente (led central blanco encendido además de la corona) o no permanente (led central blanco sólo para emergencia).



Matiz en modo no permanente: la corona led ambiental queda encendida pero el led central blanco está permanentemente apagado. En emergencia, la corona led ambiental se apaga y el led central luce intensamente.

Permanentes / No permanentes

modelo	alimentación	PVP (€)
MC-BB	24 o 12 Vc.c.	33,08


Para solicitar diferente acabado del cuerpo y/o diferente color de la corona led ambiental, cambiar las letras correspondientes en la referencia. Para solicitar grado de protección IP55, añadir la letra "E" a la referencia. Ejemplo:

Color ledes	B <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>
Protección	IP42 E IP55 (+10,71 €)
Cuerpo	B Blanco A Antracita (+0,54 €) G Grafito (+4,29 €) C Cromo mate (+4,29 €)


Características técnicas

- ◇ Aislamiento eléctrico Clase III
- ◇ Telemandable Sí (equipo centralizador)
- ◇ Grado de protección IP42 o IP55, IK08
- ◇ Acabados y accesorios en página 49.

Montaje en superficie



Esquema de instalación



Serie **Matiz** CENTRALIZADO

Equipos centralizadores

- ◊ El equipo centralizador alimenta los pilotos a 24 Vc.c. en presencia de red (permanencia) y a 12 Vc.c. en emergencia.
- ◊ Armario metálico de sujeción mural con puerta delantera.
- ◊ Pintura epoxi color gris RAL 7035.
- ◊ Con entrada de telemando.
- ◊ Batería de Ni-Cd (HT).
- ◊ Cada equipo puede alimentar un número máximo de pilotos asegurando una autonomía de 1 hora en emergencia.

modelo	A (h)	pilotos	dimensiones (mm)	PVP (€)
ECM-60	1	60	400 x 300 x 150	525,40
ECM-160	1	160	400 x 300 x 150	629,52
ECM-280	1	280	400 x 300 x 150	839,66
ECM-560	1	560	500 x 400 x 200	1.440,68

