
Serie **Adamas**

Robusto y vanguardista

Cuando se trata de proteger tu correspondencia, no hay margen para concesiones. ADAMAS cuenta con una puerta de aluminio extrusionado de alta resistencia y un sistema de triple cerrojo, ofreciendo una barrera sólida contra cualquier intento de manipulación. Además, incluye cuatro llaves tipo sierra, ultraligeras y fáciles de hacer copias, garantizando accesibilidad sin comprometer la seguridad.

DESCARGAR
FICHA TÉCNICA


8 AÑOS DE GARANTÍA




- POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN GRABADO A LÁSER
- CERRADURA GRADO I SEGÚN NORMATIVA EN-13724

TAMAÑOS


ADAMAS 24



ADAMAS 34



ADAMAS F35



CARACTERÍSTICAS

Cierre Sistema con triple cerrojo.

Diseño Actual y vanguardista.

Cuerpo

Diseño robusto y uniforme que garantiza una estética impecable y durabilidad a largo plazo.

Puerta

Diseño Patentado y registrado puerta de aluminio 2mm de espesor y acabado homogéneo.

Ergonomía

Sistema de apertura superior con retención automática para un uso más cómodo y seguro.

Seguridad

Innovador sistema de triple cerrojo que garantiza máxima protección y resistencia ante intentos de manipulación

Rentabilidad

Incluye cuatro llaves tipo sierra, ligeras, optimizando costos y accesibilidad en su uso.

ACABADOS

ANTRACITA



COBRE



PLATA NATURAL MATE



CHAMPAGNE



SAPELLY



ROBLE



NOGAL



ACABADOS PREMIUM

TITAN



CORTEN




PIXEL





Serie **Adamas**



Nº	PIEZA	MATERIAL	ESPESOR
1	CUERPO	CHAPA ACERO COLOR PLATA	1MM
2	PUERTA	PERFIL ALUMINIO EXTRUSIONADO	2MM
3	CERROJO LATERAL IZQUIERDO	ACERO GALVANIZADO	2MM
4	CERROJO LATERAL DERECHO	ACERO GALVANIZADO	-
5	TAPA POSTERIOR	ACERO GALVANIZADO	0,8MM
6	VARILLAS EJE OSCILACIÓN BATIENTE IZQUIERDA	ACERO INOXIDABLE	4MM
7	VARILLAS EJE OSCILACIÓN BATIENTE DERECHA	ACERO INOXIDABLE	4MM
8	RESORTE SUCECCIÓN PUERTA	ACERO	-
9	TARJETERO	ZAMAK	5MM
10	CERRADURA	ZAMAK	-
11	CERROJO CENTRAL	ACERO GALVANIZADO	2MM
12	CUBIERTA IZQUIERDA	ZAMAK	3MM
13	CUBIERTA DERECHA	ZAMAK	3MM