PRODUCT-DETAILS

SA/M2.6.1

SA/M2.6.1 Switch Actuator Module, 2-fold, 6 A



Información General

Tipo de producto extendido	SA/M2.6.1
Código de producto	2CDG110002R0011
EAN	4016779583145
Descripción corta	SA/M2.6.1 Switch Actuator Module, 2-fold, 6 A
Descripción larga	KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG110002R0011 concretamente, se trata de un/a actuador de interruptor de sistema bus. Sus características son: Adecuado para carga C, Diferentes fases conectables, Funcionamiento local/manual, Grado de protección (IP): IP54, Tensión de funcionamiento nominal: 230V, Corriente nominal (medida): 6A, Tipo de montaje: Empotrado, Potencia de salida: 1380W, Sistema de bus KNX, Corriente máxima de conmutación: 400A, Número máximo de salidas de conmutación: 2, Potencia máx. de conmutación: 1380W. Color: Gris antracita Fabricado en Alemania

© 2025 ABB. All rights reserved.

Instalación

Instrucciones y manuales	GHQ6607002P0002
Manual de instalación y puesta en marcha	2CDC514021D0201
Diagrama de cableado	9AKK108469A6664
Tipo de montaje	Built-in

Ambiente

Grado de protección	IP54

Técnica

Ficha técnica, información técnica	2CDC514016D0202 2CDC514059D0201
Número de salidas	2
Número máximo de salidas de conmutación	2
Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Funcionamiento manual	No
Adecuado para carga-C	Sí
Número de pilas	0

Eléctrica

Rango de tensión	230 V
Tensión de salida (U_{out})	230 V AC
Corriente nominal (I_n)	6 A
Corriente de conmutación máxima	6 A
Potencia máxima de conmutación	1380 W
Pérdida de potencia	0 W

Diseño

Color	Gris antracita

Dimensiones

Ancho del product	49 mm
Alto del producto	42 mm
Largo del product	93 mm
Peso del product	0.15 kg
Diagrama de dimensiones	9AKK108464A0845

Ingeniería

Datos de EPLAN	9AKK108464A1053

© 2025 ABB. All rights reserved.

Clasificación

Número E (Finlandia)	2815163
Número E (Noruega)	4544251
Número E (Suecia)	1751420
Número E (Suiza)	405665005

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS	2CDK514074D2701
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE
Declaración REACH	9AKK108471A7754
Información REACH	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH	20250917
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	032d2485-0f28-4e60-b08f-ed8e6da853f2 Germany
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Cyber Security Software Support Period	2 year
Declaración de conformidad - CE	2CDK514074D2701
EU Data Act Applicability and Compliance	Not Applicable

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9	EC001097 - Switch actuator for bus system
ETIM 10	EC001097 - Switch actuator for bus system
Clase electrónica	V11.0 : 27143125
UNSPSC	31251516
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	3268 >> Switch actuator
Código de clasificación de objetos	A

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG110104R0011	RC/A4.2 Room Controller Basis Device, 4 Modules, SM	RC/A4.2	1	piece
2CDG110106R0011	RC/A8.2 Room Controller Basis Device, 8 Modules, SM	RC/A8.2	1	piece

© 2025 ABB. All rights reserved.

Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → KNX → Automatización de salas multifunción → Room Controller Series







© 2025 ABB. All rights reserved.