PRODUCT-DETAILS

JA/M2.230.1

JA/M2.230.1 Shutter Actuator Module, 2-fold, 230 V AC



Información General

Tipo de producto extendido	JA/M2.230.1
Código de producto	2CDG110003R0011
EAN	4016779583152
Descripción corta	JA/M2.230.1 Shutter Actuator Module, 2-fold, 230 V AC
Descripción larga	KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG110003R0011 concretamente, se trata de un/a actuador de persiana para sistema bus. Sus características son: Tipo de montaje: Empotrado, Tipo de corriente: CA, Grado de protección (IP): IP54, Sistema de bus KNX, Potencia máx. de conmutación: 1380W, Número máximo de salidas ciegas: 2, Corriente de conmutación óhmica: 6A. Color: Gris antracita Fabricado en Alemania

© 2025 ABB. All rights reserved.

Instalación

Instrucciones y manuales	GHQ6607004P0002
Manual de instalación y puesta en marcha	2CDC514020D0201
Diagrama de cableado	9AKK108469A6647
Tipo de montaje	Built-in

Ambiente

Grado de protección	IP54

Técnica

Ficha técnica, información técnica	2CDC514016D0202
Número de salidas	2
Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Funcionamiento manual	No
Número de pilas	0

Eléctrica

Tipo actual	AC
Rango de tensión	230 V AC
Tensión de salida (U_{out})	230 V AC
Corriente de conmutación máxima	1380 A
Pérdida de potencia	0 W

Diseño

Color	Gris antracita

Dimensiones

Ancho del product	49 mm
Alto del producto	42 mm
Largo del product	93 mm
Peso del product	0.141 kg
Diagrama de dimensiones	9AKK108464A0841

Ingeniería

Datos de EPLAN	9AKK108464A1054

© 2025 ABB. All rights reserved.

Clasificación

Número E (Finlandia)	2815134
Número E (Noruega)	4544252
Número E (Suecia)	1751424
Número E (Suiza)	405435005

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS	2CDK514075D2701
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE
Declaración REACH	9AKK108471A7754
Información REACH	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH	20250917
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	3ad98577-8882-4329-9b79-c4906f8be400 Germany
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Cyber Security Software Support Period	2 year
Declaración de conformidad - CE	2CDK514075D2701
EU Data Act Applicability and Compliance	Not Applicable

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 10	EC001330 - Shutting actuator for bus system
Clase electrónica	V11.0 : 27143128
UNSPSC	39121801
Código de clasificación de objetos	A

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG110104R0011	RC/A4.2 Room Controller Basis Device, 4 Modules, SM	RC/A4.2	1	piece
2CDG110106R0011	RC/A8.2 Room Controller Basis Device, 8 Modules, SM	RC/A8.2	1	piece

© 2025 ABB. All rights reserved.

Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → KNX → Automatización de salas multifunción → Room Controller Series






360°

© 2025 ABB. All rights reserved.