PRODUCT-DETAILS

MG/S11.100.1.1

MG/S11.100.1.1 Modbus RTU-KNX TP Gateway, 100 Points, MDRC



Información General

© 2025 ABB. All rights reserved.

Tipo de producto extendido	MG/S11.100.1.1
Código de producto	2CDG120089R0011
EAN	4013614571084
Descripción corta	MG/S11.100.1.1 Modbus RTU-KNX TP Gateway, 100 Points, MDRC
Descripción larga	Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CDG120089R0011 se trata de un/a interfaz de sistema bus / pasarela de medios. Sus características técnicas son: Sistema de bus KNX, Tipo de montaje: DRA, Anchura de unidades de división: 2, Con pantalla LED, Grado de protección (IP): IP20. Color: gris claro. Made in España (ES).

Instalación

Instrucciones y manuales	2CDG941260P0001
Diagrama de cableado	9AKK108464A0439
Tipo de montaje	DIN-Rail
Posición de montaje	any

Ambiente

Grado de protección	IP20

Técnica

Ficha técnica, información técnica	9AKK108467A8179
Número de LED	2
Sistemas de bus compatibles	Modbus KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Software actualizable	Sí
Servidor web integrado	No
Funcionamiento manual	No
Número de pilas	0

Eléctrica

Pérdida de potencia	3 W

© 2025 ABB. All rights reserved.

Diseño

Color	light grey

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	2.0
Ancho del product	36 mm
Alto del producto	92 mm
Largo del product	32 mm
Peso del product	0.048 kg
Diagrama de dimensiones	9AKK108464A0438

Ingeniería

Datos de EPLAN	9AKK108464A1050

Clasificación

Número E (Finlandia)	2815742
Número E (Noruega)	4544003
Número E (Suecia)	1740284
Número E (Suiza)	405832115

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS	9AKK108464A0431
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE
Declaración REACH	9AKK108471A7754
Información REACH	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH	20250917
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Cyber Security Software Support Period	2 year
Declaración de conformidad - CE	9AKK108464A0431
Declaración de conformidad - UKCA	9AKK108464A0465
EU Data Act Compliance Declaration	9AKK108470A9399
EU Data Act Applicability and Compliance	Applicable - Compliant

© 2025 ABB. All rights reserved.

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
ETIM 10	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
Clase electrónica	V11.0 : 27143136
UNSPSC	43222605
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	6809 >> System interface/media gateway for bus system

Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → KNX → Calefacción, ventilación y aire acondicionado → Gateways

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → KNX → Gestión de la energía → Energy Gateways and Analysers

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → KNX → Gestión de la energía → Meter Interfaces

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → KNX → Infraestructura e interfaz del sistema → Gateways







© 2025 ABB. All rights reserved.