PRODUCT-DETAILS

SU-F-1.0.1

Sensor 1 canal ABB-free@home®



Información General

Tipo de producto extendido	SU-F-1.0.1
Código de producto	2CKA006220A0117
EAN	4011395180075
Descripción corta	Sensor 1 canal ABB-free@home®
Descripción larga	Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006220A0117 concretamente, se trata de un/a sensor de conexión de bus. Sus características son: Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Otros sistemas de bus: free@home, Grado de protección (IP): IP20, Con conexión bus, Número de teclas: 1, Con pantalla LED, Número de puntos de activación: 2, Profundidad mín. de la caja de empotrar: 20mm. Fabricado en Alemania

© 2025 ABB. All rights reserved.

Instalación

Instrucciones y manuales	No document needed
Tipo de montaje	Flush Mounted
Modular Components Included	Flush Mounted Insert with Control Element

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección	IP20

Técnica

Ficha técnica, información técnica	2CKA001173B8561
Número de botones	1
Número de puntos de actuación	2
Sistemas de bus compatibles	free@home (TP)
Gama de productos	free@home
Norma de transmisión	Cableado de par trenzado

Diseño

Serie de mecanismos	Platform 63 Busch-Duro 2000 SI Reflex SI Busch-art linear future linear Busch-axcent solo Pure Stainless Steel carat Busch-Dynasty
Subserie de mecanismos	Busch-Duro 2000 SI Busch-Duro 2000 SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear Busch-art linear Busch-art linear - with Decor Ring Busch-art linear - pur future future linear Busch-axcent Busch-axcent pur

Dimensiones

Ancho del product	71 mm
Alto del producto	71 mm
Largo del product	20.2 mm
Peso del product	45 g
Profundidad incorporada (t_2)	9 mm

© 2025 ABB. All rights reserved.

Ingeniería

Building information modeling - BIM	9AKK108470A7643

Clasificación

Número E (Finlandia)	2815502
Número E (Noruega)	4549511
Número E (Suecia)	1701051

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS	2CKA200000E4914
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH	2CKA309999E9999
Información REACH	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH	20250218
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CKA100000E1366
Declaración de conformidad - UKCA	2CKA400000E0350

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 10	EC000672 - Touch sensor for bus system
Clase electrónica	V11.0 : 27143138
UNSPSC	39121801

Categorias

© 2025 ABB. All rights reserved.

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → free@home → Interfaz de usuario → Bus Coupling Units / Push Button Coupling Units → Push Button Coupling Units






360°

© 2025 ABB. All rights reserved.