PRODUCT-DETAILS

SU-F-2.0.1

Sensor 2 canales ABB-free@home®



Información General

Tipo de producto extendido	SU-F-2.0.1
Código de producto	2CKA006220A0118
EAN	4011395180082
Descripción corta	Sensor 2 canales ABB-free@home®
Descripción larga	Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006220A0118 concretamente, se trata de un/a sensor de conexión de bus. Sus características son: Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Otros sistemas de bus: free@home, Grado de protección (IP): IP20, Con conexión bus, Número de teclas: 2, Con pantalla LED, Número de puntos de activación: 4, Profundidad mín. de la caja de empotrar: 20mm. Fabricado en Alemania

© 2025 ABB. All rights reserved.

Instalación

Instrucciones y manuales	No document needed
Tipo de montaje	Flush Mounted
Modular Components Included	Flush Mounted Insert with Control Element

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección	IP20

Técnica

Ficha técnica, información técnica	2CKA001173B8561
Número de botones	2
Número de puntos de actuación	4
Sistemas de bus compatibles	free@home (TP)
Gama de productos	free@home
Norma de transmisión	Cableado de par trenzado

Diseño

Serie de mecanismos	Platform 63 Busch-Duro 2000 SI Reflex SI Busch-art linear future linear Busch-axcent solo Pure Stainless Steel carat Busch-Dynasty
Subserie de mecanismos	Busch-Duro 2000 SI Busch-Duro 2000 SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear Busch-art linear Busch-art linear - with Decor Ring Busch-art linear - pur future future linear Busch-axcent Busch-axcent pur

Dimensiones

Ancho del product	71 mm
Alto del producto	71 mm
Largo del product	17.9 mm
Peso del product	46.5 g
Profundidad incorporada (t_2)	9 mm

© 2025 ABB. All rights reserved.

Ingeniería

Building information modeling - BIM	9AKK108470A7644

Clasificación

Número E (Finlandia)	2815504
Número E (Noruega)	4549512
Número E (Suecia)	1701052

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS	2CKA200000E4915
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH	2CKA309999E9999
Información REACH	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH	20250218
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CKA100000E1367
Declaración de conformidad - UKCA	2CKA400000E0351

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 10	EC000672 - Touch sensor for bus system
Clase electrónica	V11.0 : 27143138
UNSPSC	39121801

Categorias

© 2025 ABB. All rights reserved.

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → free@home → Interfaz de usuario → Bus Coupling Units / Push Button Coupling Units → Push Button Coupling Units



© 2025 ABB. All rights reserved.