PRODUCT-DETAILS

DA/M.4.315.2.1

Dim actuator 4x315W, MDRC



Información General

Tipo de producto extendido	DA/M.4.315.2.1
Código de producto	2CKA006220A0838
EAN	4011395276679
Descripción corta	Dim actuator 4x315W, MDRC
Descripción larga	Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006220A0838 es una Actuador de regulación para sistema bus. Sus características técnicas: Modelo: Actuador de atenuación, Método de montaje: DRA (adaptador para carril DIN), Ancho en número de espacios modulares: 6, Operación local/operación manual, Número de salidas: 4, Tipo de carga: Universal, Voltaje: 110V, Voltaje: 230V, Frecuencia: 50Hz, Frecuencia: 60Hz, Grado de protección (IP): IP20, Profundidad mín. de la caja de empotrar: 58mm. Made in Germany.

Instalación

Instrucciones y manuales	2CKA000273B9698

© 2025 ABB. All rights reserved.

Tipo de montaje	DIN-Rail

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección	IP20

Técnica

Ficha técnica, información técnica	No document needed
Número de salidas	4
Sistemas de bus compatibles	free@home (TP)
Gama de productos	free@home
Norma de transmisión	Cableado de par trenzado
Tipo de terminal	Conexión de bus

Eléctrica

Tensión nominal (U_r)	110 ... 230 V
Tensión nominal de operación	110...230 V
Tensión auxiliar AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Frecuencia nominal (f)	50 / 60 Hz
Tipo de carga	Universal and LED Retrofit LEDi Incandescent Lamp Halogen Lamp, High Voltage Halogen Lamp, Low Voltage
Pérdida de potencia	2.3 W

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	8.0
Ancho del product	140 mm
Alto del producto	90 mm
Largo del product	63.5 mm
Peso del product	434.5 g
Profundidad incorporada (t_2)	58 mm
Diagrama de dimensiones	2CDC072027F0017

Ingeniería

Datos de EPLAN	9AAC189338_EPLAN

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS	2CKA200000E8943
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH	2CKA309999E9999
Información REACH	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa

© 2025 ABB. All rights reserved.

Fecha REACH	20250218
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Cyber Security Software Support Period	2 year
Declaración de conformidad - CE	2CKA100000E4869

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9	EC001094 - Dimming actuator for bus system
ETIM 10	EC001094 - Dimming actuator for bus system
Clase electrónica	V11.0 : 27143123

Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → free@home → Control de iluminación → Universal Dim Actuators





© 2025 ABB. All rights reserved.