
PRODUCT-DETAILS

64811 U-500

Relay insert 230 V



Información General

Tipo de producto extendido	64811 U-500
Código de producto	2CKA006800A3042
EAN	4011395294055
Descripción corta	Relay insert 230 V
Descripción larga	ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CKA006800A3042 se trata de un/a interruptor electrónico. Sus características técnicas son: Extensiones de entrada, Memoria de valor luminoso, Utilizable con botón, Utilizable con detector de movimiento, Utilizable con detector de presencia, Utilizable con temporizador, Utilizable con botón de radio, Utilizable con botón IR, Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Transparente, Voltaje nominal: 230V, Corriente nominal (medida): 10A. Made in Alemania (DE).

Instalación

© 2025 ABB. All rights reserved.

Instrucciones y manuales	2CKA000073B5091 2CKA000073B5092 2CKA000073B5093 2CKA000073B5094
Instrucciones y manuales (parte 2)	2CKA000073B5216
Tipo de montaje	Flush Mounted
Tipo de fijación	Montaje con tornillo Montaje con garra
Modular Components Included	Flush Mounted Insert with Mounting Plate

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +55 °C

Técnica

Ficha técnica, información técnica	No document needed
Número de salidas	1
Número de entradas	1
Gama de productos	flexTronics flexTronics Wireless free@home Wireless free@home
Tipo de conexión	Anclar
Tipo de terminal	Terminales de tornillo

Eléctrica

Tensión nominal (U_r)	230 V
Corriente nominal (I_n)	10 A
Frecuencia nominal (f)	50 Hz
Potencia máxima de conmutación	Fluorescent Lamp 2300 V·A Halogen Low Voltage Lamps with Electronical Transformers (Capacitive Loads) 2300 V·A Halogen Low Voltage Lamps with Magnetic Transformers (Inductive Loads) 2300 V·A Incandescent Lamp or Halogen High Voltage Lamps 2300 W LEDi 300 V·A
Tipo de carga	Universal and LED Retrofit LEDi/CFLi Incandescent Lamp Halogen Lamp, High Voltage Halogen Lamp, Low Voltage Fluorescent Lamp
Pérdida de potencia	0.3 W
Número de contactos NO	1

Diseño

Serie de mecanismos	Platform 63 Busch-balance SI Reflex SI Busch-Duro 2000 SI Busch-art linear

© 2025 ABB. All rights reserved.

	future linear Busch-axcent Pure Stainless Steel solo carat Busch-Dynasty Trevion
Subserie de mecanismos	Busch-Duro 2000 SI Busch-Duro 2000 SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear Busch-art linear Busch-art linear - with Decor Ring Busch-art linear - pur future future linear Busch-axcent Busch-axcent pur
Número de ventanas	1 ventana

Dimensiones

Ancho del product	0.14 m
Alto del producto	0.227 m
Largo del product	0.181 m
Peso del product	148.5 g
Profundidad incorporada (t_2)	25 mm

Clasificación

ID de producto sustituido (ANTIGUO)	2CKA006200A0098
Número E (Finlandia)	2619440
Número E (Noruega)	1416510
Número E (Suecia)	1301520

Valor Circular

Declaración Ambiental de Producto - EPD	9AKK108469A3355

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS	2CKA200000E7469
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH	2CKA309999E9999
Información REACH	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH	20250218
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B	De empresa a consumidor

© 2025 ABB. All rights reserved.

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CKA100000E4275

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9	EC001588 - Electronic switch
ETIM 10	EC001588 - Electronic switch
Clase electrónica	V11.0 : 27144054

Accessories

Identifier	Description	Type Quantity		Unit Of Measure
2CKA006115A0506	Keypad white - Trevion	KK/U4.55.1	1	piece
2CKA006115A0504	Keypad white - Trevion	KK/U4.63.1	1	piece
2CKA006115A0510	Keypad white - Trevion	KK/U4.70.1	1	piece

Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → free@home → Control de iluminación → Switch Actuators 10 A

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → free@home → Salidas → Switch Actuators 10 A

Productos y sistemas de baja tensión → Series de mecanismos → Mecanismos → Funciones electrónicas







360°

© 2025 ABB. All rights reserved.