PRODUCT-DETAILS

# N2121.1R AA

## Tecla Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador Tecla doble Antracita B - Zenit



### Información General

| | |
|---|---|
| Tipo de producto extendido | N2121.1R AA |
| Código de producto | 2CLA212112N1601 |
| EAN | 8427238247946 |
| Descripción corta | Tecla Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador Tecla doble Antracita B - Zenit |
| Descripción larga | KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme.<br><br>La referencia 2CLA212112N1601 es una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos.<br><br>Sus características técnicas:<br>Modelo: Balancín de dos piezas, Impresión/marcado: Símbolo "luz", Símbolo palpable/sin barreras, Uso: Botón interruptor/pulsador, Tipo de fijación: Bloquear en posición, Ventana de control/salida de luz, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Libre de halógenos, Tratamiento de superficie: Decoración, Acabado de superficie: Mate, Apto para el grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK00, Anchura: 22mm, Altura: 44mm, Profundidad: 73mm.<br><br>Color: Antracita.<br>Made in Spain (ES). |

© 2025 ABB. All rights reserved.

## Instalación

| | |
|---|---|
| Instrucciones y manuales | 2CLX210109N1001 |
| Tipo de fijación | Participar (Snap) |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP20 |

## Técnica

| | |
|---|---|
| Ficha técnica, información técnica | 9AKK10103A5108 |
| Aplicación | Interruptor/pulsador |
| Gama de productos | KNX |

## Diseño

| | |
|---|---|
| Serie de mecanismos | Zenit |
| Acabado de superficie | Pintado<br>Mate |
| Material | Plástico<br>Termoplástico |
| Leyenda | Símbolo "luz" |
| Color | Antracita B |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Ancho del product | 22 mm |
| Alto del producto | 44 mm |
| Largo del product | 73 mm |
| Peso del product | 6 g |

## Cumplimiento de Materiales

| | |
|---|---|
| Información sobre RoHS | 2CLC212112N1601 |
| Estado de RoHS | Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019 |
| Declaración REACH | 9AKK108467A7464 |
| Información REACH | Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa |
| Fecha REACH | 20230816 |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108468A3363 |
| SCIP | b5a12e44-c046-4126-83e2-332bbab02e50 Spain |
| Categoría RAEE | Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE |

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|---|---|
| Declaración de conformidad - CE | No declaration needed |
| EU Data Act Applicability and Compliance | Not Applicable |

© 2025 ABB. All rights reserved.

## Clasificaciones y estándares externos

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices |
| ETIM 10 | EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices |
| UNSPSC | 39121704 |

## Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Series de mecanismos → Tapas y funciones → Funciones electrónicas





© 2025 ABB. All rights reserved.