PRODUCT-DETAILS

# SRB-2-85PL

## Tapa sensor Sky Niessen 2 c. simb. pers.- Plata ABB-free@home®



### Información General

| | |
|---|---|
| Tipo de producto extendido | SRB-2-85PL |
| Código de producto | 2CLA852643A1301 |
| EAN | 8427238145549 |
| Descripción corta | Tapa sensor Sky Niessen 2 c. simb. pers.- Plata ABB-free@home® |
| Descripción larga | Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético.<br><br>La referencia 2CLA852643A1301 concretamente, se trata de un/a elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos.<br><br>Sus características son:<br>Modelo: Botón de dos piezas, Uso: Cortina veneciana, Tratamiento de superficie: Decoración, Calidad del material: Termoplástico, Material: Plástico, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Impresión/marcado: Símbolo " flechas ", Ejecución de la superficie: Mate, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Sin halógenos, Ventana de control / salida de luz, Adecuado para la conexión de pulsadores del sistema bus.<br><br>Color: Plateado<br>Fabricado en España |

### Instalación

© 2025 ABB. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Instrucciones y manuales | 2CLX850009A1001 |
| Tipo de fijación | Abrazadera |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | Funcionamiento -5 ... +35 °C<br>Almacenamiento -5 ... +50 °C |
| Grado de protección | IP20 |

## Técnica

| | |
|---|---|
| Ficha técnica, información técnica | 9AKK107046A0356 |
| Aplicación | Persianas |
| Gama de productos | free@home |

## Diseño

| | |
|---|---|
| Serie de mecanismos | Sky Niessen |
| Acabado de superficie | Pintado<br>Mate |
| Material | Plástico<br>Termoplástico |
| Leyenda | Símbolo "flechas" |
| Color | Plateado |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Ancho del product | 0.073 m |
| Alto del producto | 0.033 m |
| Largo del product | 0.073 m |
| Peso del product | 0.016 kg |

## Cumplimiento de Materiales

| | |
|---|---|
| Información sobre RoHS | 2CLC852643A1301 |
| Estado de RoHS | Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019 |
| Declaración REACH | 9AKK108467A7464 |
| Información REACH | Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa |
| Fecha REACH | 20230816 |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108468A3363 |
| SCIP | 7e1c1f70-7e5c-48b6-ae92-b3dcb5410380 Spain |
| Categoría RAEE | Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE |

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|---|---|
| Declaración de conformidad - CE | No declaration needed |
| EU Data Act Applicability and Compliance | Not Applicable |

## Descargas Populares

© 2025 ABB. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Vídeo de marketing | 9AKK106930A1594<br>9AKK108468A9590 |

## Clasificaciones y estándares externos

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices |
| ETIM 10 | EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices |
| UNSPSC | 39121704 |

## Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Automatización de viviendas y edificios → free@home → Interfaz de usuario → 2-fold





© 2025 ABB. All rights reserved.