Griferías de Baño



eco



ROUND

Descripción

Monomando lavabo caño alto de 306mm con cartucho cerámico de Ø35mm. Sin vaciador. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 420mm. Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5,34 l/min.

Acabado



cromo

100208362 - N199999093

Otros Acabados



negro

100208373

N199999092

Certificados y Calidad





Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - I/min	0	3.01	4.22	5.17	5.34	5.42	5.3

Esquema Técnico

Dimensiones en mm







Garantía:Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.