


100220133_N720000188


100272113_N186490068


TEC SQUARE


noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Carretera CV-20 km.2 · 12540 Vila-real · Castellón · Spain
Tel: +34 964 50 64 50 - Fax: +34 964 50 67 93
e-mail: noken@noken.com · www.noken.com



noken
noken















< 70 %


<5° C



>5° C



C3H6O
C2H5OH
HCL
CL







< 5 Bar








	A01	A00
	100220133	100272113
1	100285122	100285112
2	100072961	100072961
3	100285131	100285131
4	100305831	100269489
5	100285113	100285085
6	100137847	100215377
7	100285101	100285082
8	100285090	100285090
9	100285114	100285114
10	250034513	250034513
11	250034501	250034501
12	250037385	100285086
13	100143704	100143704
14	250036746	100285103
15	100157729	100157729
16	100046424	100046424
17	100285084	100285092
18	250036742	250036742
19	250023963	250023963



551-555
350
□250
935-1285
865-1215
825
Ø45
70
94-98
1/2"G
150±20
281



1



2
150
1749
1100



3



4
F 1/2"
M 1/2"


5
5.1
5.2
5.3
5.4



6
38 ºC = OK
10


7



8
38ºC = OK



9


10





11






12



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



1



2



3



4



5



6



7


8



9



10
38ºC = OK
12






11
38ºC = OK


12






OFF


38ºC
-
38C
+
-
PUSH!!!
38ºC
+

 = Min. - Max 0.5 - 5 bar	 50ºC máx 70ºC	Mixing system	
 Max. 5 bar	 3 bar	Material	Brass


	FLOW RATE (l/min)	
Pressure (Bar)	Hand Shower	Fixer shower
0,0	0,0	0,0
1,0	4,5	5,4
2,0	6,4	7,6
3,0	7,7	8,3
4,0	8,4	8,6
5,0	8,6	9,2





PORCELANOSA BATHROOMS

www.noken.com



Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web:
For a warranty or other information on this product, visit our Web address:
Pour obtenir une garantie ou d'autres informations sur ce produit, visitez notre site web:
Para garantia ou outras informações sobre este produto, visite o nosso site:
Per consultare la garanzia o altre informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito Web:
Hinweise zur Garantie und zu sonstigen Einzelheiten zu dem Produkt finden Sie auf unserer Webseite:
Для получения гарантийной или другой информации, связанной с данным продуктом, посетите наш веб-сайт:
Aby zapoznać się z gwarancją lub innymi informacjami związanymi z danym produktem, odwiedź naszą stronę internetową:
关于这个产品的保修及其它信息，请访问我司的网站参看。
لمراجعة الضمان او اى معلومات آخري متعلقة بهذا المنتج ، الرجاء زيارة موقعنا على الإنترنت