



100291628
100291626
100353754
100353755 | **3,5 L/MIN**


ROUND N


noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Carretera CV-20 km.2 · 12540 Vila-real · Castellón · Spain
Tel: +34 964 50 64 50 - Fax: +34 964 50 67 93
e-mail: noken@noken.com · www.noken.com



noken
noken













< 70 %



<5° C


>5° C








“This product will not maintain an air gap, because part of the assembly can fall below the spill over level of the receiving vessel. Therefore it must not be directly connected to the drinking water supply without the protection of an appropriate backflow arrangement, as agreed by your local water supplier.”




< 5 Bar
































DN6 > Ø25mm
DN8 > Ø30mm
DN10 > Ø35mm
DN13 > Ø45mm





	100291628	100291626
1	100341416	100341417
2	100341418	100341419
3	100341420	100341420
4	100113753	100113753


3,5 L/min		
	100353754	100353755
1	100353756	100353757
2	100341418	100341419
3	100341420	100341420
4	100113753	100113753



261
396
220
178
600
MAX.50mm
Ø35
3/8"G



1



2
1
2



3
2
1



4
>10cm



5



STOP
4Nm






1



2



3



4



5
8Nm



6



1


2


3
PUSH
1
2


4






= Min. - Max 0.5 - 5 bar	50ºC máx 70ºC	Mixing system	
Max. 5 bar	3 bar	Material	Brass


100291628
100291626

Pressure (Bar)	FLOW RATE (l/min) Spout	Rain
0,0	0,0	0,0
0,5	1,6	1,5
1,0	2,7	2,4
2,0	4,2	3,8
3,0	5,3	4,8
4,0	6,1	5,6
5,0	6,6	6,2



100353754
100353755 | **3,5 L/MIN**


Pressure (Bar)	FLOW RATE (l/min) Spout	Rain
0,0	0,0	0,0
0,5	1,6	1,5
1,0	2,7	2,4
2,0	3,5	3,5
3,0	3,5	3,5
4,0	3,5	3,5
5,0	3,5	3,5



FDP_30-1-0715_100291628-1224-4

PORCELANOSA BATHROOMS

www.noken.com



Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web:
For a warranty or other information on this product, visit our Web address:
Pour obtenir une garantie ou d'autres informations sur ce produit, visitez notre site web:
Para garantia ou outras informações sobre este produto, visite o nosso site:
Per consultare la garanzia o altre informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito Web:
Hinweise zur Garantie und zu sonstigen Einzelheiten zu dem Produkt finden Sie auf unserer Webseite:
Для получения гарантийной или другой информации, связанной с данным продуктом, посетите наш веб-сайт:
Aby zapoznać się z gwarancją lub innymi informacjami związanymi z danym produktem, odwiedź naszą stronę internetową:
关于这个产品的保修及其它信息，请访问我司的网站参看。
لمراجعة الضمان او اى معلومات آخري متعلقة بهذا المنتج ، الرجاء زيارة موقعنا على الإنترنت