OPENETICS

GAMA
Voz, Datos & Corriente

Cajas Modulares

Múltiples Combinaciones



Normativa:

Las cajas modulares de Corriente, Voz & Datos cumplen con la normativa UNE 20451.

Ficha Técnica
Código Nº: 01-03-0-0-ES-V1.0 Fecha: 18/10/2021

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

© 2021 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA Voz, Datos & Corriente

Rosetas



Información Comercial

Ref.	Descripción
12003	Cajetín de superficie blanco 80x80 mm.



Información Comercial

Ref.	Descripción
12004	Marco y bastidor blanco 50x50 mm.



Información Comercial

Ref.	Descripción
12005	Marco y bastidor blanco 45x45 mm.

Ficha Técnica
Código Nº: 01-03-0-0-ES-V1.0 Fecha: 18/10/2021

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

© 2021 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA Voz, Datos & Corriente

Cajas de Superficie



Información Comercial

Ref.	Descripción
12000	Caja de superficie blanca 1 módulo



Información Comercial

Ref.	Descripción
12001	Caja de superficie blanca 2 módulos



Información Comercial

Ref.	Descripción
12002	Caja de superficie blanca 3 módulos

Ficha Técnica
Código Nº: 01-03-0-0-ES-V1.0 Fecha: 18/10/2021

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

© 2021 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA Voz, Datos & Corriente

Módulos



Información Comercial

Ref.	Descripción
12006	Módulo blanco con ventana 45x45 mm. para 1 Keystone Cat. 5e/6/6A



Información Comercial

Ref.	Descripción
12007	Módulo blanco con ventana 45x45 mm. para 2 Keystone Cat. 5e/6/6A



Información Comercial

Ref.	Descripción
12008	Módulo blanco con ventana 25x50 mm. para 1 Keystone Cat. 5e/6/6A



Información Comercial

Ref.	Descripción
12009	Placa doble 2 huecos de 45x45 mm.

Ficha Técnica

Código Nº: 01-03-0-0-ES-V1.0 Fecha: 18/10/2021

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

© 2021 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA Voz, Datos & Corriente

Módulos



Información Comercial

Ref.	Descripción
12010	Módulo enchufe doble schuko blanco



Información Comercial

Ref.	Descripción
12011	Módulo enchufe doble schuko rojo



Información Comercial

Ref.	Descripción
12012	Placa doble blanca con ventana para 2 Keystone Cat. 5e/6/6A



Información Comercial

Ref.	Descripción
12013	Placa doble blanca con ventana para 4 Keystone Cat. 5e/6/6A

Ficha Técnica

Código Nº: 01-03-0-0-ES-V1.0 Fecha: 18/10/2021

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

© 2021 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA Voz, Datos & Corriente

Módulos



Información Comercial

Ref.	Descripción
12014	Módulo ciego 45x22,5 mm.



Información Comercial

Ref.	Descripción
12015	Módulo ciego doble 45x45 mm.

Ficha Técnica
Código Nº: 01-03-0-0-ES-V1.0 Fecha: 18/10/2021

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

© 2021 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.