

OPENETICS

GAMA

Fibra Óptica

Kit Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble



* El Kit no incluye pasamuros.

Componentes del Kit:

1. Caja distribuidora de fibra óptica extraíble.
2. Pasamuros SC, FC o ST simple, o LC o ST/SC doble.
3. Guía fibras.
4. Cassete de empalme para 24 fusiones.
5. Prensaestopas.
6. Panel extraíble para 24 pasamuros.

Descripción

Kit caja distribuidora de fibra óptica extraíble 19" de 1 U y 2 U de altura para el conexionado y el parcheo del cableado de fibra óptica. El kit caja distribuidora tiene como principal función facilitar en tiempo y costo las instalaciones de fibra óptica. Fijación en su parte delantera mediante conjuntos de fijación.

La bandeja cuenta con 2 tiradores frontales y con huecos en su parte frontal para colocación de paneles extraíbles de hasta 48 conectores tipo ST, FC, SC, LC y ciegos. Los paneles son fabricados en chapa de 1,2 mm.

Aplicaciones

El Kit caja distribuidora de fibra óptica extraíble 19" es utilizada como punto de interconexión entre racks y el cableado de fibra óptica, equipos de conversión de fibra óptica a cableado de cobre, y en todas las aplicaciones en general del sistema de cableado de fibra, y donde se requiera uniones o fusiones de fibra óptica.

Normativa

- Standard EIA-310-D
- IEC 60297-2/ 60297/3
- Conformidad CE
- Norma RoHS

Ventajas

- Satisface los requerimientos de rapidez y costo.
- Facilita el montaje.
- La bandeja es extraíble para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- La bandeja permite acceso al interior del equipo sin necesidad de desmontar ningún elemento del rack.
- Varias entradas de cables en la parte posterior.
- Incluye la tornillería para su montaje.

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

02-01-1-0-ES-V1.0 22/01/2018

OPENETICS

GAMA

Fibra Óptica

Kit Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble

Características Técnicas Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble 19"

■ Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
■ Color:	Negro RAL-9005
■ Carga máxima:	10 kg.
■ Altura:	44,45 mm. / 88,9 mm
■ Anchura:	483 mm.
■ Profundidad:	250 mm.
■ Altura del bastidor:	1 U / 2 U
■ Unidad de embalaje:	1

Información Comercial

Ref.	Descripción	Tipo Bandeja	Altura	Fibra	Adaptador	Formato	Nº adaptadores
50401	Kit Caja distribuidora 19"	Extraíble	1 U	MM / SM	ST / ST	Simple	24
50402	Kit Caja distribuidora 19"	Extraíble	1 U	MM / SM	SC / SC	Simple	24
50404	Kit Caja distribuidora 19"	Extraíble	1 U	MM / SM	FC / FC	Simple	24
50403	Kit Caja distribuidora 19"	Extraíble	1 U	MM / SM	LC / LC	Doble	24
50407	Kit Caja distribuidora 19"	Extraíble	1 U	MM / SM	SC / SC	Doble	24
50410	Kit Caja distribuidora 19"	Extraíble	2 U	MM / SM	ST / ST	Simple	48
50411	Kit Caja distribuidora 19"	Extraíble	2 U	MM / SM	FC / FC	Simple	48
50412	Kit Caja distribuidora 19"	Extraíble	2 U	MM / SM	SC / SC	Doble	48
50413	Kit Caja distribuidora 19"	Extraíble	2 U	MM / SM	LC / LC	Doble	48

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

02-01-1-0-ES-V1.0 22/01/2018

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA

Fibra Óptica

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

02-01-1-0-ES-V1.0 22/01/2018

Kit Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble

Componentes del Kit según el tipo del conector



Caja distribuidora de fibra óptica extraíble (Ref. 5034)



Cassette de empalme para 12/24 fusiones (Ref. 5190)




Bridas guía fibras (Ref. 5099)




Prensaestopas



Panel extraíble para 24 pasamuros ST/ST simple (Ref. 5201) y Panel extraíble para 24 pasamuros FC/FC simple (Ref. 5207)



Panel extraíble para 24 pasamuros SC/SC simple y LC/LC doble (Ref. 5204)



Tapón ciego SC simple y LD doble (Ref. 5085)



Tapón ciego ST/SC doble (Ref. 5097)



Tapón ciego ST simple (Ref. 5096) y FC simple



Protector termo retráctil

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

