

Datos de producto

Sistema de Protección	BK8	u	18
Acabado	BLACK C8	Material	Acero con prot. superficial
Ala (mm)	35	Impacto (J)	20 J
Ancho (mm)	300	Sección (mm2)	7696
Longitud (m)	3	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	1.140	Comportamiento fuego	A1 No combustible

☺ Sistema de protección


- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico




Diagramas de carga



EZ BC GC BK8

Grid	mm ²
60	1.215
100	2.295
150	3.432
200	4.524
300	7.358
400	9.958


Valores certificados por:
 Values certified by:
 Valeurs certifiées par:
 Valores certificados por:



304 316

Grid	mm ²
100	2.295
200	4.524
300	7.358
400	9.958


Valores certificados por:
 Values certified by:
 Valeurs certifiées par:
 Valores certificados por:



EZ BC GC BK8

Grid	mm ²
60	1.215
100	2.295
150	3.432
200	4.524
300	7.358
400	9.958

Valores certificados por:
 Values certified by:
 Valeurs certifiées par:
 Valores certificados por:




304 316

Grid	mm ²
100	2.295
200	4.524
300	7.358
400	9.958

Valores certificados por:
 Values certified by:
 Valeurs certifiées par:
 Valores certificados por:



Aplicaciones de producto



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



