Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003306

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en:	PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA, 77 EDIF EDERRA 28046 MADRID *(España)*
suministra:	Lana mineral
Marca comercial:	ECO 035
	Más información en el anexo al certificado.
producido en:	AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES *(Guadalajara - España)*
conforme con:	UNE-EN 13162:2009 *(EN 13162:2008)*
Sistema de certificación:	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.09
Fecha de emisión:	2011-04-25
Fecha de expiración:	2016-04-25

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003306

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m^2K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,035	30	0,85	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,035	35	1,00	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,035	40	1,10	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	45	1,25	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	50	1,40	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	55	1,55	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	60	1,70	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	65	1,85	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	70	2,00	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	75	2,10	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	80	2,25	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	90	2,55	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	100	2,85	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	110	3,10	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	120	3,40	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5

Fecha de emisión: 2011-04-25
Fecha de expiración: 2016-04-25

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003309

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en:	PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA, 77 EDIF EDERRA 28046 MADRID (España)
suministra:	Lana mineral
Marca comercial:	ECO D 035
	Más información en el anexo al certificado.
producido en:	AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)
conforme con:	UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008)
Sistema de certificación:	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.09
Fecha de emisión:	2011-04-25
Fecha de expiración:	2016-04-25

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003309

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m^2K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,035	30	0,85	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,035	35	1,00	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,035	40	1,10	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	45	1,25	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	50	1,40	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	55	1,55	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	60	1,70	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	65	1,85	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	70	2,00	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	75	2,10	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	80	2,25	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	90	2,55	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	100	2,85	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	110	3,10	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	120	3,40	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5

Fecha de emisión: 2011-04-25
Fecha de expiración: 2016-04-25

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Entidad acreditada por ENAC (01/C-PR002.020)