Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003516

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en:	PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA EDIF EDERRA 28046 MADRID (España)
suministra:	Lana mineral
conforme con:	UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008)
Marca comercial:	PANEL CUBIERTA ISOVER 150
	Más información en el anexo al certificado.
producido en:	AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)
Sistema de certificación:	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09
	Este certificado anula y sustituye al 020/003471, de fecha 2012-07-23
Fecha de emisión:	2013-03-12
Fecha de expiración:	2018-03-12

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003516

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,039	30	0,75	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-SD17-CP5-AW0,60-AFr5
0,039	40	1,00	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,70-AFr5
0,039	50	1,25	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,70-AFr5
0,039	60	1,50	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,80-AFr5
0,039	70	1,75	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,90-AFr5
0,039	80	2,05	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,90-AFr5
0,039	90	2,30	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,90-AFr5
0,039	100	2,55	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,90-AFr5
0,039	110	2,80	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,90-AFr5
0,039	120	3,05	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,90-AFr5

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión: 2013-03-12
Fecha de expiración: 2018-03-12