¡Esto no es un interruptor!



Es la última tecnología en ahorro de agua que salvará la vida



Presto Ness Confort

Sistema de agua caliente instantánea sin desperdicio, ahorrando hasta un 56 % de agua y más de 1.000 litros por persona al mes, sin obras ni instalaciones adicionales.

eco

Tecnología ÚNICA en el mercado



Presto Ness Confort

¿Qué es esta tecnología?

El sistema domótico **Presto Ness Confort** para la eficiencia hídrica propone una forma sencilla de ayudar al medio ambiente con hábitos de vida más sostenibles.

Gracias a la tecnología domótica, los hogares, hoteles o instalaciones colectivas se convierten en un espacio más ecológico e inteligente. Un novedoso y puntero mecanismo electrónico de al menos tres módulos que consigue la recirculación del agua para que salga caliente de forma instantánea en el momento en el que se abre el grifo, es decir, sin desperdiciar ni una sola gota. No es necesario añadir ninguna tubería adicional y tampoco es necesario un depósito de agua.

La salubridad es un aspecto importante en este tipo de instalaciones, asi como la calidad y buen funcionamiento para evitar un mal uso o incluso accidentes o contagios. Los dispositivos de la tecnología **Presto Ness Confort** optimizan la instalación maximizando la seguridad e higiene del usuario.

MÁXIMO AHORRO DE AGUA

Sin Tecnología NESS

litros desperdiciados
15-25 litros por uso

Con Tecnología NESS

litros desperdiciados
~0 litros por uso

"Nuestra pasión por ofrecer siempre la mejor solución y la búsqueda de la tecnología más puntera, hace que podamos continuar en la cresta de la ola tecnológica, invirtiendo nuestros esfuerzos y recursos para maximizar los parámetros de ahorro y confort, demandados por nuestros clientes" .

Antonio Pardal
Director General
de Presto Ibérica.

Es el sistema más eficiente para el ahorro de agua.

TECNOLOGÍA
PRESTO NESS CONFORT

Sostenibilidad y conciencia

- Presto Ness Confort te propone una forma sencilla de ayudar al medioambiente con hábitos de vida más sostenibles.
- Presto Ness Confort evita el desperdicio de hasta 1.000 litros de agua por persona al mes.
- Presto Ness Confort reduce la huella de CO2 en el ciclo integral del agua.

Mejora la calidad de vida

- Agua caliente instantánea. Disfruta de un mayor confort eliminando la sensación de estar esperando al agua y olvídate de las antiguas rutinas.
- Presto Ness Confort te indica si la temperatura es la adecuada para su uso sin tener que abrir el grifo para comprobarlo.

Rentabilidad

- Ahorro medio del 27% y de hasta un 56% en la factura del agua, con un bajo consumo eléctrico.
- Haz tu construcción ecológica y aumenta su valor con una tecnología innovadora.

Tecnología

- Presto Ness Confort es el complemento domótico por excelencia.
- Ingeniería e innovación española.

Adaptable a cada cliente

- Instalación rápida y discreta.
- Integrable en cualquier momento de la obra.
- Se adapta a cada tipo de vivienda o local comercial.



Ahorro
Reduce hasta un 56% la factura del agua.

Medio ambiente
Evita el desperdicio hasta 1.000 litros por persona al mes.

Confort
Relájate con la comodidad del agua caliente inteligente.

Fácil instalación
Sin añadir tuberías ni depósitos adicionales.
Sin cambiar el calentador.

TECNOLOGÍA
PRESTO NESS CONFORT


Instalación fácil y sencilla

Reduce la huella de CO2 en el ciclo integral del agua. Además de un ahorro medio del 27% y de hasta un 56% en la factura del agua, con un bajo consumo eléctrico.

Lo primero que has de saber sobre la instalación de Presto Ness Confort es que tiene muchas configuraciones posibles, tantas como tipos de construcciones.

La versión actual es compatible con cualquier tipo de calentador individual de agua, es decir, que sea solo para una única vivienda o local comercial: placas solares, termo-acumuladores eléctricos, gas ciudad, calderas de biomasa y diésel.

No necesita añadir ninguna tubería ni depósitos adicionales, funciona con la instalación de fontanería original. Olvídese de abrir las paredes para crear una red de retorno nueva o de buscar un espacio para un nuevo depósito donde acumular el agua fría o caliente.



Sistema modulable a cualquier tamaño de vivienda, local comercial, hotel, fábrica etc.

¿Cómo funciona?

El objetivo de **Presto Ness Confort** no es otro que traer el agua caliente desde el sistema de calentamiento de agua al grifo, bombeando el agua fría que estaba ahí estancada de vuelta hacia el calentador mediante un proceso de recirculación que se realiza a través de las tuberías de agua fría.

Presto Ness Confort mejora la calidad de vida al indicar si la temperatura del agua es la adecuada para su uso, sin necesidad de abrir el grifo para comprobarlo. Este innovador sistema redefine el concepto de confort y funcionalidad en el baño, logrando un ahorro máximo de agua y mejorando el bienestar. Basta con pasar la mano por el sensor para disfrutar de los beneficios que ofrece. Se pueden instalar tantos activadores como el usuario desee. La luz azul indica que el mecanismo ha iniciado el ciclo de recirculación de agua. Cuando cambia a rojo, indica que el proceso ha concluido, disponiendo de agua caliente en los ramales beneficiados por la recirculación.

1º Activación

Pasar la mano por el activador para poner en marcha el sistema. La luz azul indica que el sistema se ha puesto en marcha.

Una vez activado el sistema, el By-pass y el Módulo de Potencia se ponen en marcha para proceder a la recirculación del agua que está acumulada desde la caldera al punto de uso o grifo.




Fase A, sistema en reposo: Agua fría almacenada en la tubería de agua caliente.

2º Espera unos segundos

Sólo unos segundos de espera hasta que el indicador cambie a luz roja.

El agua se va calentando y cuando está a la temperatura deseada, la luz LED roja indicará que el proceso ya ha terminado y se dispone de agua caliente.




Fase B, inicio: Comienza el ciclo de recirculación. La luz azul indica que el sistema se ha puesto en marcha.

3º Abre el grifo

Abre el grifo y disfruta del agua caliente sin desperdiciar una sóla gota.

Consigue el máximo ahorro de agua y de energía evitando desperdiciar hasta 1,000 litros de agua por persona por mes y reduce la huella de CO2.



Fase C, fin: Termina el ciclo de recirculación por temperatura seleccionada.

Kits


PRESTO KIT BÁSICO



- Solución completa de producto compuesto por un Módulo de Potencia, un Módulo Bypass y un Módulo Activador.
- Destinado para viviendas de hasta 80m2 que cuentan con acumulador de agua caliente (no recomendado para instalaciones con calentador de gas).
- Suministrado con: tacos, tornillos y 4 racores locos (G1/2").

Transformador	Blanco	**96900**
Pila	Blanco	**96908**

PRESTO KIT ALTA POTENCIA



- Solución completa de producto compuesto por un Módulo de Alta Potencia, un Módulo Bypass y un Módulo Activador.
- Destinado para viviendas de hasta 300 m2. No supone limitación el uso de calentador de gas instantáneo.
- Suministrado con: tacos, tornillos y 4 racores locos (2xG1" + 2x G1/2").

Transformador	Blanco	**96901**
Pila	Blanco	**96909**

PRESTO KIT EXPANSIÓN



- Sistema opcional para complementar al Kit Básico o al Kit de Alta Potencia que se compone de un Módulo Bypass y un Módulo Activador.
- Este equipo es recomendable para instalaciones en viviendas con varias plantas o diferentes anillos de distribución de agua por la distribución de la misma, de modo que se obtenga una respuesta más rápida y eficiente al trabajar el sistema en un área más limitado.
- Suministrado con: tacos y tornillos.

Transformador	Blanco	**96902**
Pila	Blanco	**96910**

Componentes

El sistema está compuesto por al menos tres módulos independientes que se comunican entre sí de manera inalámbrica. A partir de ahora, disfrutar del confort del agua caliente y de la conciencia de no desperdiciar agua, es posible.

PRESTO MÓDULO ACTIVADOR



- Es el encargado de poner en marcha el dispositivo.
- Basta con pasar la mano por él para disfrutar los beneficios que ofrece el sistema.

96906

PRESTO MÓDULO ACTIVADOR AUTÓNOMO



- Pone en marcha el dispositivo sin necesidad de instalación ni alimentación por corriente.

96911

PRESTO MÓDULO BYPASS



- Conecta las tuberías de agua caliente y fría cerca de un punto de consumo para permitir la recirculación de agua.
- Suministrado con: tacos, tornillos y 2 racores locos (G1/2").

96905

PRESTO MÓDULO POTENCIA



- Se instala en la entrada de agua fría del calentador, e impulsará el agua caliente hacia el Módulo de Bypass instalado, en cuanto se active el dispositivo.
- Suministrado con: tacos, tornillos y 2 racores locos (G1/2"

96903

PRESTO MÓDULO ALTA POTENCIA



- Ideal para calderas o calentadores instantáneos de alta capacidad.
- Suministrado con: tacos, tornillos, 2 racores locos (G1").

96904

PRESTO MÓDULO REPETIDOR



- Es de uso opcional y está indicado para ser instalado entre módulos si la señal inalámbrica no alcanza a todos los módulos.

96907

