

















Carga util		Velocidad	Recorrido máximo	Cabina	Puertas	Hueco	Cuarto de máquinas	Sobre recorrido	Foso
									
kg	Persons	m/s	m	BK x TK mm	BT x HT mm	BS x TS mm	BO x TO x HO mm	HSK mm	HSG mm
1000	13	6	240	1600 x 1400	900 x 2100	2200 x 2250	2200 x 4450 x 3700	HK+310	3700
				1600 x 1500		2200 x 2350	2200 x 4550 x 3700		
				1600 x 1400	1000 x 2100	2300 x 2250	2300 x 4450 x 3700		
				1600 x 1500		2300 x 2350	2300 x 4550 x 3700		
				1600 x 1400	1100 x 2100	2500 x 2250	2500 x 4450 x 3700		
				1600 x 1500		2500 x 2350	2500 x 4550 x 3700		
				1600 x 1550		2500 x 2400	2500 x 4600 x 3700		
1150	15	2,5	125	1950 x 1300	1000 x 2100	2550 x 2100	2550 x 4300 x 2500	HK+2400	2100
				1950 x 1400		2550 X 2200	2550 x 4400 x 2500		
				1950 x 1300	1100 x 2100	2550 x 2100	2550 x 4300 x 2500		
				1950 x 1400		2550 x 2200	2550 x 4400 x 2500		
1150	15	2,5	150	1950 x 1300	1000 x 2100	2550 x 2100	2550 x 4300 x 2500	HK+2400	2800
				1950 x 1400		2550 x 2200	2550 x 4400 x 2500		
				1950 x 1300	1100 x 2100	2550 x 2100	2550 x 4300 x 2500		
				1950 x 1400		2550 x 2200	2550 x 4400 x 2500		
1150	15	3	180	1950 x 1300	1000 x 2100	2550 x 2100	2550 x 4300 x 2500	HK+2400	2900
				1950 x 1400		2550 x 2200	2550 x 4400 x 2500		
				1950 x 1300	1100 x 2100	2550 x 2100	2550 x 4300 x 2500		
				1950 x 1400		2550 x 2200	2550 x 4400 x 2500		
1150	15	3,5	210	1950 x 1300	1000 x 2100	2550 x 2150	2550 x 4350 x 2500	HK+2400	2900
				1950 x 1400		2550 x 2250	2550 x 4450 x 2500		
				1950 x 1300	1100 x 2100	2550 x 2150	2550 x 4350 x 2500		
				1950 x 1400		2550 x 2250	2550 x 4450 x 2500		
1150	15	4	240	1950 x 1300	1000 x 2100	2550 x 2150	2550 x 4350 x 2500	HK+2700	3600
				1950 x 1400		2550 x 2250	2550 x 4450 x 2500		
				1950 x 1300	1100 x 2100	2550 x 2150	2550 x 4350 x 2500		
				1950 x 1400		2550 x 2250	2550 x 4450 x 2500		
1150	15	5	240	1950 x 1300	1000 x 2100	2550 x 2150	2550 x 4350 x 3700	HK+2800	3600
				1950 x 1400		2550 x 2250	2550 x 4450 x 3700		
				1950 x 1300	1100 x 2100	2550 x 2150	2550 x 4350 x 3700		
				1950 x 1400		2550 x 2250	2550 x 4450 x 3700		
1150	15	6	240	1950 x 1300	1000 x 2100	2550 x 2150	2550 x 4350 x 3700	HK+3100	3700
				1950 x 1400		2550 x 2250	2550 x 4450 x 3700		
				1950 x 1300	1100 x 2100	2550 x 2150	2550 x 4350 x 3700		
				1950 x 1400		2550 x 2250	2550 x 4450 x 3700		
1275	17	2,5	125	2000 x 1400	900 x 2100	2600 x 2200	2600 x 4400 x 2500	HK+2400	2100
		2,5	150						2800
		3	180						2900
		3,5	210			2600 x 2250	2600 x 4450 x 2500		
		4	240					HK+2700	3600
		5					2600 x 4450 x 3700	HK+2800	
		6						HK+3100	3700

Carga util		Velocidad	Recorrido máximo	Cabina	Puertas	Hueco	Cuarto de máquinas	Sobre recorrido	Foso
									
kg	Persons	m/s	m	BK x TK mm	BT x HT mm	BS x TS mm	BO x TO x HO mm	HSK mm	HSG mm
1350	18	2,5	125	1950 x 1500	1100 x 2100	2550 x 2300	2550 x 4500 x 2500	HK+2400	2300
				2000 x 1550		2600 x 2350	2600 x 4550 x 2500		
				1950 x 1500	1200 x 2100	2700 x 2300	2700 x 4500 x 2500		
				2000 x 1550		2700 x 2350	2700 x 4550 x 2500		
1350	18	2,5	150	1950 x 1500	1100 x 2100	2550 x 2300	2550 x 4500 x 2500	HK+2400	2800
				2000 x 1550		2600 x 2350	2600 x 4550 x 2500		
				1950 x 1500	1200 x 2100	2700 x 2300	2700 x 4500 x 2500		
				2000 x 1550		2700 x 2350	2700 x 4550 x 2500		
1350	18	3	180	1950 x 1500	1100 x 2100	2550 x 2300	2550 x 4500 x 2500	HK+2400	2900
				2000 x 1550		2600 x 2350	2600 x 4550 x 2500		
				1950 x 1500	1200 x 2100	2700 x 2300	2700 x 4500 x 2500		
				2000 x 1550		2700 x 2350	2700 x 4550 x 2500		
1350	18	3,5	210	1950 x 1500	1100 x 2100	2550 x 2350	2550 x 4550 x 2500	HK+2400	2900
				2000 x 1550		2600 x 2400	2600 x 2400 x 2500		
				1950 x 1500	1200 x 2100	2700 x 2350	2700 x 4550 x 2500		
				2000 x 1550		2700 x 2400	2700 x 4600 x 2500		
1350	18	4	240	1950 x 1500	1100 x 2100	2550 x 2350	2550 x 4550 x 2500	HK+2700	3500
				2000 x 1550		2600 x 2400	2600 x 4600 x 2500		
				1950 x 1500	1200 x 2100	2700 x 2350	2700 x 4550 x 2500		
				2000 x 1550		2700 x 2400	2700 x 4600 x 2500		
1350	18	5	240	1950 x 1500	1100 x 2100	2550 x 2350	2550 x 4550 x 3700	HK+2800	3500
				2000 x 1550		2600 x 2400	2600 x 4600 x 3700		
				1950 x 1500	1200 x 2100	2700 x 2350	2700 x 4550 x 3700		
				2000 x 1550		2700 x 2400	2700 x 4600 x 3700		
1350	18	6	240	1950 x 1500	1100 x 2100	2550 x 2350	2550 x 4550 x 3700	HK+3100	3700
				2000 x 1550		2600 x 2400	2600 x 4600 x 3700		
				1950 x 1500	1200 x 2100	2700 x 2350	2700 x 4550 x 3700		
				2000 x 1550		2700 x 2400	2700 x 4600 x 3700		
1600	21	2,5	125	2000 x 1750	1100 x 2100	2600 x 2500	2600 x 4700 x 2500	HK+2400	2300
				2050 x 1750		2650 x 2550	2650 x 4750 x 2500		
				2000 x 1700	1200 x 2100	2700 x 2500	2700 x 4700 x 2500		
				2050 x 1750		2700 x 2550	2700 x 4750 x 2500		
1600	21	2,5	150	2000 x 1700	1100 x 2100	2600 x 2500	2600 x 4700 x 2500	HK+2400	2900
				2050 x 1750		2700 x 2550	2650 x 4750 x 2500		
				2000 x 1700	1200 x 2100	2700 x 2500	2700 x 4700 x 2500		
				2050 x 1750		2700 x 2550	2700 x 4750 x 2500		
1600	21	3	180	2000 x 1700	1100 x 2100	2600 x 2500	2600 x 4700 x 2500	HK+2400	2900
				2050 x 1750		2650 x 2550	2650 x 4750 x 2500		
				2000 x 1700	1200 x 2100	2700 x 2500	2700 x 4700 x 2500		
				2050 x 1750		2700 x 2550	2700 x 4750 x 2500		

Carga util		Velocidad	Recorrido máximo	Cabina	Puertas	Hueco	Cuarto de máquinas	Sobre recorrido	Foso
									
kg	Persons	m/s	m	BK x TK mm	BT x HT mm	BS x TS mm	BO x TO x HO mm	HSK mm	HSG mm
1600	21	3,5	210	2000 x 1700	1100 x 2100	2600 x 2550	2600 x 4750 x 2500	HK+2400	2900
				2050 x 1750		2650 x 2600	2650 x 4800 x 2500		
				2000 x 1700	1200 x 2100	2700 x 2550	2700 x 4750 x 2500		
				2050 x 1750		2700 x 2600	2700 x 4800 x 2500		
1600	21	4	240	2000 x 1700	1100 x 2100	2600 x 2550	2600 x 4750 x 3700	HK+2700	3500
				2050 x 1750		2650 x 2600	2650 x 4800 x 3700		
				2000 x 1700	1200 x 2100	2700 x 2550	2700 x 4750 x 3700		
				2050 x 1750		2700 x 2600	2700 x 4800 x3700		
1600	21	5	240	2000 x 1700	1100 x 2100	2600 x 2550	2600 x 4750 x 3700	HK+2800	3500
				2050 x 1750		2650 x 2600	2650 x 4800 x 3700		
				2000 x 1700	1200 x 2100	2700 x 2550	2700 x 4750 x 3700		
				2050 x 1750		2700 x 2600	2700 x 4800 x 3700		
1600	21	6	240	2000 x 1700	1100 x 2100	2600 x 2550	2600 x 4750 x 3700	HK+3100	3700
				2050 x 1750		2650 x 2600	2650 x 4800 x 3700		
				2000 x 1700	1200 x 2100	2700 x 2550	2700 x 4750 x 3700		
				2050 x 1750		2700 x 2600	2700 x 4800 x 3700		
1800	24	2,5	125	2100 x 1750	1100 x 2100	2700 x 2550	2700 x 4750 x 2500	HK+2400	2300
				2150 x 1800		2750 x 2600	2750 x 4800 x 2500		
				2100 x 1750	1200 x 2100	2700 x 2550	2700 x 4750 x 2500		
				2150 x 1800		2750 x 2600	2750 x 4800 x 2500		
1800	24	2,5	150	2100 x 1750	1100 x 2100	2700 x 2550	2700 x 4750 x 2500	HK+2400	2800
				2150 x 1800		2750 x 2600	2750 x 4800 x 2500		
				2100 x 1750	1200 x 2100	2700 x 2550	2700 x 4750 x 2500		
				2150 x 1800		2750 x 2600	2750 x 4800 x 2500		
1800	24	3	180	2100 x 1750	1100 x 2100	2700 x 2550	2700 x 4750 x 3700	HK+2500	3000
				2150 x 1800		2750 x 2600	2750 x 4800 x 3700		
				2100 x 1750	1200 x 2100	2700 x 2550	2700 x 4750 x 3700		
				2150 x 1800		2750 x 2600	2750 x 4800 x 3700		
1800	24	3,5	210	2100 x 1750	1100 x 2100	2700 x 2600	2700 x 4800 x 3700	HK+2500	3000
				2150 x 1800		2750 x 2650	2750 x 4850 x 3700		
				2100 x 1750	1200 x 2100	2700 x 2600	2700 x 4800 x 3700		
				2150 x 1800		2750 x 2650	2750 x 4850 x 3700		
1800	24	4	240	2100 x 1750	1100 x 2100	2700 x 2600	2700 x 4800 x 3700	HK+2700	3500
				2150 x 1800		2750 x 2650	2750 x 4850 x 3700		
				2100 x 1750	1200 x 2100	2700 x 2600	2700 x 4800 x 3700		
				2150 x 1800		2750 x 2650	2750 x 4850 x 3700		
1800	24	5	240	2100 x 1750	1100 x 2100	2700 x 2600	2700 x 4800 x 4000	HK+2800	3500
				2150 x 1800		2750 x 2650	2750 x 4850 x 4000		
				2100 x 1750	1200 x 2100	2700 x 2600	2700 x 4800 x 4000		
				2150 x 1800		2750 x 2650	2750 x 4850 x 4000		