Schindler 6000

We Elevate

Schindler

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Optimizamos la experiencia urbana conectando a las personas con soluciones avanzadas de movilidad en edificios

Elevamos a 2.000 millones de personas cada día

Acerca de Schindler

Nuestros ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles transportan cada día a más de 2000 millones de personas en edificios y lugares de tránsito. Mano a mano con nuestros clientes, ayudamos a organizar las ciudades trasladando a personas y mercancías y conectando los sistemas de transporte.

Presencia mundial

En torno a 70 000 empleados, en más de 100 países, prestamos servicio a nuestros clientes desde más de 1000 sucursales de todo el mundo, gestionamos plantas de producción en 8 países y 6 centros de I+D en el mundo entero.

Responsabilidad

Tenemos el compromiso de alcanzar ambiciosos objetivos climáticos a corto plazo, como la transición al consumo de electricidad 100 % renovable antes de 2025 y la implantación de un sistema de gestión de la energía conforme con la norma ISO 50001 en todas las principales plantas de producción.

Excelencia en atención al cliente

Nuestra entrega respecto a la satisfacción del cliente y a la excelencia de nuestros productos asegura que podamos prestar un servicio excepcional durante toda la vida útil de tus instalaciones. Así, podemos fomentar relaciones duraderas con nuestros clientes basadas en la confianza y la fiabilidad.

Llevamos revolucionando

la forma en que nos movemos desde 1874

Nos centramos en brindar seguridad, calidad y satisfacción al cliente, en paralelo a una integridad y una confianza sin fisuras. Al basarse en el legado del trabajo de cinco generaciones, estos valores constituyen los cimientos de nuestra organización.

Gracias a nuestra dilatada trayectoria, estamos preparados para brindar asistencia a nuestros clientes durante toda la vida útil de sus sistemas de transporte vertical, asegurando fiabilidad e innovación durante muchos años.

1874

Robert Schindler y Eduard Villiger fundan la empresa en Lucerna (Suiza)

1892

Construcción del primer ascensor eléctrico con sistema de transmisión

1906

Primera sucursal internacional de la empresa en Alemania



1936

Instalación de las primeras escaleras mecánicas

1974

Expansión a Asia-Pacífico con la empresa conjunta Jardine Schindler



1980

Primera empresa conjunta industrial de la República Popular China con una empresa occidental




1990

Primer sistema de control de llamada a destino del mundo, Miconic 10

1998

Schindler India Pvt. inicia su actividad empresarial



2009

Presentación de nuestro sistema de gestión de tránsito: Schindler PORT



2024

Lanzamiento de Schindler 6000, de diseño sofisticado y una experiencia digital totalmente novedosa



Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Descripción de producto

Nuestras soluciones preparadas para el futuro

Tanto para pequeños edificios residenciales como para enormes rascacielos, el 100 % de los ascensores de Schindler están equipados con tecnología digital para ofrecer una movilidad vertical fiable, de bajo consumo y de suma eficiencia. Nuestras soluciones desempeñan un papel determinante en la mejora general de la calidad de vida en los entornos urbanos.

Rascacielos
7000

Elevadísimo, versátil y vanguardista. Schindler 7000 reformula la movilidad en proyectos destacados de todo el mundo.

Máx. 10 m/s Máx. 5000 kg Máx. 500 m

Edificios comerciales de alta gama
6000

Exclusivo, potente y dinámico. Schindler 6000 brinda una experiencia excepcional gracias a tecnologías vanguardistas, acabados sofisticados y capacidades aumentadas.

Máx. 3,0 m/s Máx. 2600 kg Máx. 150 m

Edificios comerciales
5000

Impactante, flexible y eficiente. Schindler 5000 ostenta unos interiores atrevidos, tamaños de cabina versátiles y opciones de rendimiento eficientes.

Máx. 2,5 m/s Máx. 1360 kg Máx. 80 m

Residencial
3000

Elegante, cómodo y esencial. El diseño del Schindler 3000 está orientado a proveer funcionalidad, sencillez y elegancia.

Máx. 1,6 m/s Máx. 1125 kg Máx. 40 m

Residencial
1000

Sencillo, fiable y compacto. Schindler 1000 es un práctico ascensor de pasajeros cuya instalación se realiza sin apenas esfuerzo.

Máx. 1,0 m/s Máx. 630 kg Máx. 30 m



Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Schindler 6000

Exclusivo, potente y dinámico:
Schindler 6000 asegura un trayecto en primera clase

Al utilizar tecnología de última generación, diseños personalizables prémium y mayor capacidad, nuestro Schindler 6000 asegura un rendimiento y una eficiencia energética máximos, al mismo tiempo que transporta a personas de manera impecable en edificios muy transitados.

Su adaptabilidad de diseño, dimensiones y configuración satisface las diversas necesidades de los proyectos de transporte público, así como de los edificios de uso mixto, residenciales de alta gama y comerciales.



Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Schindler 6000 —

Exclusivo potente dinámico

Schindler 6000 —

Exclusivo potente dinámico

Un trayecto en primera clase

Schindler 6000 ofrece soluciones de diseño robustas de alta gama para atender a la perfección las necesidades de los proyectos más ambiciosos– aunando la compatibilidad arquitectónica con las exigencias medioambientales.

Preparado para el futuro

Nuestra visión trasciende el transporte de pasajeros: pone el énfasis en optimizar la comunicación de los edificios y la experiencia global de los viajes. Por ese motivo, Schindler 6000 es totalmente compatible con las tecnologías más avanzadas como Schindler Cube, MediaScreen, SmartMirror y PORT.

Total libertad de diseño


Disfruta de total flexibilidad para diseñar un interior exclusivo con Schindler 6000, inspirado en las últimas tendencias de diseño de interiores. Conjuga texturas o materiales como la cerámica y el cristal con conceptos de iluminación y accesorios contemporáneos para componer un ambiente idóneo para tu edificio.

Soluciones sostenibles

Schindler 6000 juega un papel crucial en el fomento de la expansión vertical urbana, sobre todo en zonas con alta densidad de población y escasa disponibilidad de suelo edificable. Su innovador diseño hace hincapié en la sostenibilidad e incorpora soluciones energética-mente eficientes, como los sistemas de tracción regenerativa, a fin de propiciar la construcción de edificios ecológicos. Al contar con una clasificación energética de clase A, contribuye a generar un paisaje urbano más respetuoso con el medio ambiente.

Rendimiento superior

Schindler 6000 combina el rendimiento a grandes alturas con una calidad superior de trayecto y máxima flexibilidad —para recorridos de hasta 150 metros y velocidades de hasta 3,0 m/s— gracias a nuestros sofisticados materiales y componentes de ingeniería suiza.



Cifras clave

Capacidad de carga	Máx. 2600 kg
Recorrido	Máx. 150 m
Paradas	Máx. 50 paradas, con hasta 80 aperturas
Velocidad	Máx. 3,0 m/s
Cuarto de máquinas	Con o sin cuarto de máquinas, o con un minicuarto de máquinas
Número de ascensores en grupo	Hasta 8 cabinas, ilimitadas con Schindler PORT
Accesos	Simple o doble embarque
Clase de eficiencia energética	Clase A, conforme a la norma ISO 25745-2*

*La clasificación se refiere siempre a una configuración específica del cliente. El patrón de uso, la capacidad de carga, opciones específicas del cliente y condiciones del emplazamiento influyen en la clasificación final

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Maximice el potencial de su edificio

Schindler 6000 da prioridad a la adaptabilidad en términos de dimensiones, velocidad, tecnología y estética para aumentar la eficiencia en edificaciones más grandes.

Diseño flexible

- Elige entre un diseño sin cuarto de máquinas (MRL, por sus siglas en inglés) para ahorrar espacio, con un minicuarto de máquinas o con cuarto de máquinas
- Posicionamiento flexible del contrapeso para un máximo aprovechamiento del espacio y rentabilidad espacial
- Compatible con grupos de hasta ocho ascensores que utilicen un sistema de control convencional o ilimitado con Schindler PORT

Tecnología segura preparada para el futuro

- El bajo consumo de energía en modo de espera mejora la eficiencia energética
- Parada de alta precisión para facilitar el acceso
- Capacidad digital que permite el mantenimiento remoto (con un contrato de servicio de mantenimiento de Schindler)
- Software de control desarrollado conforme a la norma IEC 62443-4-1 ML3 en materia de ciberseguridad

Soluciones energéticamente eficientes

- Máquina sin reductor sin necesidad de lubricación que permite ofrecer una calidad de viaje sin interrupciones
- La tecnología imanes permanentes, con un arranque estable sin grandes picos de corriente, permite mantener un bajo nivel de consumo energético

Sistema modular y escalable

- Se puede ajustar la anchura y la profundidad de la cabina en tramos de 50 mm
- Altura de cabina de hasta 3200 mm, modificable en tramos de 100 mm
- Puerta ajustable en tramos de 100 mm, con anchuras de 800 a 1800 mm y alturas de 2000 a 3000 mm
- Opciones de puertas de apertura telescópica (T2) o central (C2, C4), y con simple o doble embarque

Sistema de tracción regenerativa

- La tecnología de recuperación reduce el consumo de energía y la disipación térmica para reducir la necesidad de refrigeración en el cuarto de máquinas hasta un 50 %
- Retorno de la energía regenerada a la red eléctrica durante el modo de revisión
- Mínima potencia reactiva gracias al uso del convertidor de factor de potencia 1

Excelente calidad de viaje

- La tecnología de medios de tracción y suspensión de Schindler (STM) admite un motor y una polea de tracción de menor tamaño (un 70% menor que las máquinas con cables tradicionales)
- Las rodaderas, opcionales, mejoran la calidad de viaje y la eficiencia del ascensor
- La tecnología avanzada y los métodos de instalación de alta precisión reducen los niveles de presión acústica por debajo de 50-60 decibelios (A)* de promedio (equivalente al canto de los pájaros).

El sonido relajante del canto de los pájaros



*Respecto a la metodología de evaluación, cumplimos la norma ISO 18738. No obstante, hay muchos factores que determinan la cantidad de ruido y vibraciones que genera un ascensor. Consulta nuestro folleto sobre calidad del viaje para obtener más información.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Elevamos la sostenibilidad

Soluciones innovadoras para lograr un futuro mejor

Tenemos el firme compromiso de proveer soluciones respetuosas con el medio ambiente que estén en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes. Nos esforzamos continuamente por innovar y poner en marcha prácticas sostenibles para que nuestros ascensores conserven la clase más alta de eficiencia energética.

Declaración Medioambiental de Producto (EPD)

Las declaraciones de conformidad medioambiental de productos (EPD) están reconocidas por la mayoría de los regímenes de certificación de construcción ecológica, como LEED, DGNB y BREEAM, lo cual puede permitir que los clientes de Schindler obtengan créditos para sus proyectos de certificación de edificios. Se trata de un paso muy importante en la evaluación del comportamiento medioambiental de nuestros productos y pone de manifiesto nuestros continuos esfuerzos hacia el desarrollo de soluciones sostenibles. Hemos registrado declaraciones EPD en el Sistema Internacional de EPD® para todas nuestras principales gamas de ascensores.

Clasificación de eficiencia energética: clase A

Los sistemas de tracción regenerativa, la iluminación con LED y el modo de espera en periodos de inactividad son solo algunas de las características estándar de nuestro ascensor Schindler 6000. Estas soluciones no solo contribuyen a reducir la huella de carbono de nuestros ascensores, sino que, además, contribuyen a ahorrar energía y disminuir los gastos de explotación para los propietarios de edificios.

Clase A eficiencia energética*



*La clase, que se ajusta a la norma ISO 25745-2, remite siempre a una configuración específica del cliente. Los hábitos de uso, la capacidad de carga y las opciones específicas elegidas por cada cliente, así como las condiciones del edificio, influyen en la clasificación final.


Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Experiencia del usuario


Las botoneras de Schindler, que conjugan lo físico y lo digital – proporcionan confort, accesibilidad y un diseño elegante.

Línea 100


La Línea 100 ofrece diseños funcionales de acero inoxidable. La pantalla de cristal negro integrada cuenta con un indicador de posición basado en una matriz con puntos LED rojos grandes. Un halo rojo indica el reconocimiento de llamadas, con Bluetooth opcional disponible para las botoneras.




Botonera de cabina
de media altura



Botonera de cabina
de altura completa



Indicadores de posición y dirección de la cabina



Botoneras de piso

Línea 300

Botonera con una interfaz de usuario de alta calidad que realza la apariencia del ascensor con un diseño intuitivo y eficiente. La botonera de altura completa es de acero inoxidable con diferentes tipos de acabados, dispone de pantalla de cristal y matriz de puntos rojos, con pulsadores negros retroiluminados que cumplen estándares de accesibilidad.



Botonera de cabina de altura completa



Indicadores de posición y dirección de la cabina



Botoneras de piso

Línea 300

Con pantalla multimedia

Botonera con una interfaz de usuario de alta calidad que realza la apariencia del ascensor con un diseño intuitivo y eficiente. La botonera de altura completa es de acero inoxidable con diferentes acabados, dispone de pantalla de cristal TFT con posibilidad de mostrar contenido multimedia*, con pulsadores negros retroiluminados que cumplen estándares de accesibilidad.

*Servicio multimedia con contrato adicional.



Botonera de cabina de altura completa





Indicadores de posición y dirección de la cabina



Botoneras de piso

Primea 500

Primea 500 es nuestra elegante botonera digital de cristal negro para edificios de hasta 15 plantas. Una pantalla multimedia opcional, un directorio digital y botoneras de piso habilitadas para Bluetooth ayudan a orientar a los pasajeros para llegar a su destino. El contenido de la pantalla se gestiona a la perfección por medio de Schindler ActionBoard (disponible con un contrato de servicio de mantenimiento de Schindler).



Botonera de cabina de media altura con cubierta de canal de laminado negro obsidiana*



Botonera de cabina de media altura con cubierta de canal de laminado azul noche*

*La cubierta del canal está disponible en negro obsidiana, así como en varios colores del acero y del laminado, a juego con las paredes laterales de madera laminada.



Indicadores de posición y dirección de la cabina

Botoneras de piso

Aplicación Schindler ElevateMe

Ofrece a los pasajeros la opción de personalizar su experiencia

Mejora tu contrato de servicio de mantenimiento de Schindler con Schindler ElevateMe. La aplicación posibilita que los pasajeros de los ascensores controlen, interactúen y personalicen su viaje – de forma segura* a través de sus smartphones gracias a las botoneras con Bluetooth.

Tiempos de apertura de puertas adaptados

Controla sin esfuerzo los tiempos de apertura y cierre de las puertas para adaptarse fácilmente a las necesidades de los pasajeros en silla de ruedas, sillas de paseo, mascotas, grupos numerosos u objetos voluminosos.

Opciones de trayecto personalizables

Gracias a los nuevos y revolucionarios modos de funcionamiento, los usuarios pueden personalizar su viaje vertical. Opciones como «Trayecto exclusivo» permiten a los pasajeros desplazarse hasta su destino sin interrupciones.

Seguridad para invitados con acceso VIP

Envía invitaciones personalizadas a personas selectas con privilegios de ascensor exclusivos para invitados, para asegurar una experiencia fluida para todos.

Llamada al ascensor remota

LLama de forma sencilla al ascensor mediante un código QR o una conexión Bluetooth desde la entrada o desde cualquier lugar cercano, y selecciona el destino. Disfruta de una mayor comodidad y de menores tiempo de espera.



*Los servicios basados en la nube de Schindler se desarrollan según los requisitos de las normas ISO/IEC 27001:2013. Los sistemas son supervisados activamente por Schindler y se ejecutan actualizaciones periódicas del software y copias de seguridad para garantizar que las soluciones se mantengan constantemente protegidas.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Schindler ActionBoard

Un intuitivo sistema de infoentretenimiento para administradores de fincas

Mejora tu contrato de servicio de mantenimiento de Schindler con Schindler ActionBoard. Esta plataforma en línea segura e intuitiva* te permite supervisar tus ascensores desde cualquier lugar, compartir contenido multimedia con la botonera Primea 500 o Línea 300 y gestionar el acceso de los inquilinos e invitados.

Experiencias personalizadas


Gestiona sin problemas el control de acceso de inquilinos e invitados para mejorar la seguridad dentro del edificio. Hay disponibles soluciones de lector de tarjetas y caja de llavines para ayudar a los pasajeros a desplazarse por el edificio de forma segura.

Datos transparentes de la instalación

Realiza de forma remota comprobaciones digitales del estado del ascensor, supervisa regularmente tu plan de mantenimiento y consulta los niveles actualizados de consumo energético.

Facilidad de comunicación en el edificio

Simplifica la comunicación dentro de tu edificio al compartir contenidos directamente mediante la interfaz de usuario de Primea 500. Proporciona pronósticos meteorológicos, comparte información importante sobre el edificio y orienta a los pasajeros para que lleguen a su destino. Todo ello puede gestionarse fácilmente a través de la plataforma Schindler ActionBoard para usuarios autorizados.



Pantalla multimedia de Primea 500 y Línea 300 con y sin contenidos compartidos.

Haz mediciones y controla tu ascensor

sobre la marcha



*Los servicios basados en la nube de Schindler se desarrollan según los requisitos de las normas ISO/IEC 27001:2013. Los sistemas son supervisados activamente por Schindler y se ejecutan actualizaciones periódicas del software y copias de seguridad para garantizar que las soluciones se mantengan constantemente protegidas.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Schindler PORT

Los ascensores Schindler 6000 pueden integrar a la perfección Schindler PORT para reducir de forma eficaz los tiempos de espera y de trayecto. Esta tecnología sustituye a las botoneras convencionales de cada rellano para optimizar los grupos de ascensores, a la vez que aumenta la eficiencia, la capacidad y la seguridad.

Schindler PORT

Tu conserje personal para ascensores

Schindler PORT, nuestro sistema de gestión del tránsito, optimiza el flujo de tráfico de los edificios con un servicio personalizado, control de accesos y ahorro de energía. Un software avanzado supervisa continuamente y maximiza la eficiencia de los trayectos, revolucionando el rendimiento del ascensor.

Una experiencia impecable

Proporciona un trayecto sin problemas orientando a los usuarios fácilmente hasta su destino. Al poder adaptarlo a las necesidades individuales y a los derechos de acceso, y contar con interfaces intuitivas y sencillas y control sin contacto, Schindler PORT optimiza la experiencia global de todos los usuarios.

Acceso seguro

Programa previamente y controla los derechos de acceso a los ascensores, plantas y salas del edificio para inquilinos y visitantes desde una ubicación central. Las puertas rápidas del vestíbulo logran que la identificación y el control de accesos alcance nuevas cotas de eficiencia: desde la entrada del edificio, pasando por el ascensor y hasta el destino final del pasajero.

Flujo de personas altamente eficiente

Incrementa la capacidad de distribución de pasajeros hasta un 25 %* y reduce los tiempos de espera hasta un 20 %*. Las rápidas mejoras tecnológicas y la innovación en términos de conectividad, movilidad y capacidad informática están posibilitando cambios en nuestra forma de movernos y de interactuar con nuestro entorno.

Funcionamiento sostenible

Disminuye el consumo energético per cápita hasta un 20 %* con Schindler PORT, lo cual la convierte en la solución inteligente para tu edificio y el medio ambiente. Además, el consumo de energía del ascensor puede verse reducido hasta en un 40 %* con el modo ECO de Schindler PORT*.

Hasta un **40 %**

de reducción del consumo energético con el modo Eco* de Schindler PORT



*Los cálculos están basados en una comparación con versiones anteriores del software Schindler PORT Technology y hacen referencia a la configuración de un cliente específico. Los hábitos de uso, la capacidad de carga y las opciones específicas elegidas por cada cliente, así como las condiciones del edificio, pueden influir en el cálculo final.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.


Diseñ

Desata tu visión creativa

Tu visión, nuestro saber hacer

Un diseño excepcional no es tan solo visualmente atractivo, sino que, además, despierta emociones y fomenta una atmósfera positiva. Los diseños de Schindler ofrecen ofrece una selección estudiada con esmero de colores y materiales contemporáneos. Brindamos la capacidad de personalizar tu ascensor conforme a sus ideas únicas: desde el diseño de las paredes, suelos y puertas de la cabina hasta la elección de las botoneras, pasamanos o espejos. Desata tu creatividad y refleja tu gusto estético en el ascensor, confeccionando una experiencia de trayecto totalmente nueva para tus inquilinos e invitados.











Clásico

Incorpora un toque suave y sugerente con sutiles laminados de tonos atemporales y armoniosos o neutros relajantes.





























Estilizado


Crea un espacio luminoso y limpio con acero inoxidable y acabados de pared monocromáticos que, además, pueden combinarse armónicamente con numerosos conceptos de interiorismo.
























Elegante

Transforma tu ascensor en un espacio exclusivo con suntuosos detalles cerámicos que se inspiran en el mundo natural.





















Exclusivo


Crea un interior único y apasionante que se aparte de lo convencional gracias a nuestros laminados texturizados y colores vivos y atrevidos.




















Moderno

Proyéctate al futuro con una experiencia de ascensor inmersiva, con pantallas multimedia digitales, modernas botoneras y espejos inteligentes que realcen el espacio.















Siempre en

movimiento


La confluencia del servicio y la excelencia

Llevamos más de un siglo centrándonos en apoyar a nuestros clientes en todas las fases del proyecto. Nuestros profesionales están a tu disposición en todo momento: desde el diseño y la instalación hasta el mantenimiento y la modernización. Combinamos innovación, avances tecnológicos y movilidad inteligente con elevados principios éticos y respeto por el medio ambiente. En las metrópolis del mundo en crecimiento, nuestros productos y servicios aseguran la calidad de la vida urbana para las generaciones actuales y futuras.
















Colaboramos contigo

en cada paso del proceso

—

La seguridad del cliente es nuestra máxima prioridad. Es por eso que los expertos de Schindler trabajan a escala mundial sin descanso para tratar de garantizar un trayecto seguro y fluido a todos los pasajeros, desde los más jóvenes a los más mayore. Nuestras avanzadas técnicas de instalación y nuestros estrictos criterios de inspección garantizan el máximo nivel de rendimiento de los ascensore durante muchos años.

Tecnología de instalación

El método INEX (Excelencia en instalación) de Schindler reduce la necesidad de acondicionamiento del emplazamiento y de recursos para nuestros clientes y mejora la seguridad y la eficiencia en la instalación.

Nuestro Schindler CLIMB Lift es un sistema certificado «autotrepante» de transporte vertical utilizado durante la fase de construcción de un proyecto. Permite aumentar la productividad en la obra y puede usarse posteriormente como ascensor permanente.

Nuestro sistema robótico autónomo y autotrepante — Sistema de Instalación Robótica para Ascensores (Schindler R.I.S.E.)— aumentará la calidad de la instalación del ascensor manteniendo la seguridad *in situ*.

Construcción racionalizada

Podemos facilitarte un Modelado de Información para la Construcción (BIM) de su ascensor para simplificar el proceso de construcción. Le ayudará a minimizar los gastos de diseño, ingeniería y construcción de todo el proyecto.

Garantía de calidad

Antes de realizar la entrega de la instalación, cada uno de ascensores Schindler se somete a una exhaustiva inspección de seguridad y calidad: la Normativa de inspección de aceptación de Schindler (SAIS). Se realizan más de 1000 controles de seguridad antes de que los pasajeros suban por primera vez al ascensor. Y esto no acaba ahí: se aplican inspecciones periódicas y medidas de control de calidad para asegurar que el ascensor funcione de forma segura y fiable durante toda su vida útil.

Más de

1.000

controles de seguridad se realizan en cada ascensor de Schindler antes de su primer trayecto.



Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Vamos más allá

con un servicio de mantenimiento de ascensores de última generación

El nuevo Schindler 6000 te permitirá realizar el mantenimiento y solucionar los problemas de tu instalación de una forma mucho más sencilla gracias a las últimas tecnologías digitales. Todos los ascensores Schindler 6000 disponen de capacidad digital. Lo cual te permite beneficiarse de tiempos de respuesta más rápidos, un mejor rendimiento y mayores tiempos de disponibilidad.

Experiencia y saber hacer en todo el mundo

Con más de 40 000 expertos en todo el mundo y base de conocimientos de colaboración masiva, nos esforzamos por procurar que todos los clientes de Schindler disfruten de una disponibilidad líder en el sector con las mínimas interrupciones.

Servicios remotos en tiempo real


La detección automátcia de avisos de Schindler Ahead es un servicio de aviso automático que supervisa los ascensores Schindler de forma ininterrumpida, todas las horas y días de la semana, y utiliza algoritmos de IA para organizar las acciones oportunas en caso de avería. El servicio incluye una función de detección inmediata de averías mediante una tecnología de sensores y pasarela en los ascensores, y luego, activa una solicitud automática de servicio de mantenimiento para facilitarle la vida.

Colaboración durante toda la vida útil

No nos limitamos a la instalación inicial de los ascensores, sino que establecemos relaciones duraderas para prestar un mantenimiento de máxima calidad y un servicio de modernización de tu ascensor en los próximos años.

Mantenimiento predictivo de Schindler Ahead

Los servicios de Schindler pueden ofrecer soluciones adaptadas a tus unidades, necesidades y preferencias. Al personalizar los servicios de esta forma, somos capaces de prestar el servicio más eficiente para tu edificio. Tus unidades se beneficiarán de una supervisión remota en todo momento con visitas de mantenimiento y servicio adaptadas a la información de diagnóstico para garantizar que tus ascensores reciban un servicio de posventa proactivo.




*Promedio a nivel mundial. Los eventos planificados (como las inspecciones) se han excluido de este cálculo.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Especificaciones

Explora tus opciones

Los productos y soluciones de Schindler son versátiles, innovadores, de alta calidad y exclusivos. De modo que, sean cuales sean los requisitos de tu ascensor, disponemos del modelo apropiado para tí.




Schindler Digital Plan

Diseña tu ascensor ideal

Prueba todas estas opciones de interior en nuestra herramienta Schindler Plan & Design y encuentra el diseño de ascensor idóneo para tí.

Laminado mate y brillante



Laminado texturizado



Acero inoxidable




Cerámica




Cristal



Cristal y espejo




Pasamanos



*La terminación será recta y curva acorde a la EN81-70

Posición del pasamanos



Acabados de pasamanos



*Disponible solo con el pasamanos recto
**Pintado solamente disponible en pasamanos lineal y flotante.

Bandas paragolpes



Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.


Suelos

Suelos



Opciones de suelo

Zócalos y acabados



*Solo en suelo cerámico

Techos

Techos y acabados



Puertas de cabina


Acabados




Acabados



Opciones de configuración para piso



Marco



	Anchura del panel lateral	Altura del panel superior	Profundidad
Marco estándar	120	190	60
Marco estrecho	50	65	60
Sin marco	2	2	60

Las dimensiones se expresan en mm

Puertas de piso

Perfiles de unión



Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Línea 100



Botonera de cabina de altura completa



Botonera de cabina de media altura con caja de llavines



Botonera de cabina de media altura



Indicadores de posición y dirección de la cabina



Botoneras de piso



Caja de llavines



Botonera de cabina horizontal (EN:81-70)



Placa de información de cabina

Línea 300



Botonera de cabina de altura completa



Indicadores de posición y dirección de la cabina



Botoneras de piso



Placa de información de cabina

Primea 500



Botonera de cabina de media altura



Lector de tarjetas

Keyswitch



Placa de información de cabina



Caja de llavines en ángulo




Caja de llavines en ángulo



Indicadores de posición y dirección de la cabina



Botoneras de piso



Schindler PORT



Schindler PORT 1 con pedestal



Schindler PORT 4 con montaje en pared enrasado



Schindler PORT con indicador de destino



PORT 1 MINI



Schindler PORT 1 con montaje en pared



Schindler PORT 1

Las soluciones Schindler PORT están disponibles en blanco, gris y negro

Botoneras

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Schindler 6000

La presente publicación tiene un carácter meramente informativo y nos reservamos el derecho de modificar los servicios, el diseño y las especificaciones del producto en cualquier momento. Ningún extracto de esta publicación podrá ser interpretado como una garantía o condición, expresa o implícita, en relación con cualquier servicio o producto, sus especificaciones, su adecuación a un fin concreto, su comerciabilidad y su calidad, ni podrá ser interpretado como una disposición o condición de ningún contrato de mantenimiento o compra de los productos o servicios mencionados en la presente publicación. Puede haber ligeras diferencias entre los colores impresos y los reales. Se debe tener en cuenta que todas las recreaciones e imágenes se presentan exclusivamente con fines ilustrativos y no se deben considerar representaciones exactas del producto. Las características y opciones pueden variar en función del modelo y la configuració.
Copyright © 2024 Schindler Aufzüge AG

We Elevate

Schindler

MAN.6000.ES.09.24

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opcio nes y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.