

**MODULE B : EXAMEN DE TYPE – TYPE DE PRODUCTION**  
 (Paragraphe 1 – Annexe III du règlement (UE) 2016/426 Appareils à gaz)  
**MODULE B : EU TYPE – EXAMINATION – PRODUCTION**  
 ( Paragraph 1 – Annex III of the Gas appliances Regulation (EU) 2016/426)  
**MODULE B : BEWERTUNG – ART DER PRODUKTION**  
 Absatz 1 – Anhang III der Verordnung (EU) 2016/426 Gasgeräte

## Certificat numéro : 1312CP5936 (rév. 26)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :  
 CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :  
 CERTIGAZ, nach der Prüfung und Kontrollen bestätigt daß das Gerät :

- **Fabriqué par :** FONDERIE SIME SpA  
*Manufactured by :* Via Garbo, 27  
*Herstellt durch:* I-37045 LEGNAGO (VR)
- **Marque commerciale et modèle(s) :** SIME  
*Trade mark and model(s) :*  
*Handelsmarke und Modelle :*
  - MURELLE PRO HE 35 R IE ErP - MURELLE PRO HE 40 R IE ErP
  - MURELLE PRO HE 30 R IE ErP - MURELLE PRO HE 30 IE ErP
  - BRAVA SLIM HE 25 T ErP – BRAVA SLIM HE 25 F/B ErP
  - BRAVA SLIM HE 30 F/B ErP – BRAVA SLIM HE 35 F/B ErP
  - BRAVA SLIM HE 40 F/B ErP– BRAVA SLIM HE 25 T F/B ErP
  - BRAVA SLIM HE 25/55 ErP
  - BRAVA SLIM HE 30/55 ErP
  - MURELLE PRO HE 25 HO ErP - MURELLE PRO HE 25 R IE ErP
- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE A CONDENSATION  
*Kind of the appliance :* CONDENSING BOILER  
*Sorte des Geräts :* Kondensationsheizkessel  
 Types : B23P, B53P, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C(10)3
- **Désignation du type :** BRAVA ONE HE...  
*Type designation :*  
*Typebezeichnung :*

Pays de destination <i>Destination countries / Empfängerland</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar) / Druck (mbar)</i>	Catégories <i>Categories / Kategorie</i>
HR-IT-CZ-CH-ES-GB-GR-IE-PT-SI-SK-LT	20 ; 37	I12H3P
DK-EE-FI-LT-LV-NO-SE-AT	20	I2H
DE-LU-RO	20	I2E
PL	20 ; 37	I12E3P
FR	20/25 ; 37	I12Er3P
BE-CY-NL	37	I3P
BE	20/25	I2N
HU	25 ; 30	I12HS3B/P
IT	20 ; 37	I12HM3P
RO	20 ; 30	I12E3B/P
DE	20	I2ELL – I2N

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ».  
 is in conformity with essential requirements of Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances » .  
 ist der wesentlichen anforderungen der verordnung (EU) 2016/426 "Gasgeräte" entsprechend

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 1/5  
 Jede reproduktion diese zertifikats sol lin ihrer völlständigreit sein.

Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur.  
 Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.

Diese zertificat ist für 10 Jahre ab dem unterschrittsdatum gültig Er hebt jedes frühere Zertifikat out

Le Directeur Général

Neuilly, le 28 mai 2020

Claudie CANON

Révision du certificat : 1312CP5936 du 2014/01/17



MODULE B : EXAMEN DE TYPE – TYPE DE PRODUCTION  
 Paragraphe 1 – Annexe III du règlement (UE) 2016/426 Appareils à gaz  
 MODULE B : EU TYPE – EXAMINATION – PRODUCTION  
 (Paragraph 1 – Annex III of the Gas appliances Regulation (EU) 2016/426  
 MODULE B : BEWERTUNG – ART DER PRODUKTION  
 Absatz 1 – Anhang III der Verordnung (EU) 2016/426 Gasgeräte

## Annexe au Numéro : 1312CP5936 (rév. 26)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :  
 CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :  
 CERTIGAZ, nach der Prüfung und Kontrollen bestätigt daß das Gerät

- **Fabriqué par :** FONDERIE SIME SpA  
*Manufactured by :* Via Garbo, 27  
*Herstellt durch:* I-37045 LEGNAGO (VR)
  
- **Marque commerciale et modèle(s)** **SIME**  
*Trade mark and model(s) :*
  - MURELLE PRO HE 25 HO MK II
  - MURELLE PRO HE 30 R MK II
  - MURELLE PRO HE 35 MkII
  - MURELLE ADVANCED HE 40 MK II
  - MURELLE ADVANCED HE 30 MK II
  - MURELLE PRO HE 25 HE LPG MK II'
  - MURELLE PRO HE 30 MK II
  - MURELLE PRO HE 25 MK II
  - MURELLE PRO HE 20 R MK II
  
- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE A CONDENSATION  
*Kind of the appliance :* CONDENSING BOILER  
*Sorte des Geräts* Kondensationsheizkessel  
 Types : B23P, B53P, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C(10)3
  
- **Désignation du type :** BRAVA ONE HE...  
*Type designation :*  
*Typebezeichnung :*

Pays de destination <i>Destination countries/ Empfängerland</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar) / Druck (mbar)</i>	Catégories <i>Categories / Klasse</i>
HR-ITCZ-CH-ES-GB-GR-IE-PT-SI-SK-LT	20 ; 37	I12H3P
DK-EE-FI-LT-LV-NO-SE-AT	20	I2H
LU-RO	20	I2E
PL	20 ; 37	I12E3P
FR	20/25 ; 37	I12Er3P
BE-CY-NL	37	I3P
BE	20/25	I2N
HU	25 ; 30	I12HS3B/P
IT	20 ; 37	I12HM3P
RO	20 ; 30	I12E3B/P
DE	20	I2ELL – I2N
*IE-GB	37	I2ELL-I2N

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ».

is in conformity with essential requirements of Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances »  
 ist der wesentlichen anforderungen der verordnung (EU) 2016/426 "Gasgeräte" entsprechend

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 2/5  
 Jede reproduktion diese zertifikats sol lin ihrer völlständigreit sein.

Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur.

Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.

Diese zertifikat ist für 10 Jahre ab dem unterschrittsdatum gültig Er hebt jedes frühere Zertifikat auf

Neuilly, le 28 mai 2020

Le Directeur Général  
 Claudie CANON



Révision du certificat : 1312CP5936 du 2014/01/17

**MODULE B : EXAMEN DE TYPE – TYPE DE PRODUCTION**  
 (Paragraphe 1 – Annexe III du règlement (UE) 2016/426 Appareils à gaz)  
**MODULE B : EU TYPE – EXAMINATION – PRODUCTION**  
 ( Paragraph 1 – Annex III of the Gas appliances Regulation (EU) 2016/426)  
**MODULE B : BEWERTUNG – ART DER PRODUKTION**  
 Absatz 1 – Anhang III der Verordnung (EU) 2016/426 Gasgeräte

## Annexe au Numéro : 1312CP5936 (rév. 26)

*CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :*  
*CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :*  
**CERTIGAZ, nach der Prüfung und Kontrollen bestätigt daß das Gerät**

- **Fabriqué par :** FONDERIE SIME SpA  
*Manufactured by :* Via Garbo, 27  
*Herstellt durch:* I-37045 LEGNAGO (VR)
  
- **Marque commerciale et modèle(s)** SIME  
*Trade mark and model(s) :*  
*Handelsmarke und Modelle :*
  - > OPEN HYBRID MEM EV 25 - > OPEN HYBRID MEM ECO 25
  - > OPEN HYBRID MEM EV 30 - > OPEN HYBRID MEM ECO 30
  - > OPEN HYBRID MEM EV 35 - > OPEN HYBRID MEM ECO 35
  - > MURELLE PRO HE 40 ErP – MURELLE PRO HE 25 LPG ErP
  - > MURELLE ADVANCED HE 30 ErP – MURELLE ADVANCED HE 40 ErP
  - > FORMAT HE 25 ErP – FORMAT HE 30 ErP – FORMAT HE 40 ErP
  - > BRAVA SLIM HE 40 T ErP
  
- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE A CONDENSATION  
*Kind of the appliance :* CONDENSING BOILER  
*Sorte des Geräts* Kondensationsheizkessel  
**Types : B23P,B53P, C13, C33, C43, C53, C63, C83,C93,C(10)3**
  
- **Désignation du type :** BRAVA ONE HE...  
*Type designation / Typebezeichnung :*

Pays de destination <i>Destination countries/ Empfängerland</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar) / Druck (mbar)</i>	Catégories <i>Categories / Klasse</i>
HR-ITCZ-CH-ES-GB-GR-IE-PT-SI-SK-LT	20 ; 37	I12H3P
DK-EE-FI-LT-LV-NO-SE-AT	20	I2H
LU-RO	20	I2E
PL	20 ; 37	I12E3P
FR	20/25 ; 37	I12Er3P
BE-CY-NL	37	I3P
BE	20/25	I2N
HU	25 ; 30	I12HS3B/P
IT	20 ; 37	I12HM3P
RO	20 ; 30	I12E3B/P
DE	20	I2ELL – I2N

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ».  
*is in conformity with essential requirements of Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances*  
*ist der wesentlichen anforderungen der verordnung (EU) 2016/426 "Gasgeräte" entsprechend*

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. **3/5**  
 Jede reproduktion diese zertifikats sol in ihrer völlständigreit sein.

Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur.

*Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.*

Diese zertificat ist für 10 Jahre ab dem unterschritftsdatum gültig Er hebt "jedes frühere Zertifikat ouf

Neuilly, le 28 mai 2020

Le Directeur Général

Claudie GANON

Révision du certificat 1312CP5936 du 2014/01/17

CERTIGAZ SAS - 8, rue de l'Hôtel de Ville - CS 50102 - F 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex - Tél. : +33 (0)1 80 21 07 43 - Fax : +33 (0)1 80 21 07 93  
 infocertigaz@certigaz.fr - www.certigaz.fr

**Annexe au certificat 1312CP5936 (rév.26)**

**Annex to certificate 1312CP5936 (rév.26)**

**Anhang zu zertifikat 1312CP5936 (rév.26)**

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :  
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :  
CERTIGAZ, nach der Prüfung und Kontrollen bestätigt daß das Gerät :

## SIME

- PLANET HE 25 ErP
- PLANET HE 30 ErP
- PLANET HE 35 ErP
- PLANET HE 40 ErP
- PLANET HE 25/55 ErP
- PLANET HE 30/55 ErP
- MURELLE PRO HE 30 MK II
- MURELLE PRO HE 25 MK II
- MURELLE PRO HE 20 R MK II
- MURELLE PRO HE 25 HO MK II
- MURELLE PRO HE 30 R MK II
- MURELLE ADVANCED HE 40 MK II
- MURELLE ADVANCED HE 30 MK II
- OPEN HYBRID MEM EV 25
- OPEN HYBRID MEM EV 30
- OPEN HYBRID MEM EV 35
- MURELLE PRO HE 35 MKII
- OPEN HYBRID MEM ECO 25
- OPEN HYBRID MEM ECO 30
- OPEN HYBRID MEM ECO 35

Est conforme aux exigences essentielles du règlement « Appareils à gaz » 2016/426/CE.  
Tests réalisés selon les normes.

EN 15502-1: 2015 ; EN 15502-2-1+A1: 2017 ; EN 15502-2-2: 2014 ; EN 13203-1 : 2015

erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Gasgeräte richtlinie 2009/142/CE.  
Tests durchgeführt nach den Standards,

EN 15502-1: 2015 ; EN 15502-2-1+A1: 2017 ; EN 15502-2-2: 2014 ; EN 13203-1 : 2015

is in conformity with essential requirements of 2009/142/EC.. « Gas appliances » directive.  
Tests have been tested according to norms,

EN 15502-1: 2015 ; EN 15502-2-1+A1: 2017 ; EN 15502-2-2: 2014 ; EN 13203-1 : 2015

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité.

*Reproduction of certificate must be in full*

Jede reproduktion diese zertifikats sol lin ihrer völlständigreit sein.

4/5

Neuilly, le 28 mai 2020

Le Directeur Général

Claudie CANON

**Annexe au certificat 1312CP5936 (rév.26)**  
**Annex to certificate 1312CP5936 (rév.26)**  
**Anhang zu zertifikat 1312CP5936 (rév.26)**

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :  
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :  
CERTIGAZ, nach der Prüfung und Kontrollen bestätigt daß das Gerät :

**SIME**

- BRAVA ONE HE 30 ErP\*–BRAVA ONE HE 35 ErP\*–BRAVA ONE HE 40 ErP\*
- BRAVA ONE HE 25 ErP\*– BRAVA ONE HE 25 TerP
- BRAVA SLIM HE 25 ErP\* – BRAVA SLIM HE 30 ErP\*
- BRAVA SLIM HE 35 ErP\* – BRAVA SLIM HE 40 ErP\*
- MURELLE PRO HE 30 R ErP – MURELLE PRO HE 20 R ErP
- MURELLE PRO HE 30 ErP– MURELLE PRO HE 25 ErP
- MURELLE PRO HE 40 ErP – MURELLE PRO HE 25 LPG ErP
- MURELLE ADVANCED HE 30 ErP – MURELLE ADVANCED HE 40 ErP
- FORMAT HE 25 ErP – FORMAT HE 30 ErP – FORMAT HE 40 ErP
- MURELLE PRO HE 25 HO ErP - MURELLE PRO HE 25 R IE ErP
- MURELLE PRO HE 35 R IE ErP - MURELLE PRO HE 40 R IE ErP
- MURELLE PRO HE 30 R IE ErP - MURELLE PRO HE 30 IE ErP
- BRAVA SLIM HE 25 T ErP – BRAVA SLIM HE 25 F/B ErP
- BRAVA SLIM HE 30 F/B ErP – BRAVA SLIM HE 35 F/B ErP
- BRAVA SLIM HE 40 F/B ErP– BRAVA SLIM HE 25 T F/B ErP
- BRAVA SLIM HE 25/55 ErP
- BRAVA SLIM HE 30/55 ErP
- BRAVA SLIM HE 25/55 F/B
- BRAVA SLIM HE 30/55 F/B
- BRAVA SLIM HE 40 T ErP

**Est conforme aux exigences essentielles du règlement « Appareils à gaz » 2016/426/CE.**  
**Tests réalisés selon les normes.**

EN 15502-1: 2015 ; EN 15502-2-1+A1: 2017 ; EN 15502-2-2: 2014 ; EN 13203-1 : 2006

erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Gasgeräte-richtlinie 2009/142/CE. Tests durchgeführt nach den Standards,

EN 15502-1: 2015 ; EN 15502-2-1+A1: 2017 ; EN 15502-2-2: 2014 ; EN 13203-1 : 2006

*is in conformity with essential requirements of 2009/142/EC.. « Gas appliances » directive.*

*Tests have been tested according to norms,*

EN 15502-1: 2015 ; EN 15502-2-1+A1: 2017 ; EN 15502-2-2: 2014 ; EN 13203-1 : 2006

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. *Reproduction of certificate must be in full* 5 15  
Jede reproduction diese zertifikats sol in ihrer völlständigkeit sein.

Neuilly, le 28 mai 2020

Le Directeur Général



Claudie CANON