




CONTABILIZADORES DE CALOR

- Módulo de encastrar para contabilizador de calor
- Versión única de 2 y 3 vías, con rosca 3/4" y 1"
- 2 versiones con cuenta litros para agua caliente y frío y calefacción-acondicionamiento
- Todas las versiones están dotadas de de aislante en poliuretano de alta densidad
- Válvula de equilibrio de serie
- Kit tubos para prueba instalación, opcional
- Concentradores y cuenta calorías para la lectura de los datos centralizados y remotos hasta 120 usuarios
- Armario para encastrar de 1 a 4 unidades con rosca a 3/4" y 1"
- Disponibilidad para la realización de modelos por encargo
- Reversible lado dcho/izq

Armario de encastrar para instalaciones múltiples







EL MÓDULO DE 4 CONTABILIZADORES ESTÁ COMPUESTO POR DOS MÓDULOS 500 x 900 (número 2 contabilizadores)

CO	NEXIONES HIDRAULICAS						
Α	Entrada primario	1"	3/4"	Ε	Ida calefacción	1"	3/4"
В	Retorno primario	1"	3/4"	F	Retorno calefacción	1"	3/4"
С	Entrada A.C.S.	3/4"	3/4"	G	Ida A.C.S.	3/4"	3/4"
D	Entrada A.F.S.	3/4"	3/4"	Н	lda A.F.S.	3/4"	3/4"