89206437-230

Detector de movimiento para pasillos altos de superficie DALI Master



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de superfície PIR. La altura de instalación recomendada es de 12 m, siendo la altura máxima de 16 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 90º. El rango de detección tangencial es de 30m x 4m m y el rango de detección radial de 30m x 4m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a traves de DALI. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 30 (1 grupo).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.


Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 95 x 95 x 65 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Superficie
Necesita Accesorio Empotrar:	-
Grado de Protección IP:	IP 54
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C


Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	95 x 95 x 65 mm
Diámetro Corte:	-
Acabado:	Blanco



Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	30 x 4 m
Rango Presencia:	- m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	4 m
Altura Recomendada:	12 m

Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Radial:	30 x 4 m
Ángulo Apertura:	90°
Altura Máxima:	16 m




Possible mounting height: 4,00 m – 16,00 m
Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	30 (1 grupo)
Entrada Auxiliar:	NO
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Corriente DALI Máxima:	60 mA
Configuración:	P, SR*
Rango Temporización:	5 s - 15 min
Tipo Interconexión:	DALI*

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL.: Bluetooth, DALI: DALI-2*



Datos Logísticos

Peso Neto:	0,165 kg	Peso Bruto:	0,254 kg
EAN Producto:	8421053342060	Alto Embalaje:	9 cm
Ancho Embalaje:	12,4 cm	Profundo Embalaje:	16 cm