89215415-230

Detector de presencia empotrado para pasillos DALI-2 Master blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 3 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 140 º. El rango de detección tangencial es de 20m x 3m m y el rango de detección radial de 20m x 3m m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 30 s - 30 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensoresEl protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 24 (2 grupos).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -25 - 55 ºC.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 120 x 120 x 112 mm.


Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio Empotrar:	NO
Grado de Protección IP:	IP 20
Rango Temperatura:	-25 - 55 °C

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	120 x 120 x 112 mm
Diámetro Corte:	68 mm
Acabado:	Blanco






Parámetros de detección

Tecnología:	HF
Alcance Transversal:	20 x 3 m
Rango Presencia:	20 x 3 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2,5 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	20 x 3 m
Ángulo Apertura:	140 °
Altura Máxima:	3 m



Possible mounting height: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	24 (2 grupos)
Entrada Auxiliar:	SÍ
Rango Luminosidad:	10 - 1000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Corriente DALI Máxima:	48 mA
Configuración:	P, SR*
Rango Temporización:	30 s - 30 min
Tipo Interconexión:	Master/Slave, DALI*

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL.: Bluetooth, DALI: DALI-2*





Diagrama de conexión Master/Slave con esclavo DALI-2 Input:



Datos Logísticos

Peso Neto:	0,215 kg	Peso Bruto:	0,355 kg
EAN Producto:	8421053357729	Alto Embalaje:	14 cm
Ancho Embalaje:	14 cm	Profundo Embalaje:	14 cm