

GAMA CANALIZACIÓN

CANAL PASACABLES DE PVC

Distribución y protección del cableado

CARACTERÍSTICAS

- Material: Canal en PVC
- Accesorios termoplásticos color blanco.
- Permite la adaptación de mecanismos CIMA y universales SIMON.
- Longitud Canal: Tramos 2 metros.
- Film protector.
- Grado de protección IP: 4x.
- Resistencia Golpes: IK07, medios
- No propagador de la llama.

Conforme con:

- Directiva 2006/95/CE.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión RD 842/2002.
- Norma armonizada UNE-EN-50.085.
- Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (RICT) RD401/2003.
- Directiva ROHS
- Marcado CE

Integración de cajas de superficie CIMA PRO y CIMA

Perfecta adaptación de las cajas de superficie **CIMA PRO** y **CIMA** con cualquier medida de la canal PASACABLE, mediante adaptadores específicos, ofreciendo así una integración óptima.







Ángulos de curvatura



Mantiene perfectamente la curvatura del cableado estructurado pasante, mediante el derivador de cable (TSA003). Una única referencia válida para todas las medidas de canal.



Mayor robustez

Mayor robustez y sujección del cable, mediante la colocación del retenedor en cualquier punto de la canal.

Todos los modelos incorporan 1 retenedor de cable para cada 0,5 metros.


Separación de circuitos eléctrico y de VDM

Óptima separación de los circuitos de corrientes débiles y mejor organización del cableado, tanto eléctrico como de telecomunicaciones. La canal PASACABLE ofrece la posibilidad de configurar hasta 6 compartimentos.



Facilidad en la instalación

Todos los modelos vienen provistos de dos colisos cada 25cm, lo que permite una rápida y sencilla fijación a la pared.



Nuevo sistema fijacable

Mediante orificios portabrida en la guía de anclaje cada 25 cm, se facilita la sujección del cableado sin necesidad de accesorios adicionales.



Alineación perfecta

Gracias a los perfiles de unión, se obtiene una alineación perfecta y rápida sin necesidad de herramientas.



Con film protector



Derivación en T



Permite realizar derivaciones a canales principales o secundarias con un excelente acabado.

Integración con la Minicanal




Un único accesorio (TKA107/9) permite la derivación de cualquier modelo de canal PASACABLE a Minicanal PVC.

Adaptación de mecanismos CIMA y mecanismos Universales SIMON

El cajetín para elementos CIMA y los marcos y bastidores permiten la adaptación de la canal con mecanismos de la gama CIMA y mecanismos universales SIMON*.



Adaptación de mecanismos CIMA



Adaptación de mecanismos Universales SIMON*



* Ver Catálogo SIMON

CANAL PASACABLE PVC

VDM VOZ, DATOS Y MULTIMEDIA




- Canal PVC/ Blanco nieve
- Longitud: 2m

90x55mm	130x55mm	160x55mm	185x55mm
3 compartimentos	4 compartimentos	4 compartimentos	6 compartimentos
			
TS9055 /9	**TS13055** /9	**TS16055** /9	**TS18555** /9


La Canal Pasacables de PVC se suministra con 1 retenedor cada 0,5m.

ACCESORIOS

		Referencia/Acabado			
Retenedor de cables (suministrado en canal)					
		**TSA905501**	**TSA1305501**	**TSA1605501**	**TSA1855501**
Ángulo plano					
		TKA101208 /9	**TKA1305505** /9	**TKA101212** /9	**TKA101214** /9
Ángulo exterior variable					
		TKA102208 /9	**TKA1305506** /9	**TKA1605506** /9	**TKA1855506** /9
Ángulo interior variable					
		TKA103208 /9	**TKA1305507** /9	**TKA1605507** /9	**TKA1855507** /9
Tapa final					
		TSA905502 /9	**TSA1305502** /9	**TSA1605502** /9	**TSA1855502** /9
Tapajuntas					
		**TKA105208** /9	**TKA105210** /9	**TKA105212** /9	**TKA1305508** /9 Novedad
Derivación en T					
	a 90x55	**TKA106208** /9	**TKA106208** /9	**TKA106208** /9	**TKA106208** /9
	a 130x55	-	**TKA106210** /9	**TKA106210** /9	**TKA106210** /9
	a 160x55	-	-	**TKA106212** /9	**TKA106212** /9
Derivación a Minicanal	10x22, 20x30, 20x50 y 40x60mm				
		TKA107 /9	**TKA107** /9	**TKA107** /9	**TKA107** /9
Radio curvatura Plano					
		**TKA108**	**TKA108**	**TKA108**	**TKA108**
Radio curvatura Exterior					
		**TKA109**	**TKA109**	**TKA109**	**TKA109**

ADAPTACIÓN DE MECANISMOS


MECANISMOS CIMA

Cajetín para base y magnetotérmico CIMA	Bastidor y marco CIMA	
		
TSA004	**TSA905503** /9	Canal 90x55mm
	TSA1305503 /9	Canal 130x55mm
	TSA1605503 /9	Canal 160x55mm



Adaptación de mecanismos CIMA

MECANISMOS UNIVERSALES SIMON

Bastidor y marco Universal	
	
TSA905504 /9	Canal 90x55mm
TSA1305504 /9	Canal 130x55mm
TSA1605504 /9	Canal 160x55mm



Adaptación de mecanismos UNIVERSALES SIMON

ACCESORIOS FUNCIONALES


Separador interior 55mm Tramo 1 metro

TSA001

Pasador de unión


TSA002

Derivador de cable




TSA003

Adaptador de cajas de superficie CIMA PRO



TSA006 /8 /9 /14

Adaptador de cajas de superficie CIMA



TSA005 /9

ACABADOS

/8 Aluminio Pintado

/9 Blanco nieve Ral 9010

/14 Gris grafito Ral 7021