

GAMA CANALIZACIÓN

CANAL PVC Y ALUMINIO K45

para mecanismos K45 de clipaje directo

CARACTERÍSTICAS

- Material: Canal en PVC y Aluminio Anodizado.
- Accesorios termoplásticos color blanco y pintado color aluminio (excepto 70x50).
- Integración directa de mecanismos Gama K45.
- Longitud Canal: Tramos 2 metros.
- Film protector.
- Grado de protección IP: 4x.
- Resistencia Golpes: IK07, medios
- No propagador de la llama.

Conforme con:

- Directiva 2006/95/CE.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión RD 842/2002.
- Norma armonizada UNE-EN-50.085.
- Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (RICT) RD401/2003.
- Directiva ROHS
- Marcado CE

FACILIDAD Y RAPIDEZ DE INSTALACIÓN

Clipaje directo de mecanismos K45

Permite el montaje de los mecanismos K45, **sin necesidad de accesorios**, lo que supone un gran ahorro en tiempo de montaje y, por tanto, reduce los costes de instalación.



Separación de circuitos eléctrico y de VDM


VDM
VOZ, DATOS Y MULTIMEDIA

Los **separadores interiores**, que se instalan a presión, sin herramientas, y la **doble o triple compartimentación fija** de las canales permiten el aislamiento y mejor organización del cableado eléctrico y de telecomunicaciones.



MAYOR FLEXIBILIDAD

Ángulos variables en blanco nieve o aluminio. Permiten una mejor adaptación de la canal sobre las irregularidades de la pared.







Derivaciones en T


Mantienen el grado IP4X en la instalación y ocultan los cortes de canal en las derivaciones en T desde cualquier medida de canal a canal de ancho 90, 130 o 160mm.



Rigidizador

Colocando el rigidizador a cada lado de un conjunto de bases eléctricas o cualquier placa formato K45, se consigue dar una **mayor rigidez a la fijación de mecanismos y placas** a la canal.

Este accesorio también sirve como embellecedor de unión de las tapas.



Derivación a Minicanal y Pasacables PVC

Recortando fácilmente la pieza por la línea pretroquelada se adapta a la medida deseada de Minicanal.



Radio curvatura exterior

Radio curvatura plano

Protegen los cables de telecomunicaciones y les aporta un radio de curvatura óptimo para cada tipo de ángulo.



CANAL PVC PARA MECANISMOS K45

CLIPAJE DIRECTO

	90x55mm	130x55mm
	1 compartimento	2 compartimentos
	 La canal 90x55 se suministra con 1 rigidizador cada 0,5m	
• Canal PVC/ Blanco nieve • Longitud: 2m	**TK12081** /9	**TK12102** /9

ACCESORIOS

			Referencia/Acabado	
	Ángulo Plano		**TKA101208** /9	**TKA1305505** /9
	Ángulo Exterior variable		**TKA102208** /9	**TKA1305506** /9
	Ángulo Interior variable		**TKA103208** /9	**TKA1305507** /9
	Tapa final		**TKA905502** /9	**TKA1305502** /9 *
	Tapajuntas		**TKA105208** /9	**TKA1305508** /9 Novedad
	Derivación en T	a 90x55	**TKA106208** /9	**TKA106208** /9
		a 130x55	-	**TKA106210** /9
		a 160x55	-	-
	Derivación a Minicanal 10x22, 20x30, 20x50 y 40x60		**TKA107** /9	**TKA107** /9
	Radio curvatura Plano		**TKA108**	**TKA108**
	Radio curvatura Exterior		**TKA109**	**TKA109**

ACCESORIOS FUNCIONALES

Rigidizador de canal K45	Separador PVC (1000x45mm)	Pasador unión perfiles
TKA901/9	 **TKA902**	 **TKA903**
Aporta rigidez a la fijación de mecanismos. Embellecedor unión cortes de tapas. Suministrado en canal 90x55mm	Suministrados en tramos de 1m.	Une tramos de perfiles y ayuda a nivelar y dar un mejor acabado

160x55mm	185x55mm
2 compartimentos	3 compartimentos
	
TK12122 /9	**TK12143** /9

Referencia/Acabado	
TKA101212 /9 * Novedad	**TKA101214** /9 *
TKA1605506 /9	**TKA1855506** /9
TKA1605507 /9	**TKA1855507** /9
TKA1605502 /9 *	**TKA1855502** /9
TKA105212 /9	**TKA105214** /9
TKA106208 /9	**TKA106208** /9
TKA106210 /9	**TKA106210** /9
TKA106212 /9	**TKA106212** /9
TKA107 /9	**TKA107** /9
TKA108	**TKA108**
TKA109	**TKA109**

COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN K45



Bases eléctricas	Protección	Placas VD	Placas Multimedia
			
Embornamiento rápido **KS11/..**	Magnetotérmico K45 **K106A/..**	Placa K45 VD con conectores **KB95U/..**	Placa K45 1 conector VGA **K100A/..**
+ información pág. 88	+ información pág. 90	+ información pág. 92	+ información pág. 96

ACABADOS /9 Blanco nieve Ral 9010



* Consultar disponibilidad

CANAL ALUMINIO PARA MECANISMOS K45

CLIPAJE DIRECTO

	90x55mm	130x55mm
	1 compartimento	2 compartimentos
		
• Canal Aluminio anodizado • Longitud: 2m	TK11081 /8	TK11102 /8

ACCESORIOS

			Referencia/Acabado	
	Ángulo Plano (Aluminio Pintado)		TKA101208 /8	TKA1305505 /8
	Ángulo Exterior variable (Aluminio Pintado)		TKA102208 /8	TKA1305506 /8
	Ángulo Interior variable (Aluminio Pintado)		TKA103208 /8	TKA1305507 /8
	Tapa final (Aluminio Pintado)		TKA905502 /8	TKA1305502 /8
	Tapajuntas (Aluminio Pintado)		TKA105208 /8	TKA1305508 /8 Novedad
	Derivación en T (Aluminio Pintado)	a 90x55	TKA106208 /8	TKA106208 /8
		a 130x55	-	TKA106210 /8
		a 160x55	-	-
	Radio curvatura Plano		TKA108	TKA108
	Radio curvatura Exterior		TKA109	TKA109

ACCESORIOS FUNCIONALES


Separador PVC (1000x45mm)



TKA902

Suministrados en tramos de 1m.

Pasador unión perfiles 1 U.



TKA903


Une tramos de perfiles y ayuda a nivelar y dar un mejor acabado

Cable con conector faston para unión de tierra 120mm



TKA904

Para derivación a tierra de los perfiles

160x55mm	185x55mm	70x50mm
2 compartimentos	3 compartimentos	1 compartimento
		
TK11122 /8	**TK11143** /8	**TK11071** /8 *1

Referencia/Acabado	
TKA101112 /8 Novedad	**TKA101214** /8
TKA1605506 /8	**TKA1855506** /8
TKA1605507 /8	**TKA1855507** /8
TKA1605502 /8	**TKA1855502** /8
TKA105212 /8	**TKA105214** /8
TKA106208 /8 **TKA106210** /8 **TKA106212** /8	**TKA106208** /8 **TKA106210** /8 **TKA106212** /8
TKA108	**TKA108**
TKA109	**TKA109**


Accesorios para canal 70x50mm de Acero Inoxidable

Accesorio Universal (ángulo plano y derivación)




TKA101307 /8

Ángulo exterior fijo



TKA102307 /8

Ángulo interior fijo



TKA103307 /8

Tapa final



TKA104307 /8
Acero Inox.



TKA104207 /24
ABS
acabado gris

Tapajuntas



TKA105307 /8

*1 El modelo de canal 70x50mm no permite el montaje de multibases ref. K11/.., K22/.., KS11/.. y KS22/..

COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN K45

Bases eléctricas	Protección	Placas VD	Placas Multimedia
			
Embornamiento rápido **K11/..**	Magnetotérmico K45 **K106A/..**	Placa K45 VD con conectores **KB95U/..**	Placa K45 1 conector VGA **K100A/..**
+ información pág. 88	+ información pág. 90	+ información pág. 92	+ información pág. 96

ACABADOS
/8 Aluminio Anodizado
/24 Gris claro Ral 7035