



M O O D

CARACTERÍSTICAS

Aplicación	Trimless	Control	On/Off, 1-10V, DALI
Potencia	0,7W - 6W	IP	20
Flujo Luminoso	9 - 96 lm	Alimentación	e25/e110 RGB/Tunable White: 24 Vdc e110/M1: 180mA e110/M2/M3: 260mA
Eficiencia	60 lm/W	Equipo	No incluido
Temp. Color	2700K, 3000K, 4000K RGB, Tunable White	Consistencia de color	<3 Step MacAdam
CRI	80	Garantía	5 años
Vida	L70>100.000h - 25°C		

MOOD 25



Potencia	Lm Real	Fuente de luz	Referencia	Instalación
0,7 W	24 lm	LED 2700 CRI>80	91620104-299	trimless
0,7 W	24 lm	LED 3000 CRI>80	91620104-399	trimless
0,7 W	26 lm	LED 4000 CRI>80	91620104-499	trimless

Necesario accesorio X-Less Trimless para instalación
Equipo no incluido
Peso 0,015kg


X-LESS ACCESORIOS


Descripción	Referencia	Instalación
 Accesorio X-Less 25	99920919-999	trimless

WARNING! INSTALACIÓN ELÉCTRICA PREVIA INSTALACIÓN PLADUR

EQUIPOS	Descripción	Control	Referencia
	De 1 a 8 unidades	On/Off	98820318-999
	De 1 a 6 unidades	1-10V	98820416-999
	De 1 a 20 unidades	DALI	98820512-999


CAJA REGISTRO	Descripción	Referencia	Instalación
---------------	-------------	------------	-------------

	Caja Registro Techo X-Less Blanco Caja Registro Techo X-Less Imprimación	99981000-900 99981000-977	trimless trimless
--	---	------------------------------	----------------------



*Nuevo lanzamiento, consultar disponibilidad

MOOD 110



Potencia	Lm Real	Fuente de luz	Referencia	Instalación
1,6 W	90 lm	LED 2700 CRI>80	91621104-299	trimless
1,6 W	92 lm	LED 3000 CRI>80	91621104-399	trimless
1,6 W	96 lm	LED 4000 CRI>80	91621104-499	trimless
3,8 W	76-96 lm	LED 2200-4000 CRI>80	91621104-899	trimless
5,7 W	-	LED RGB	91621104-099	trimless

Necesario accesorio X-Less Trimless para instalación

Equipo no incluido

Peso 0,095kg

X-LESS
ACCESORIOS

Descripción	Referencia	Instalación
Accesorio X-Less 110	99921919-999	trimless

EQUIPOS	Descripción	Control	Referencia
	De 1 a 5 unidades	On/Off	98821315-999
	De 1 a 5 unidades	1-10V	98821415-999
	De 1 a 5 unidades	DALI	98821515-999


D
O
O
W

MOOD 110 M1

Completar códigos de referencia (**)

○ Blanco 00

● Imprimación 99



Potencia	Lm Real	Fuente de luz	Referencia	Instalación
1,6 W	9	LED 2700 CRI>80	91621204-2**	trimless
1,6 W	9,2	LED 3000 CRI>80	91621204-3**	trimless
1,6 W	9,6	LED 4000 CRI>80	91621204-4**	trimless
3,8 W	7,6-9,6	LED 2200-4000 CRI>80	91621204-8**	trimless
5,7 W	-	LED RGB	91621204-0**	trimless

Necesario accesorio X-Less Trimless para instalación

Equipo no incluido


Peso 0,16 Kg

X-LESS
ACCESORIOS

Descripción	Referencia	Instalación
Accesorio X-Less 110	99921919-999	trimless

EQUIPOS	Descripción	Control	Referencia
	De 1 a 5 unidades	On/Off	98821315-999
	De 1 a 5 unidades	1-10V	98821415-999
	De 1 a 5 unidades	DALI	98821515-999

D
O
O
W




Potencia	Lm Real	Fuente de luz	Referencia	Instalación
6 W	307	LED 2700 CRI>80	91621364-200	trimless
6 W	315	LED 3000 CRI>80	91621364-300	trimless
6 W	322	LED 4000 CRI>80	91621364-400	trimless
3,8 W	38-48	LED 2200-4000 CRI>80	91621364-800	trimless
5,7 W	-	LED RGB	91621364-000	trimless

Necesario accesorio X-Less Trimless para instalación
Equipo no incluido

X-LESS ACCESORIOS

Descripción	Referencia	Instalación
Accesorio X-Less 110	99921919-999	trimless

EQUIPOS	Descripción	Control	Referencia
	De 1 a 5 unidades	On/Off	98821315-999
	De 1 a 5 unidades	1-10V	98821415-999
	De 1 a 5 unidades	DALI	98821515-999



Potencia	Lm Real	Fuente de luz	Referencia	Instalación
6 W	-	LED 2700 CRI>80	91621164-299	trimless
6 W	-	LED 3000 CRI>80	91621164-399	trimless
6 W	-	LED 4000 CRI>80	91621164-499	trimless



Necesario accesorio Trimless X-Less para instalación
Equipo no incluido

ACCESORIO M3


Descripción	Referencia
Mini Blanco-M3	
Mini Blanco-Blanco	91699199-100
Mini Blanco-Cromo	91699199-105
Mini Blanco-Oro	91699199-106
Mini Blanco-Bronze	91699199-107
Mini Blanco-Amarillo	91699199-101
Mini Blanco-Azul	91699199-104
Mini Blanco-Rosa	91699199-102
Mini Blanco-Naranja	91699199-103
Mini Blanco-Larga-M3	
Mini Blanco-Blanco	91699299-100
Mini Blanco-Cromo	91699299-105
Mini Blanco-Oro	91699299-106
Mini Blanco-Bronze	91699299-107
Mini Blanco-Amarillo	91699299-101
Mini Blanco-Azul	91699299-104
Mini Blanco-Rosa	91699299-102
Mini Blanco-Naranja	91699299-103

VARILLA LARGA

Descripción	Referencia
Varilla Larga-M3	
Mini Blanco-Blanco	91699190-100
Mini Blanco-Cromo	91699190-105
Mini Blanco-Oro	91699190-106
Mini Blanco-Bronze	91699190-107
Mini Blanco-Amarillo	91699190-101
Mini Blanco-Azul	91699190-104
Mini Blanco-Rosa	91699190-102
Mini Blanco-Naranja	91699190-103
Varilla Larga-Larga-M3	
Mini Blanco-Blanco	91699290-100
Mini Blanco-Cromo	91699290-105
Mini Blanco-Oro	91699290-106
Mini Blanco-Bronze	91699290-107
Mini Blanco-Amarillo	91699290-101
Mini Blanco-Azul	91699290-104
Mini Blanco-Rosa	91699290-102
Mini Blanco-Naranja	91699290-103

Descripción		Referencia
	Mini Blanco-Blanco	91699199-300
	Mini Blanco-Cromo	91699199-305
	Mini Blanco-Oro	91699199-306
	Mini Blanco-Bronze	91699199-307
	Mini Blanco-Amarillo	91699199-301
	Mini Blanco-Azul	91699199-304
	Mini Blanco-Rosa	91699199-302
Mini Blanco-Naranja	91699199-303	
	Mini Blanco-Blanco	91699299-300
	Mini Blanco-Cromo	91699299-305
	Mini Blanco-Oro	91699299-306
	Mini Blanco-Bronze	91699299-307
	Mini Blanco-Amarillo	91699299-301
	Mini Blanco-Azul	91699299-304
	Mini Blanco-Rosa	91699299-302
Mini Blanco-Naranja	91699299-303	

X-LESS
ACCESORIOS

Descripción	Referencia	Instalación
 <p>Accesorio X-Less 110</p>	99921919-999	trimless

EQUIPOS	Descripción	Control	Referencia
	De 1 a 2 unidades	On/Off	98820119-999
	De 1 a 2 unidades	1-10V	98831119-999
	De 1 a 2 unidades	DALI	98831319-999