
S|400 K45 CLIPAJE DIRECTO


Kits Flash sin minidock

Kits de flash sem minidock
Kits Flash sans minidock
Flash Kits without minidock
Kit Flash senza minidock
Zestawy Flash bez minidock
Flash-sett uten minidokk
Flash-kit utan minidock
Комплекты Flash без мини-док-станции
Flash-sæt uden minidock
مجموعات فلاش بدون قاعدة تثبيت صغيرة












43331001-x3x




KR33x0023/xx



KR35x0001/xx



KR33x0013/xx




43351001-x3x





43150001-03x



43240003-03x **43210003-03x**







Caracteristicas Técnicas
Características tecnicas
Spécifications techniques
Data sheet
Caratteristiche tecniche
Dane techniczne
Datablad
Tekniska egenskaper
Лист технических данных
Tekniske specifikationer
الخصائص التقنية

(1) *Eficiencia media en activo*
Eficiência média em funcionamento
Efficacité moyenne en fonctionnement
Average active efficiency
Efficienza attiva media
Średnia sprawność podczas pracy
Gjennomsnittlig effektivitet når aktiv
Genomsnittlig effektivitet när aktiv
Средняя активная эффективность
Gennemsnitlig ydeevne i aktiv tilstand
متوسط الكفاءة النشطة

(2) *Eficiencia con poca carga*
Eficiência com pouca carga
Efficacité à faible charge
Low load efficiency
Efficienza a bassi carichi
Sprawność przy niskim obciążeniu
Effektivitet med låg belastning
Effektivitet ved lav last
Эффективность при низкой нагрузке
Ydeevne med lav belastning
كفاءة تحميل منخفضة


(3) *Consumo de energía sin carga*
Consumo de energia sem carregamento
Consommation d'énergie hors charge
Standby consumption
Consumo di energia senza carico
Pobór mocy w stanie bez obciążenia
Energiforbruk uten last
Energiförbrukning utan belastning
Потребляемая мощность без нагрузки
Strømforbrug uden opladning
ستهلاك الطاقة في حالة عدم التحميل

	43351001-x3x KR35x0001/xx 43150001-03x 43240003-03x
I/P	100-240V~ 50/60Hz 2,0A(Max.)
PD O/P (Power delivery)	5,0 VDC 3,0 A 15,0W 9,0 VDC 3,0 A 27,0W 12,0 VDC 3,0 A 36,0W 15,0 VDC 3,0 A 45,0W 20,0 VDC 3,25 A 65,0W 20,0 VDC 5,0 A 100,0W
PD O/P (Power delivery)	5,0 VDC 3,0 A 15,0W 9,0 VDC 3,0 A 27,0W 12,0 VDC 2,5 A 30,0W
PD O/P (Power delivery)	20,0 VDC 3,25 A 65,0W 12,0 VDC 2,5 A 30,0W
Average active efficiency 88,0% (1)	
Low load efficiency (10%) 73,0% (2)	
Standby < 21 mW (3)	


	4333x301-xxx 43150001-03x
I/P	127-230V~ 50/60Hz 0,5A(Max.)
PD O/P (Power delivery)	5,0 VDC 3,0 A 15,0W 9,0 VDC 2,2 A 20,0W 12,0 VDC 1,7 A 20,0W
PD O/P (Power delivery)	Average active efficiency 84,0% (1)
PD O/P (Power delivery)	Low load efficiency (10%) 80,0% (2)
PD O/P (Power delivery)	Standby < 80 mW (3)

simon

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLAZIONE / INSTALACJA / INSTALLERING / INSTALLATION / УСТАНОВКА / INSTALLATION / تركيب




43331001-x3x **KR33x0xxx/xx**




Cuerpo principal
Corpo principal
Corps principal
Main body
Corpo principale
Korpus główny
Hoveddel
Huvuddel
Основная часть
Hoveddel
الجسم الرئيسي



Derivador en T (1 entrada, 2 salidas) de conexión rápida
Divisor T de ligação rápida (1 entrada, 2 saídas)
Répartiteur en T à connexion rapide (1 entrée, 2 sorties)
Quick-connect T-splitter (1 in, 2 out)
Sdoppiatore a T a connessione rapida (1 ingresso, 2 uscite)
Szybkozłączka typu T (1 wejście, 2 wyjścia)
Hurtigkoblings-T-splitter (1 inn, 2 ut)
Snabbkoppling T-delare (1 in, 2 ut)
Быстроразъемный Т-образный разветвитель (1 вход, 2 выхода)
T-splitter med hurtigkobling (1 ind, 2 ud)
سريع التوصيل (1 مدخل، 2 مخرج) T موزع على شكل حرف




Tapas
Tampas
Couvercles
Covers
Copertine
Okładki
Omslag
Omslag
Обложки
Omslag
أغلفة





Cargador USB C 20W
Carregador USB C de 20 W
Chargeur USB C 20 W
20W USB C charger
Caricabatterie USB-C da 20 W
Ładowarka USB C 20 W
20W USB C-lader
20W USB C-laddare
Зарядное устройство USB C мощностью 20 Вт
20W USB C-oplader
بقوة 20 وات USB C شاحن





Soportes de unión de conectores USB
Suportes de união de conectores USB
Supports de jonction de connecteur USB
USB connector joining brackets
Staffe di giunzione del connettore USB
Łączniki złącza USB
USB-kontaktkoblingsbraketter
USB-kontaktens kopplingsfästen
Соединительные скобы USB-разъема
USB-stikforbindelsesbeslag
أقواس توصيل موصل USB




















DESMONTAJE
DESMONTAGEM
DÉMONTAGE
DISASSEMBLY
SMONTAGGIO
DEMONTAŻ
DEMONTERING
ДЕМОНТАЖ
DEMONTAJ
AFMONTERING
التفكيك






INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLAZIONE / INSTALACJA / INSTALLERING / INSTALLATION / УСТАНОВКА / INSTALLATION / تركيب



KR33x0023/xx **KR33x0013/xx**



Cuerpo principal
Corpo principal
Corps principal
Main body
Corpo principale
Korpus główny
Hoveddel
Huvuddel
Основная часть
Hoveddel
الجسم الرئيسي




Tapa
Tampa
Couvercle
Cover
Copertina
Okładka
Dekke
Täcka
Крышка
Dække
غطاء




Derivador en T (1 entrada, 2 salidas) de conexión rápida
Divisor T de ligação rápida (1 entrada, 2 saídas)
Répartiteur en T à connexion rapide (1 entrée, 2 sorties)
Quick-connect T-splitter (1 in, 2 out)
Sdoppiatore a T a connessione rapida (1 ingresso, 2 uscite)
Szybkozłączka typu T (1 wejście, 2 wyjścia)
Hurtigkoblings-T-splitter (1 inn, 2 ut)
Snabbkoppling T-delare (1 in, 2 ut)
Быстроразъемный Т-образный разветвитель (1 вход, 2 выхода)
T-splitter med hurtigkobling (1 ind, 2 ud)
سريع التوصيل (1 مدخل، 2 مخرج) T موزع على شكل حرف





Soportes de unión de conectores USB
Suportes de união de conectores USB
Supports de jonction de connecteur USB
USB connector joining brackets
Staffe di giunzione del connettore USB
Łączniki złącza USB
USB-kontaktkoblingsbraketter
USB-kontaktens kopplingsfästen
Соединительные скобы USB-разъема
USB-stikforbindelsesbeslag
USB أقواس توصيل موصل





Cargador USB C 20W
Carregador USB C de 20 W
Chargeur USB C 20 W
20W USB C charger
Caricabatterie USB-C da 20 W
Ładowarka USB C 20 W
20W USB C-lader
20W USB C-laddare
Зарядное устройство USB C мощностью 20 Вт
20W USB C-oplader
شاحن USB C بقوة 20 وات

















DESMONTAJE
DESMONTAGEM
DÉMONTAGE
DISASSEMBLY
SMONTAGGIO
DEMONTAŻ
DEMONTERING
ДЕМОНТАЖ
DEMONTAJ
AFMONTERING
التفكيك






INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLAZIONE / INSTALACJA / INSTALLERING / INSTALLATION / УСТАНОВКА / INSTALLATION / تركيب



43351001-x3x **KR33x00x3/xx**




Cuerpo principal
Corpo principal
Corps principal
Main body
Corpo principale
Korpus główny
Hoveddel
Huvuddel
Основная часть
Hoveddel
الجسم الرئيسي




Derivador en T (1 entrada, 2 salidas) de conexión rápida
Divisor T de ligação rápida (1 entrada, 2 saídas)
Répartiteur en T à connexion rapide (1 entrée, 2 sorties)
Quick-connect T-splitter (1 in, 2 out)
Sdoppiatore a T a connessione rapida (1 ingresso, 2 uscite)
Szybkozłączka typu T (1 wejście, 2 wyjścia)
Hurtigkoblings-T-splitter (1 inn, 2 ut)
Snabbkoppling T-delare (1 in, 2 ut)
Быстроразъемный Т-образный разветвитель (1 вход, 2 выхода)
T-splitter med hurtigkobling (1 ind, 2 ud)
سريع التوصيل (1 مدخل، 2 مخرج) T موزع على شكل حرف




Soportes de unión de conectores USB
Suportes de união de conectores USB
Supports de jonction de connecteur USB
USB connector joining brackets
Staffe di giunzione del connettore USB
Łączniki złącza USB
USB-kontaktkoblingsbraketter
USB-kontaktens kopplingsfästen
Соединительные скобы USB-разъема
USB-stikforbindelsesbeslag
USB أقواس توصيل موصل




Tapas
Tampas
Couvercles
Covers
Copertine
Okładki
Omslag
Omslag
Обложки
Omslag
أغلقة





Adaptador de base Bipolar a conexión rápida
Adaptador de base bipolar para ligação rápida
Adaptateur de base bipolaire pour connexion rapide
Bipolar base adapter to quick connect
Adattatore di base bipolare per collegamento rapido
Dwubiegunowy adapter bazowy do szybkiego łączenia
Bipolar baseadapter for hurtigkobling
Bipolär basadapter för snabb anslutning
Биполярный базовый адаптер для быстрого подключения
Bipolar baseadapter til hurtig tilslutning
محول قاعدة ثنائي القطب للتوصيل السريع





Fuente de alimentación 100W
Fonte de alimentação de 100 W
Alimentation 100W
100W power supply
Alimentatore da 100 W
Zasilacz 100W
100W strømforsyning
100W strömförsörjning
Блок питания 100 Вт
100W strømforsyning
مصدر طاقة 100 واط























DESMONTAJE
DESMONTAGEM
DÉMONTAGE
DISASSEMBLY
SMONTAGGIO
DEMONTAŻ
DEMONTERING
ДЕМОНТАЖ
DEMONTAJ
AFMONTERING
التفكيك







INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLAZIONE / INSTALACJA / INSTALLERING / INSTALLATION / УСТАНОВКА / INSTALLATION / تركيب




43150001-03x




Cuerpo principal
Corpo principal
Corps principal
Main body
Corpo principale
Korpus główny
Huvuddel
Huvuddel
Основная часть
Hoveddel
الجسم الرئيسي



Fuente de alimentación 100W
Fonte de alimentação de 100 W
Alimentation 100W
100W power supply
Alimentatore da 100 W
Zasilacz 100W
100W strømforsyning
100W strömförsörjning
Блок питания 100 Вт
100W strømforsyning
مصدر طاقة 100 واط




Adaptador de base Bipolar a conexión rápida
Adaptador de base bipolar para ligação rápida
Adaptateur de base bipolaire pour connexion rapide
Bipolar base adapter to quick connect
Adattatore di base bipolare per collegamento rapido
Dwubiegunowy adapter bazowy do szybkiego łączenia
Bipolar baseadapter for hurtigkobling
Bipolär basadapter för snabb anslutning
Биполярный базовый адаптер для быстрого подключения
Bipolar baseadapter til hurtig tilslutning
محول قاعدة ثنائي القطب للتوصيل السريع





Tapas
Tampas
Couvercles
Covers
Copertine
Okładki
Omslag
Omslag
Обложки
Omslag
أغلفة





Soportes de unión de conectores USB
Suportes de união de conectores USB
Supports de jonction de connecteur USB
USB connector joining brackets
Staffe di giunzione del connettore USB
Łączniki złącza USB
USB-kontaktkoblingsbraketter
USB-kontaktens kopplingsfästen
Соединительные скобы USB-разъема
USB-stikforbindelsesbeslag
أقواس توصيل موصل USB























DESMONTAJE
DESMONTAGEM
DÉMONTAGE
DISASSEMBLY
SMONTAGGIO
DEMONTAŻ
DEMONTERING
ДЕМОНТАЖ
DEMONTAJ
AFMONTERING
التفكيك





INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLAZIONE / INSTALACJA / INSTALLERING / INSTALLATION / УСТАНОВКА / INSTALLATION / تركيب




43210003-03x



Cuerpo principal
Corpo principal
Corps principal
Main body
Corpo principale
Korpus główny
Hoveddel
Huvuddel
Основная часть
Hoveddel
الجسم الرئيسي



Soportes de unión de conectores USB
Suportes de união de conectores USB
Supports de jonction de connecteur USB
USB connector joining brackets
Staffe di giunzione del connettore USB
Łączniki złącza USB
USB-kontaktkoblingsbraketter
USB-kontaktens kopplingsfästen
Соединительные скобы USB-разъема
USB-stikforbindelsesbeslag
أقواس توصيل موصل USB




43240003-03x



Cuerpo principal
Corpo principal
Corps principal
Main body
Corpo principale
Korpus główny
Hoveddel
Huvuddel
Основная часть
Hoveddel
الجسم الرئيسي




Tapa
Tampa
Couvercle
Cover
Copertina
Okładka
Dekke
Täcka
Крышка
Dække
غطاء



Adaptador de base Bipolar a conexión rápida
Adaptador de base bipolar para ligação rápida
Adaptateur de base bipolaire pour connexion rapide
Bipolar base adapter to quick connect
Adattatore di base bipolare per collegamento rapido
Dwubiegunowy adapter bazowy do szybkiego łączenia
Bipolar baseadapter for hurtigkobling
Bipolär basadapter för snabb anslutning
Биполярный базовый адаптер для быстрого подключения
Bipolar baseadapter til hurtig tilslutning
محول قاعدة ثنائي القطب للتوصيل السريع




Tapa
Tampa
Couvercle
Cover
Copertina
Okładka
Dekke
Täcka
Крышка
Dække
غطاء



Cargador USB C 20W
Carregador USB C de 20 W
Chargeur USB C 20 W
20W USB C charger
Caricabatterie USB-C da 20 W
Ładowarka USB C 20 W
20W USB C-lader
20W USB C-laddare
Зарядное устройство USB C мощностью 20 Вт
20W USB C-oplader
شاحن USB C بقوة 20 واط



Tornillos de fijación
Parafusos de fixação
Vis de fixation
Fixing screws
Viti di fissaggio
Śruby mocujące
Festeskruer
Fästskruvar
Крепежные винты
Fastgørelsesskruer
مسامير التثبيت




Fuente de alimentación 100W
Fonte de alimentação de 100 W
Alimentation 100W
100W power supply
Alimentatore da 100 W
Zasilacz 100W
100W strømforsyning
100W strömförsörjning
Блок питания 100 Вт
100W strømforsyning
مصدر طاقة 100 واط





Soportes de unión de conectores USB
Suportes de união de conectores USB
Supports de jonction de connecteur USB
USB connector joining brackets
Staffe di giunzione del connettore USB
Łączniki złącza USB
USB-kontaktkoblingsbraketter
USB-kontaktens kopplingsfästen
Соединительные скобы USB-разъема
USB-stikforbindelsesbeslag
أقواس توصيل موصل USB





Tornillos de fijación
Parafusos de fixação
Vis de fixation
Fixing screws
Viti di fissaggio
Śruby mocujące
Festeskruer
Fästskruvar
Крепежные винты
Fastgørelsesskruer
مسامير التثبيت


















DESMONTAJE
DESMONTAGEM
DÉMONTAGE
DISASSEMBLY
SMONTAGGIO
DEMONTAŻ
DEMONTERING
ДЕМОНТАЖ
DEMONTAJ
AFMONTERING
التفكيك



¡Advertencias!
- Asegurarse que el agujero de corte para la instalación del producto no coliciona con el paso de las barras de refuerzo de la mesa.
- Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
- En caso de derrame de líquido sobre el producto, hay que desconectarlo de la red eléctrica y esperar entre 30-40 minutos a que drene el líquido y se seque antes de conectarlo de nuevo a la red eléctrica.
- La longitud máxima del cable para la carga USB no puede superar los 3 metros.
- Para la instalación de esta gama de producto en otras superficies o tipologías de mobiliario, por favor consulte con Simon.

Avisos!
- Certifique-se de que o orifício cortado para a instalação do produto não colide com a passagem das barras de reforço da mesa.
- Limpe com um pano macio e seco. Não utilize panos abrasivos e/ou produtos de limpeza que contenham cloro.
- Caso algum líquido seja derramado no produto, desligue-o da tomada e aguarde 30 a 40 minutos para que o líquido escorra e seque antes de o voltar a ligar à tomada.
- O comprimento máximo do cabo para carregamento USB não pode exceder os 3 metros.
- Para a instalação desta linha de produtos noutras superfícies ou tipos de mobiliário, consulte a Simon.

Avertissements!
- Vérifier que le trou prévu pour installer le produit ne gêne pas le passage des barres de renfort de la table.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.
- En cas de déversement de liquide sur le produit, il faut le déconnecter du réseau d'électricité et attendre entre 30 et 40 minutes pour que le liquide s'évacue et sèche avant de le reconnecter au réseau.
- La longueur maximale du câble USB connecté ne peut pas dépasser 3 mètres.
- Pour l'installation de cette gamme de produits sur d'autres surfaces ou types de meubles, veuillez consulter Simon.

Warnings!
- Make sure that the cut-out hole for product installation does not overlap with the passage of the table reinforcement bars.
- Clean with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cloths or cleaning products that contain chlorine.
- In case of spillage of liquid on the product, disconnect the product from the mains and wait 30-40 minutes for the liquid to drain and dry before reconnecting it to the mains.
- The maximum length of the USB charging cable connected cannot exceed 3 metres.
- For installation of this product range on other surfaces or furniture types, please consult Simon.

Avvertenze!
- Assicurarsi che la foratura necessaria per l'installazione del prodotto non venga realizzata in corrispondenza delle barre di rinforzo del tavolo.
- Non usare il prodotto prima di aver fissato correttamente l'anello decorativo.
- Pulire con un panno morbido e asciutto. Non usare panni e/o pulitori abrasivi che contengono cloro.
- Se si rovescia del liquido sopra il prodotto, bisogna provvedere immediatamente a scollegarlo dalla rete elettrica. Prima di poterlo collegare nuovamente, è necessario attendere 30-40 minuti affinché il liquido sgoccioli e si asciughi.
- La lunghezza massima del cavo di carica USB non può essere collegata a 3 metros.
- Per l'installazione di questa gamma di prodotti su altre superfici o tipologie di mobili, consultare Simon.

Ostrzeżenia!
- Należy upewnić się, że umiejscowienie otworu montażowego produktu nie koliduje ze stelażem stołu.
- Czyścić za pomocą miękkiej i suchej ściereczki. Nie używać szorstkich ściereczek ani środków czyszczących zawierających chlor.
- W przypadku rozlania płynu na produkt należy odłączyć go od sieci elektrycznej i odczekać 30–40 minut, aż płyn spłynie i wyschnie, przed ponownym podłączeniem.
- Długość podłączonego kabla USB nie może przekraczać 3 metrów.
- W przypadku chęci montażu tej serii produktów na innych powierzchniach lub typach mebli, prosimy o konsultację z Simonem.

Advarsler!
- Pass på at hullet som skjæres for montering av produktet ikke går gjennom bordets understell eller forsterkninger.
- Rengjøres med en myk, tørr klut. Ikke bruk kluter og/eller aggressive rengjøringsprodukter som inneholder klor.
- Hvis det søles vann på produktet, må det kobles fra strømnettet og stå i 30–40 til væsken renner ut og produktet tørker, før det kobles til strømnettet igjen.
- Maksimal lengde for tilkoblede USB-kabler er 3 meter.
- For montering av denne produktserien på andre overflater eller møbeltyper, vennligst kontakt Simon.

Varningar!
- Se till att utgångshålet för produktens installation inte är i vägen för bordets förstärkningsbalkar.
- Rengör med en mjuk och torr trasa. Använd inte trasor och/eller slipande rengöringsmedel med klor.
- Om vätska har spillts på produkten ska den kopplas bort från strömförsörjningen och man ska vänta i 30–40 minuter tills vätskan har torkat och produkten är torr innan man återansluter den till strömförsörjningen.
- Maxlängden för den anslutna USB-kabeln får inte överstiga 3 meter.
- För installation av detta produktsortiment på andra ytor eller möbeltyper, kontakta Simon.

Предупреждения!
- Убедитесь, что вырезанное отверстие для установки изделия не совпадает с местом расположения арматурных компонентов стола.
- Для очистки изделия используйте сухую мягкую ткань. Запрещается использовать абразивные материалы и (или) чистящие средства, содержащие хлор.
- В случае пролития жидкости на изделие отключите его от сети и подождите 30–40 минут, пока жидкость не стечет и изделие не высохнет, прежде чем снова подключать его к сети.
- Максимальная длина подключенного USB-кабеля не может превышать 3 метра.
- Для установки данной продукции на другие поверхности или типы мебели обратитесь к Саймону.

Advarsler!
- Sørg for, at hullet skåret til montering af produktet ikke går igennem bordets stel eller forstærkninger.
- Rengør med en blød, tør klud. Brug ikke klude og/eller aggressive rengøringsmidler, der indeholder klor.
- Hvis der spildes vand på produktet, skal du tage stikket ud af strømforsyningen og lade det stå i 30-40 minutter, indtil væsken løber ud og produktet tørrer, før du sætter det i igen.
- Den maksimale længde af tilsluttede USB-kabler er 3 meter.
- For montering af denne produktserie på andre overflader eller møbeltyper kontakt venligst Simon.

تحذيرات!
- تأكد من أن الفتحة المقطوعة لتركيب المنتج لا تتطابق مع مكان مرور الحديد المعزز للطاولة.
- نظفه بمنشفة جافة وناعمة. لا تستخدم المناشف و/أو المنظفات التي تحتوي على الكلور.
- في حالة انسكاب سائل على المنتج يجب فصله عن التيار الكهربائي والانتظار لمدة 30-40 دقيقة حتى يتسرب السائل ويجف قبل توصيله بالتيار الكهربائي مرة أخرى.
- لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لطول كابل USB المتصل 3 أمتار
- لتثبيت هذه المجموعة من المنتجات على الأسطح أو أنواع الأثاث الأخرى، يرجى استشارة سيمون.