


# GAMA CANALIZACIÓN

## MINICANAL PVC

### El complemento perfecto

**CARACTERÍSTICAS**

- Material: Minicanal en PVC.
- Accesorios termoplásticos color blanco.
- Longitud Canal: Tramos 2 metros.
- Film protector.
- Grado de protección IP: 4x.
- Resistencia Golpes: IK07, medios.
- No propagador de la llama.
- Tapa abatible.

Conforme con:

- Directiva 2006/95/CE.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión RD 842/2002.
- Norma armonizada UNE-EN-50.085.
- Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (RICT) RD401/2003.
- Directiva ROHS
- Marcado CE


### Minicanal con tapa abatible

El diseño de la tapa permite retener los cables mientras se realiza la instalación.



### Retenedor de cables

El modelo de Minicanal 40x60mm se suministra con 1 retenedor de cables cada 0,5m.




### Facilidad de Instalación

- Todos los modelos vienen provistos de dos colisos cada 25cm, lo que permite una rápida y sencilla fijación de la canal a la pared.



- El modelo 10x22mm con adhesivo de serie permite fijar, de forma rápida y eficaz, la Minicanal a la pared.



### Separación de circuitos eléctrico y de VDM

VDM VOZ, DATOS Y MULTIMEDIA

Óptima separación de los circuitos de corrientes débiles y mejor organización del cableado tanto eléctrico como de telecomunicaciones.



Posibilidad de elegir la medida de Minicanal con doble compartimento **(Modelos 20x30mm, 20x50mm y 40x60mm)**



## Derivación e Integración a Canal K45 y Pasacables PVC

Derivación de cualquier medida de la serie de canal K45 y Pasacables PVC a Minicanal con 1 único accesorio (ref. TKA107/9).






## Integración de cajas de superficie CIMA Y CIMA PRO

Los adaptadores ref. BC141/.. y SBM31F/.. permiten la adaptación frontal de cajas CIMA Y CIMA PRO a Minicanal de 20x30mm y 20x50mm. Ver pág 18



## Integración de cajas individuales K45 y Ofiblock Plus K45

Los adaptadores ref. SCM21F/9 y SCM31F/9 permiten la adaptación frontal de cajas K45 y Ofiblock Plus K45 a Minicanal de 20x30mm y 20x50mm. Ver pág 70 y 74





## Integración con la Serie simon 73 Loft

Consultar catálogo de SIMON





## Integración con Serie simon 82 Centralizaciones



Consultar catálogo de SIMON







## MINICANAL PVC

| | 10x22mm | 10x22mm con adhesivo | 20x30mm | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 compartimento | 1 compartimento | 1 compartimento | 2 compartimentos |
|  |  |  |  |  |
| • Minicanal PVC<br>• Longitud: 2 m | **TM1022** /9<br>Novedad | **TM1022A** /9<br>Novedad | **TM12021** /9 | **TM12022** /9 |

## ACCESORIOS

| | Referencia/Acabado | |
|---|---|---|
| **Ángulo plano**  | **TMA101201** /9 | **TMA101202** /9 |
| **Ángulo exterior**  | **TMA102201** /9 | **TMA102202** /9 |
| **Ángulo interior**  | **TMA103201** /9 | **TMA103202** /9 |
| **Tapa final**  | **TMA104201** /9 | **TMA104202** /9 |
| **Tapajuntas**  | **TMA105201** /9 | **TMA105202** /9 |
| **Derivación en T**  | **TMA106201** /9 | **TMA106202** /9 |
| **Retenedor de cables**  | - | - |
| **Derivación a Minicanal**  | **TKA107** /9 | **TKA107** /9 |
| **Adaptador de cajas CIMA y K45**  20x30mm 20x50mm | - | CIMA y K45 **SCM21F** /9<br>CIMA PRO **BC141/..** |

| 20x50mm | | 40x60mm | |
|---|---|---|---|
| 1 compartimento | 2 compartimentos | 1 compartimento | 2 compartimentos |
|  |  |  |  |
| **TM12031** /9 | **TM12032** /9 | **TM12051** /9 | **TM12052** /9 |
| | | La minicanal 40x60 mm se suministra con 1 retenedor cada 0,5 m | |

| Referencia/Acabado | |
|---|---|
| **TMA101203** /9 | **TMA101205** /9 |
| **TMA102203** /9 | **TMA102205** /9 |
| **TMA103203** /9 | **TMA103205** /9 |
| **TMA104203** /9 | **TMA104205** /9 |
| **TMA105203** /9 | **TMA105205** /9 |
| **TMA106203** /9 | **TMA106205** /9 |
| - | **TMA107205** /9<br>Suministrada en canal 40x60 mm |
| **TKA107** /9 | **TKA107** /9 |
| CIMA y K45 **SCM31F** /9<br>CIMA PRO **SBM31F/..** | - |

ACABADOS

/9 Blanco nieve Ral 9010