

17.09.12	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	 radiant comfort systems
rev. n°0	VALVOLA A SFERA DRITTA 1" CON TERMOMETRI	

Prodotto VALVOLA A SFERA DRITTA 1" CON TERMOMETRI

Articolo Cod. 4710020301

Descrizione Coppia di valvole a sfera dritte, in ottone nichelato, complete di bocchettoni, di leve a farfalla di colore rosso e blu e di termometri con scala 0-80 °C per il collegamento e l'intercettazione del collettore.

Attacchi filettati maschio/femmina da 1"-1"
 Ingombro: L = 130 mm
 Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C ÷ +110°C in assenza di vapore.

Il prodotto è rispondente alle seguenti norme **ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228)**

Posizione o tipo di uso Per collettori in cassetta

Idoneità ambiente di installazione Ambiente interno, uso civile - industriale

Il prodotto per le parti non soggette a norme è conforme all'art. 5 del DM 37-2008.

Periodo di validità dal 10/08/2012

EUROTHERM S.p.A.
 Pfluhof 91
 39057 Frangarto - Appiano (BZ)
 Tel. 0471 63 55 00
 Fax 0471 63 55 11
 Part. I.V.A. 01124390210



Prodotto	Termostato ambiente	
Articolo	Cod. 5150020110	
Descrizione	Termostato ambiente per il controllo della temperatura con ON/ OFF switch.	
Il prodotto è dotato dei seguenti marchi e certificazioni	Marchio CE, Conformità alle direttive comunitarie: 2006/95/CE (LVD), 2004/108/CE (EMC)	
Il prodotto è rispondente alle seguenti norme	EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-1:2007, EN 6100-4:2007 –parte 4(sez 2,3,4,5,6,8,9,10,11), EN 60730-1:2003	
Idoneità ambiente di installazione	Ambiente interno, uso civile	

Il prodotto per le parti non soggette a norme è conforme all'art. 5 del DM 37-2008.

Periodo di validità dal 01/06/14


EUROTHERM S.P.A.
 Pillinghof 91
 39057 Frangarto / Appiano (BZ)
 Tel. 0471 63 55 00
 Fax 0471 63 55 11
 Part. I.V.A. 01124390210

17.09.12
rev. n°2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
TESTINA MOTORIZZATA

eurotherm[®]
radiant comfort systems

Prodotto

Testina motorizzata

Articolo

Cod. 5150020101

Descrizione

Attuatore elettotermico normalmente chiuso per comando del singolo circuito dotato di microinterruttore ausiliario.

Misure disponibili

230 V – 2,5 W

Il prodotto è dotato dei seguenti marchi e certificazioni

Marchio CE

Posizione o tipo di uso

Sul collettore di ritorno

Idoneità ambiente di installazione

Ambiente interno, uso civile

Il prodotto per le parti non soggette a norme è conforme all'art. 5 del DM 37-2008.

Periodo di validità dal 17/09/12

EUROTHERM S.p.A.

Pillhof 91

39057 Frangarto - Appiano (BZ)

Tel. ~~0471 635500~~

Fax ~~0471 635511~~

Part. I.V.A. 01124390210