

Bandeja fibra 19" guía telescópica, frontal 24 SC/LCd





Detalle posterior



FF0-024 Frontal 24 adaptadores duplex

		DE0 404
Modelo		PF0-124
Ref.		8297
Material de fabricación		Acero laminado con tratamiento electroestático
Тара		Frontal telescópica
Sistema de cierre		2 pines de sujeción
		4 x 20 mm ø
Puertos posteriores		20 x 4 mm ø
		Dos tensores incluidos
Puertos de salida (Frontal incluido)		Frontal 24 SC Simplex / 24 LC Duplex
Capacidad total de empalmes		24 / 48 doble altura
Guía enrutar fibra		Integrada en bandeja de fusión
Radio curvatura		40 mm
Medidas (mm)	Ancho	475 mm
	Alto	45mm - 1U RACK
	Profundo	245 mm
Color		Negro (RAL9005)
Bandeja para empalmes de fibra		2x12 ó 2x24
Protector termo-retractil empalmes		24 unidades (60mm)
Prensaestopa		2 x PG13.5 (ć 20.2mm), cable ø 6~12mm
Sujección cableado		6 bridas nylon
Fijación a RACK		4 tornillos y arandelas de plástico M6 x 6mm

Modelo	FFO-024
Ref.	8296
Tipo	Frontal 24 adaptadores duplex Intercambiable

500 x 360 x 60 mm

3 Kg

- Bandeja rack 1U para distribución de fibras en rack 19".
- Dispone de 4 entrada para para fijar las fibras con bridas o prensa-estopa (2uds) incluidos.
- El frontal es intercambiable para otros modelos como SC duplex, FC o ST.
- La bandeja está construida con doble guia telescópica, que permite extraer la bandeja en su totalidad y así facilitar el trabajo de hilado, fusión y conexionado de las fibras.
- Utilizando otro modelo de bandeja fusión permitiría fusionar hasta 48 fibras.



Accesorios L para RACK
Medidas embalajes

Peso total