# EUROBATEX®

Material aislante flexible en elastómero extruido y expandido (FEF) producido en forma de tubos en barras y continuos, planchas y cintas adhesivas sin el uso de CFC, HCFC y según las disposiciones de la Norma Europea EN 14304.
El elevado número de células cerradas, la barrera de vapor integrada y la superficie de alta emisividad hacen **EUROBATEX®** un producto ideal para el control de la condensación en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado, civiles e industriales.
La baja conductividad térmica de Eurobatex garantiza ahorro de energía, control de la temperatura, protección contra el frío y protección personal, incluso en espesores reducidos.
El producto alcanza una **clasificación de humo s2** cuando se prueba para la clasificación de fuego en forma de tubo o cinta, según la Norma Europea EN 13501-1.

## ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- **Aplicaciones industriales**
- **Tratamiento de aire**
- **Construcción**
- **Refrigeración**
- **Calefacción e Hidrosanitaria**
- **Aplicaciones para petroquímica**



# FICHA TÉCNICA N° 01 - REV. 15

## EUROBATEX®

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:** | Espuma elastomérica flexible (FEF) de células cerradas de color negro |
| **GAMA PRODUCTO:** | Tubo en barra (también en una versión adhesiva) y en rollo con espesor de 6 a 60 mm con diámetros de 6 a 170 mm. Plancha y rollo (también en versión adhesiva) con espesor de 6 a 60 mm.<br>Cinta de espesor 3 mm |
| **APLICACIÓN:** | Aislamiento térmico de componentes en instalaciones de climatización, calefacción, refrigeración para aplicaciones civiles e industriales |
| **TOLERANCIAS DIMENSIONALES:** | Según tabla 1 Norma EN 14304 |
| **INFORMACIÓN ECOLÓGICA:** | Extrusionado y expandido sin CFC ni HCFC. No degrada la capa de ozono (ODP cero) y no provoca el efecto sierra (GWP cero). Environmental Product Declaration: número de registro EPDITALY0093, emitida el 21/02/2020, validez 5 años, código UNCPC 3623 |
| **IINFORMACIÓN ADJUNTA:** | Para las versiones adhesivas se utiliza un adhesivo acrílico con red de refuerzo, protegido por una película de poliolefina o en hoja de papel. Pueden encontrarse trazas de silicona sobre la película protectiva |
| **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/ CONSERVACIÓN:** | Almacenar el material en lugar limpio y seco con temperatura ambiente entre 0 °C y 35 °C y una H.R. comprendida entre 50% y 70%. No exponer al calor o los rayos solares antes de la instalación.<br>No debe almacenarse durante más de un año |

| CARACTERÍSTICAS | VALOR DE REFERENCIA | | TEST DE PRUEBA |
|---|---|---|---|
| **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DEL FLUIDO TRANSPORTADO*** | +110 °C<br>- 45 °C ( -200 °C)* | | EN 14706 / EN 14707 |
| **CONDUCTIVIDAD TÉRMICA** | A la temperatura media de 0 °C | Tubo esp. ≤25 mm: λ ≤0,033 W/m·K<br>Tubo esp. >25 mm: λ ≤0,035 W/m·K<br>Plancha esp. ≤32 mm: λ ≤0,033 W/m·K<br>Plancha esp. >32 mm: λ ≤0,034 W/m·K<br>Cinta: λ ≤0,033 W/m·K | EN 12667 / EN ISO 8497 |
| | A la temperatura media de +40 °C | Tubo esp. ≤25 mm: λ ≤0,037 W/m·K<br>Plancha esp. >25 mm: λ ≤0,039 W/m·K<br>Plancha esp. ≤32 mm: λ ≤0,037 W/m·K<br>Plancha esp. >32 mm: λ ≤0,038 W/m·K<br>Cinta: λ ≤0,037 W/m·K | |
| **FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA** | Tubo esp. ≤19 mm: μ ≥ 10000<br>Plancha esp. ≤25 mm: μ ≥ 10000<br>Cinta μ ≥ 10000<br>Tubo esp. ≥25 mm: μ ≥ 7000<br>Plancha esp. ≥30 mm: μ ≥ 7000 | | EN 13469 / EN 12086 |
| **ABSORCIÓN DEL AGUA** | <0,1 kg/m² | | EN 13472 / EN 1609 |
| **CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO** | **Estándar Europeo Euroclase** | Tubo: $B_L$-s2,d0<br>Plancha: B-s3,d0<br>Plancha 60 mm: E<br>Cinta: B-s2,d0 | EN 13501-1 |
| | **FM Approval** | FM Approved<br>Class 4924<br>Product Type: Pipe and Duct insulation | Test Procedure Class Number 4924<br>UCB Standard No. 26-3 |
| | **USA, Canada** | UL Approved<br>Flame Class V-0<br>Flame Class V-0, HF-1 - esp. 3 mm | UL 94<br>UL 746 A - UL 746 B |
| | **Aplicaciones navales (MED Marine)** | De acuerdo con los requisitos | IMO Res. MSC.307(88); IMO MSC/Circ. 1004 (Directiva MED 2014/90/UE Módulos B y D) |
| | **Suiza**<br>Grupo de Reacción al fuego | Tubo: RF2<br>Plancha: RF2 (cr) | VKF Directiva 13 - 15 |
| **COMPORTAMENTO ANTIMICROBIANO** | Impide el crecimiento de bacterias y hongos | | A.A.T.C.C. Test Method 30<br>ISO 22196 |
| **RIESGO DE CORROSIÓN** | De acuerdo con los requisitos | | EN 13468 |

*NB: para aplicaciones a temperatura inferior de -45 °C, contactar con nuestra oficina tecnica.
Para cinta y plancha adhesiva la temperatura máxima de uso es de +90 °C. Para aplicaciones a temperatura superior, contactar con nuestra oficina técnica.

**Marcado CE en Sistema 1** según la Norma EN 14304.
Certificado de Garantía de Prestaciones remitido por CSI S.p.A. - Bollate IT-20021.

El producto cumple con los requisitos de las disposiciones requeridas para obtener la marca Eco-Bau.
Para aplicaciones al exterior, Eurobatex está protegido con revestimiento externo "Union Covering" o con barniz polimérica "Vec".
Todas la normativas citadas en el presente documento están realizadas según la última versión publicada.
Ultra-Fresh es una marca registrada por Thomson Research Associates, Inc.
Union Foam S.p.A. se reserva el derecho de modificar los datos antes mencionados sin previo aviso.


# EUROBATEX®

## TUBO AISLANTE DE LONGITUD 2 m

| Tubo cobre | | Tubo acero | | | Tubo PE/PP/PVC | Espesor 6 mm | | Espesor 9 mm | | Espesor 13 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø ext. mm | ø ext. pulg. | ø ext. mm | DN | NPS | DN | Código artículo espesor x ø int. | m/cj | Código artículo espesor x ø int. | m/cj | Código artículo espesor x ø int. | m/cj |
| 6 | | | | | | 06 - 06EUR 0 | 496 | 09 - 06EUR 0 | 352 | 13 - 06EUR 0 | 220 |
| 8 | | | | | | 06 - 08EUR 0 | 432 | 09 - 08EUR 0 | 300 | 13 - 08EUR 0* | 210 |
| 10 | 3/8 | 10,2 | 6 | 1/8 | | 06 - 10EUR 0 | 364 | 09 - 10EUR 0 | 266 | 13 - 10EUR 0 | 172 |
| 12 | 1/2 | | | | 12 | 06 - 12EUR 0 | 316 | 09 - 12EUR 0 | 234 | 13 - 12EUR 0 | 162 |
| 14 | | 13,5 | 8 | 1/4 | | 06 - 14EUR 0* | 266 | 09 - 14EUR 0* | 192 | 13 - 14EUR 0* | 136 |
| 15 | 5/8 | | | | 16 | 06 - 15EUR 0 | 266 | 09 - 15EUR 0 | 192 | 13 - 15EUR 0 | 136 |
| 18 | | 17,2 | 10 | 3/8 | | 06 - 18EUR 0 | 220 | 09 - 18EUR 0 | 166 | 13 - 18EUR 0 | 118 |
| 20 | 3/4 | | | | 20 | 06 - 20EUR 0* | 180 | 09 - 20EUR 0* | 136 | 13 - 20EUR 0* | 98 |
| 22 | 7/8 | 21,3 | 15 | 1/2 | | 06 - 22EUR 0 | 180 | 09 - 22EUR 0 | 136 | 13 - 22EUR 0 | 98 |
| 25 | 1 | | | | 25 | 06 - 25EUR 0* | 152 | 09 - 25EUR 0* | 108 | 13 - 25EUR 0* | 80 |
| 28 | 1 1/8 | 26,9 | 20 | 3/4 | | 06 - 28EUR 0 | 130 | 09 - 28EUR 0 | 98 | 13 - 28EUR 0 | 78 |
| 35 | 1 3/8 | 33,7 | 25 | 1 | | 06 - 35EUR 0 | 100 | 09 - 35EUR 0 | 76 | 13 - 35EUR 0 | 58 |
| 38 | | | | | | | | 09 - 38EUR 0* | 66 | 13 - 38EUR 0* | 50 |
| 42 | 1 5/8 | 42,4 | 32 | 1 1/4 | | 06 - 42EUR 0 | 90 | 09 - 42EUR 0 | 60 | 13 - 42EUR 0 | 48 |
| 48 | | 48,3 | 40 | 1 1/2 | | | | 09 - 48EUR 0 | 50 | 13 - 48EUR 0 | 40 |
| 54 | 2 1/8 | | | | | | | 09 - 54EUR 0 | 46 | 13 - 54EUR 0 | 34 |
| 57 | | | | | | | | 09 - 57EUR 0* | 46 | 13 - 57EUR 0* | 32 |
| 60 | | 60,3 | 50 | 2 | | | | 09 - 60EUR 0 | 46 | 13 - 60EUR 0 | 32 |
| 64 | | | | | | | | 09 - 64EUR 0* | 46 | 13 - 64EUR 0* | 30 |
| 70 | | | | | | | | 09 - 70EUR 0 | 40 | 13 - 70EUR 0* | 26 |
| 76,1 | | 76,1 | 65 | 2 1/2 | | | | 09 - 76EUR 0 | 40 | 13 - 76EUR 0 | 26 |
| 80 | | | | | | | | 09 - 80EUR 0* | 36 | 13 - 80EUR 0* | 24 |
| 88,9 | | 88,9 | 80 | 3 | | | | 09 - 90EUR 0 | 36 | 13 - 90EUR 0 | 24 |
| 101 | | | | | | | | 09 - 101EUR 0 | 22 | 13 - 101EUR 0 | 16 |
| 108 | | | | | | | | 09 - 108EUR 0* | 22 | 13 - 108EUR 0* | 16 |
| 114 | | 114,3 | 100 | 4 | | | | 09 - 114EUR 0 | 22 | 13 - 114EUR 0 | 16 |
| 127 | | | | | | | | | | 13 - 127EUR 0* | 12 |
| 133 | | | | | | | | | | 13 - 133EUR 0* | 12 |
| 140 | | 139,7 | 125 | 5 | | | | | | 13 - 139EUR 0* | 12 |
| 159 | | | | | | | | | | 13 - 160EUR 0* | 12 |
| 168 | | 168,3 | 150 | 6 | | | | | | 13 - 168EUR 0* | 10 |

*Artículo suministrado bajo pedido específico.
Otros espesores y diámetros se pueden producir bajo pedido.

**Dimensión embalaje:**
(volumen = 0,27 m³)




**Dimensión pallets:**

120 x 210 x 276 cm
Volumen = 6,95 m³
Cajas por pallet = 24

120 x 210 x 243 cm
Volumen = 6,12 m³
Cajas por pallet = 21







# EUROBATEX®

## TUBO AISLANTE DE LONGITUD 2 m

| Tubo cobre | | Tubo acero | | | Tubo PE/PP/PVC | Espesor 19 mm | | Espesor 25 mm | | Espesor 32 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø ext. mm | ø ext. pulg. | ø ext. mm | DN | NPS | DN | Código artículo espesor x ø int. | m/cj | Código artículo espesor x ø int. | m/cj | Código artículo espesor x ø int. | m/cj |
| 10 | 3/8 | 10,2 | 6 | 1/8 | | 19 - 10EUR 0 | 98 | | | | |
| 12 | 1/2 | | | | 12 | 19 - 12EUR 0 | 88 | | | | |
| 14 | | 13,5 | 8 | 1/4 | | 19 - 14EUR 0* | 78 | | | | |
| 15 | 5/8 | | | | 16 | 19 - 15EUR 0 | 78 | | | | |
| 18 | | 17,2 | 10 | 3/8 | | 19 - 18EUR 0 | 72 | 25 - 18EUR 0 | 50 | 32 - 18EUR 0 | 32 |
| 20 | 3/4 | | | | 20 | 19 - 20EUR 0* | 66 | | | | |
| 22 | 7/8 | 21,3 | 15 | 1/2 | | 19 - 22EUR 0 | 64 | 25 - 22EUR 0 | 42 | 32 - 22EUR 0 | 32 |
| 25 | 1 | | | | 25 | 19 - 25EUR 0* | 50 | | | | |
| 28 | 1 1/8 | 26,9 | 20 | 3/4 | | 19 - 28EUR 0 | 48 | 25 - 28EUR 0 | 40 | 32 - 28EUR 0 | 24 |
| 35 | 1 3/8 | 33,7 | 25 | 1 | | 19 - 35EUR 0 | 44 | 25 - 35EUR 0 | 32 | 32 - 35EUR 0 | 24 |
| 38 | | | | | | 19 - 38EUR 0* | 40 | | | | |
| 42 | 1 5/8 | 42,4 | 32 | 1 1/4 | | 19 - 42EUR 0 | 40 | 25 - 42EUR 0 | 26 | 32 - 42EUR 0 | 20 |
| 48 | | 48,3 | 40 | 1 1/2 | | 19 - 48EUR 0 | 32 | 25 - 48EUR 0 | 22 | 32 - 48EUR 0 | 18 |
| 54 | 2 1/8 | | | | | 19 - 54EUR 0 | 32 | 25 - 54EUR 0 | 22 | 32 - 54EUR 0 | 14 |
| 57 | | | | | | | | | | | |
| 60 | | 60,3 | 50 | 2 | | 19 - 60EUR 0 | 28 | 25 - 60EUR 0 | 18 | 32 - 60EUR 0 | 14 |
| 64 | | | | | | 19 - 64EUR 0* | 24 | 25 - 64EUR 0* | 18 | 32 - 64EUR 0* | 14 |
| 70 | | | | | | 19 - 70EUR 0* | 22 | 25 - 70EUR 0* | 16 | 32 - 70EUR 0 | 10 |
| 76,1 | | 76,1 | 65 | 2 1/2 | | 19 - 76EUR 0 | 20 | 25 - 76EUR 0 | 16 | 32 - 76EUR 0 | 10 |
| 80 | | | | | | 19 - 80EUR 0* | 20 | 25 - 80EUR 0* | 16 | 32 - 80EUR 0* | 10 |
| 88,9 | | 88,9 | 80 | 3 | | 19 - 90EUR 0 | 16 | 25 - 90EUR 0 | 12 | 32 - 90EUR 0 | 10 |
| 101 | | | | | | 19 - 101EUR 0 | 16 | 25 - 101EUR 0* | 10 | 32 - 101EUR 0* | 8 |
| 108 | | | | | | 19 - 108EUR 0* | 16 | 25 - 108EUR 0* | 10 | 32 - 108EUR 0* | 8 |
| 114 | | 114,3 | 100 | 4 | | 19 - 114EUR 0 | 14 | 25 - 114EUR 0 | 10 | 32 - 114EUR 0 | 8 |
| 127 | | | | | | 19 - 127EUR 0* | 10 | | | | |
| 133 | | | | | | 19 - 133EUR 0* | 8 | 25 - 133EUR 0* | 6 | 32 - 133EUR 0* | 6 |
| 140 | | 139,7 | 125 | 5 | | 19 - 139EUR 0* | 8 | 25 - 139EUR 0* | 6 | 32 - 139EUR 0* | 6 |
| 159 | | | | | | 19 - 160EUR 0* | 8 | 25 - 160EUR 0* | 4 | 32 - 160EUR 0* | 4 |
| 168 | | 168,3 | 150 | 6 | | 19 - 168EUR 0* | 8 | 25 - 168EUR 0* | 4 | 32 - 168EUR 0* | 4 |

*Artículo suministrado bajo pedido específico.
Otros espesores y diámetros se pueden producir bajo pedido.

**Dimensión embalaje:**
(volumen = 0,27 m³)






**Dimensión pallets:**

120 x 210 x 276 cm
Volumen = 6,95 m³
Cajas por pallet = 24

120 x 210 x 243 cm
Volumen = 6,12 m³
Cajas por pallet = 21




# EUROBATEX®

## TUBO AISLANTE ADHESIVADO LONGITUD 2 m

| Tubo cobre | | Tubo acero | | | Tubo PE/PP/PVC | Espesor 6 mm | | Espesor 9 mm | | Espesor 13 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø ext. mm | ø ext. pulg. | ø ext. mm | DN | NPS | DN | Código artículo espesor x ø int. | m/cj | Código artículo espesor x ø int. | m/cj | Código artículo espesor x ø int. | m/cj |
| 12 | 1/2 | | | | 12 | 06 - 12EUR 0 AD2* | 316 | 09 - 12EUR 0 AD2 | 234 | 13 - 12EUR 0 AD2 | 162 |
| 14 | | 13,5 | 8 | 1/4 | | | | 09 - 14EUR 0 AD2* | 192 | 13 - 14EUR 0 AD2* | 136 |
| 15 | 5/8 | | | | 16 | | | 09 - 15EUR 0 AD2 | 192 | 13 - 15EUR 0 AD2 | 136 |
| 18 | | 17,2 | 10 | 3/8 | | 06 - 18EUR 0 AD2* | 220 | 09 - 18EUR 0 AD2 | 166 | 13 - 18EUR 0 AD2 | 118 |
| 20 | 3/4 | | | | 20 | | | 09 - 20EUR 0 AD2* | 136 | 13 - 20EUR 0 AD2* | 98 |
| 22 | 7/8 | 21,3 | 15 | 1/2 | | 06 - 22EUR 0 AD2* | 180 | 09 - 22EUR 0 AD2 | 136 | 13 - 22EUR 0 AD2 | 98 |
| 25 | | | | | 25 | | | 09 - 25EUR 0 AD2* | 108 | 13 - 25EUR 0 AD2* | 80 |
| 28 | 1 1/8 | 26,9 | 20 | 3/4 | | 06 - 28EUR 0 AD2* | 130 | 09 - 28EUR 0 AD2 | 98 | 13 - 28EUR 0 AD2 | 78 |
| 35 | 1 3/8 | 33,7 | 25 | 1 | | 06 - 35EUR 0 AD2* | 100 | 09 - 35EUR 0 AD2 | 76 | 13 - 35EUR 0 AD2 | 58 |
| 38 | | | | | | | | 09 - 38EUR 0 AD2* | 66 | 13 - 38EUR 0 AD2* | 50 |
| 42 | 1 5/8 | 42,4 | 32 | 1 1/4 | | | | 09 - 42EUR 0 AD2 | 60 | 13 - 42EUR 0 AD2 | 48 |
| 48 | | 48,3 | 40 | 1 1/2 | | | | 09 - 48EUR 0 AD2 | 50 | 13 - 48EUR 0 AD2 | 40 |
| 54 | 2 1/8 | | | | | | | 09 - 54EUR 0 AD2 | 46 | 13 - 54EUR 0 AD2 | 34 |
| 57 | | | | | | | | 09 - 57EUR 0 AD2* | 46 | 13 - 57EUR 0 AD2* | 32 |
| 60 | | 60,3 | 50 | 2 | | | | 09 - 60EUR 0 AD2 | 46 | 13 - 60EUR 0 AD2 | 32 |
| 64 | | | | | | | | 09 - 64EUR 0 AD2* | 46 | 13 - 64EUR 0 AD2* | 30 |
| 70 | | | | | | | | 09 - 70EUR 0 AD2 | 40 | 13 - 70EUR 0 AD2* | 26 |
| 76,1 | | 76,1 | 65 | 2 1/2 | | | | 09 - 76EUR 0 AD2 | 40 | 13 - 76EUR 0 AD2 | 26 |
| 80 | | | | | | | | 09 - 80EUR 0 AD2* | 36 | 13 - 80EUR 0 AD2* | 24 |
| 88,9 | | 88,9 | 80 | 3 | | | | 09 - 90EUR 0 AD2 | 36 | 13 - 90EUR 0 AD2 | 24 |
| 101 | | | | | | | | | | 13 - 101EUR 0 AD2 | 16 |
| 108 | | | | | | | | | | 13 - 108EUR 0 AD2* | 16 |
| 114 | | 114,3 | 100 | 4 | | | | | | 13 - 114EUR 0 AD2 | 16 |

*Artículo suministrado bajo pedido específico.
Versión con overlap disponible bajo pedido.
Los tubos se suministran con una tira adhesiva en ambos lados.

**Dimensión embalaje**
(volumen = 0,27 m³)




**Dimensión pallets:**

120 x 210 x 276 cm
Volumen = 6,95 m³
Cajas por pallet = 24

120 x 210 x 243 cm
Volumen = 6,12 m³
Cajas por pallet = 21






# EUROBATEX®


## TUBO AISLANTE ADHESIVADO LONGITUD 2 m

| Tubo cobre | | Tubo acero | | | Tubo PE/PP/PVC | Espesor 19 mm | | Espesor 25 mm | | Espesor 32 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø ext. mm | ø ext. pulg. | ø ext. mm | DN | NPS | DN | Código artículo espesor x ø int. | m/cj | Código artículo espesor x ø int. | m/cj | Código artículo espesor x ø int. | m/cj |
| 12 | 1/2 | | | | 12 | 19 - 12EUR 0 AD2 | 88 | | | | |
| 14 | | 13,5 | 8 | 1/4 | | 19 - 14EUR 0 AD2* | 78 | | | | |
| 15 | 5/8 | | | | 16 | 19 - 15EUR 0 AD2 | 78 | | | | |
| 18 | | 17,2 | 10 | 3/8 | | 19 - 18EUR 0 AD2 | 72 | 25 - 18EUR 0 AD2 | 50 | 32 - 18EUR 0 AD2 | 32 |
| 20 | 3/4 | | | | 20 | 13 - 20EUR 0 AD2* | 66 | | | | |
| 22 | 7/8 | 21,3 | 15 | 1/2 | | 19 - 22EUR 0 AD2 | 64 | 25 - 22EUR 0 AD2 | 42 | 32 - 22EUR 0 AD2 | 32 |
| 25 | | | | | 25 | 19 - 25EUR 0 AD2* | 50 | | | | |
| 28 | 1 1/8 | 26,9 | 20 | 3/4 | | 19 - 28EUR 0 AD2 | 48 | 25 - 28EUR 0 AD2 | 40 | 32 - 28EUR 0 AD2 | 24 |
| 35 | 1 3/8 | 33,7 | 25 | 1 | | 19 - 35EUR 0 AD2 | 44 | 25 - 35EUR 0 AD2 | 32 | 32 - 35EUR 0 AD2 | 24 |
| 38 | | | | | | 19 - 38EUR 0 AD2* | 40 | | | | |
| 42 | 1 5/8 | 42,4 | 32 | 1 1/4 | | 19 - 42EUR 0 AD2 | 40 | 25 - 42EUR 0 AD2 | 26 | 32 - 42EUR 0 AD2 | 20 |
| 48 | | 48,3 | 40 | 1 1/2 | | 19 - 48EUR 0 AD2 | 32 | 25 - 48EUR 0 AD2 | 22 | 32 - 48EUR 0 AD2 | 18 |
| 54 | 2 1/8 | | | | | 19 - 54EUR 0 AD2 | 32 | 25 - 54EUR 0 AD2 | 22 | 32 - 54EUR 0 AD2 | 14 |
| 57 | | | | | | | | | | | |
| 60 | | 60,3 | 50 | 2 | | 19 - 60EUR 0 AD2 | 28 | 25 - 60EUR 0 AD2 | 18 | 32 - 60EUR 0 AD2 | 14 |
| 64 | | | | | | 19 - 64EUR 0 AD2* | 24 | 25 - 64EUR 0 AD2* | 18 | 32 - 64EUR 0 AD2* | 14 |
| 70 | | | | | | 19 - 70EUR 0 AD2* | 22 | 25 - 70EUR 0 AD2* | 16 | 32 - 70EUR 0 AD2 | 10 |
| 76,1 | | 76,1 | 65 | 2 1/2 | | 19 - 76EUR 0 AD2 | 20 | 25 - 76EUR 0 AD2 | 16 | 32 - 76EUR 0 AD2 | 10 |
| 80 | | | | | | 19 - 80EUR 0 AD2* | 20 | 25 - 80EUR 0 AD2* | 16 | 32 - 80EUR 0 AD2* | 10 |
| 88,9 | | 88,9 | 80 | 3 | | 19 - 90EUR 0 AD2 | 16 | 25 - 90EUR 0 AD2 | 12 | 32 - 90EUR 0 AD2 | 10 |
| 101 | | | | | | 19 - 101EUR 0 AD2 | 16 | 25 - 101EUR 0 AD2* | 10 | 32 - 101EUR 0 AD2* | 8 |
| 108 | | | | | | 19 - 108EUR 0 AD2* | 16 | 25 - 108EUR 0 AD2* | 10 | 32 - 108EUR 0 AD2* | 8 |
| 114 | | 114,3 | 100 | 4 | | 19 - 114EUR 0 AD2 | 14 | 25 - 114EUR 0 AD2 | 10 | 32 - 114EUR 0 AD2 | 8 |

*Artículo suministrado bajo pedido específico.
Versión con overlap disponible bajo pedido.
Los tubos se suministran con una tira adhesiva en ambos lados.



**Dimensión embalaje:**
(volumen = 0,27 m³)




**Dimensión pallets:**

120 x 210 x 276 cm
Volumen = 6,95 m³
Cajas por pallet = 24

120 x 210 x 243 cm
Volumen = 6,12 m³
Cajas por pallet = 21




# EUROBATEX®

## COILS

| ø interno | Espesor 6 mm | | Espesor 9 mm | | Espesor 13 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Código artículo espesor x ø int. | m/cj | Código artículo espesor x ø int. | m/cj | Código artículo espesor x ø int. | m/cj |
| 6 | 06 - 06EUR 0 ROT* | 95 | 09 - 06EUR 0 ROT | 70 | 13 - 06EUR 0 ROT | 45 |
| 10 | 06 - 10EUR 0 ROT* | 75 | 09 - 10EUR 0 ROT | 50 | 13 - 10EUR 0 ROT | 35 |
| 12 | 06 - 12EUR 0 ROT* | 65 | 09 - 12EUR 0 ROT | 45 | 13 - 12EUR 0 ROT | 32 |
| 15 | 06 - 15EUR 0 ROT* | 55 | 09 - 15EUR 0 ROT | 40 | 13 - 15EUR 0 ROT | 32 |
| 18 | 06 - 18EUR 0 ROT* | 45 | 09 - 18EUR 0 ROT | 38 | 13 - 18EUR 0 ROT | 30 |
| 20 | 06 - 20EUR 0 ROT* | 40 | 09 - 20EUR 0 ROT | 34 | 13 - 20EUR 0 ROT | 28 |
| 22 | 06 - 22EUR 0 ROT* | 40 | 09 - 22EUR 0 ROT | 30 | 13 - 22EUR 0 ROT | 26 |
| 28 | 06 - 28EUR 0 ROT* | 30 | 09 - 28EUR 0 ROT | 26 | 13 - 28EUR 0 ROT | 20 |


*Artículo suministrado bajo pedido específico.

**Dimensión embalaje:**
(volumen = 0,07 m³)




**Dimensión pallet:**

120 x 210 x 243 cm
Volumen = 6,12 m³
Cajas por pallet = 72







# EUROBATEX® ECQ

## TUBOS CONTINUOS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

| Código | Longitud tubo m | Código | Longitud tubo m | Código | Longitud tubo m |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 - 06EUR 1 C | 200 | 09 - 06EUR 1 C | 100 | 13 - 06EUR 1 C | 100 |
| 06 - 08EUR 1 C | 200 | 09 - 08EUR 1 C | 100 | 13 - 08EUR 1 C | 100 |
| 06 - 10EUR 1 C | 150 | 09 - 10EUR 1 C | 100 | 13 - 10EUR 1 C | 80 |
| 06 - 12EUR 1 C | 150 | 09 - 12EUR 1 C | 100 | 13 - 12EUR 1 C | 60 |
| 06 - 14EUR 1 C | 100 | 09 - 14EUR 1 C | 80 | 13 - 14EUR 1 C | 60 |
| 06 - 15EUR 1 C | 100 | 09 - 15EUR 1 C | 60 | 13 - 15EUR 1 C | 50 |
| 06 - 18EUR 1 C | 80 | 09 - 18EUR 1 C | 50 | 13 - 18EUR 1 C | 35 |
| 06 - 20EUR 1 C | 50 | 09 - 20EUR 1 C | 40 | 13 - 20EUR 1 C | 30 |
| 06 - 22EUR 1 C | 50 | 09 - 22EUR 1 C | 40 | 13 - 22EUR 1 C | 30 |
| 06 - 25EUR 1 C | 50 | 09 - 25EUR 1 C | 40 | 13 - 25EUR 1 C | 30 |
| 06 - 28EUR 1 C | 50 | 09 - 28EUR 1 C | 40 | 13 - 28EUR 1 C | 30 |
| | | 09 - 35EUR 1 C | 30 | | |

*Producto no en stock. Disponible bajo pedido.

**Dimensión embalaje:**
(volumen = 0,17 m³)




**Dimensión pallet:**

120 x 210 x 242 cm
Volumen = 6,1 m³
Cajas por pallet = 30





# EUROBATEX®

# PLANCHA EN ROLLO - Ancho 1000 mm


| Código | Espesor mm | m²/caja |
|---|---|---|
| 06EUR R | 6 | 30 |
| 10EUR R | 10 | 20 |
| 13EUR R | 13 | 14 |
| 16EUR R | 16 | 12 |
| 19EUR R | 19 | 10 |
| 25EUR R | 25 | 8 |
| 32EUR R | 32 | 6 |
| 40EUR R | 40 | 4 |
| 50EUR R | 50 | 4 |
| 60EUR R* | 60 | 3 |

**ADHESIVAS**

| Código | Espesor mm | m²/caja |
|---|---|---|
| 06EUR R ADR | 6 | 30 |
| 10EUR R ADR | 10 | 20 |
| 13EUR R ADR | 13 | 14 |
| 16EUR R ADR | 16 | 12 |
| 19EUR R ADR | 19 | 10 |
| 25EUR R ADR | 25 | 8 |
| 32EUR R ADR | 32 | 6 |
| 40EUR R ADR | 40 | 4 |
| 50EUR R ADR | 50 | 4 |
| 60EUR R ADR* | 60 | 3 |

*Artículo suministrado bajo pedido específico.
Versión en plancha 1 x 2 m o 0,5 x 2 m bajo pedido.

**Dimensión embalaje:**
(volumen = 0,30 m³)




**Dimensión pallet:**

120 x 210 x 277 cm
Volumen = 7 m³
Cajas por pallet = 20

120 x 210 x 224 cm
Volumen = 5,64 m³
Cajas por pallet = 16







# EUROBATEX® - CINTA ADHESIVA

| Código | Descripción | uni/caja |
|---|---|---|
| FPX 10 TR | esp.3 mm x 50 mm ancho – 10 m longitud | 24 |
| FPX 15 TR | esp. 3 mm x 50 mm ancho – 15 m longitud | 12 |

# ADHESIVO CNX S

| Código | Descripción | uni/caja |
|---|---|---|
| CNX 850 S | lata 850 g - 1000 ml | 12 |
| CNX 425 S | lata 425 g - 500 ml | 24 |
| CNX 200 S | lata 200 g - 225 ml con pincel incluido | 24 |



# AISLANTE TÉRMICO PARA INSTALACIONES EN EDIFICIOS Y PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES. PRODUCTO ELASTOMÉRICO FLEXIBLE (FEF) PRODUCIDO EN FÁBRICA.

## Tolerancias dimensionales según la norma EN 14304

| Tipología producto | Longitud | Ancho | Espesor | | Perpendicularidad | Diámetro interno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nominal | Tolerancia | | $D_i \leq 100$ | $D_i > 100$ |
| Tubos | ± 1,5% | - | $d_D \leq 8$ | ± 1 | 3,0 mm | $D_{ID} + 1 \leq D_i \leq D_{ID} + 4$ | $D_{ID} + 1 \leq D_i \leq D_{ID} + 6$ |
| | | | $8 < d_D \leq 18$ | ± 1,5 | | | |
| | | | $18 < d_D \leq 31$ | ± 2,5 | | | |
| | | | $d_D > 31$ | ± 3 | | | |
| Planchas | ± 1,5% | ± 2% | $d_D \leq 6$ | ± 1 | 3,0 mm/m (longitud/ancho) 3,0 mm (espesor) | - | - |
| | | | $6 < d_D \leq 19$ | ± 1,5 | | | |
| | | | $d_D > 19$ | ± 2 | | | |
| Rollos | + 5% - 1.5% | ± 2% | $d_D \leq 6$ | ± 1 | 3,0 mm/m (longitud/ancho) 3,0 mm (espesor) | - | - |
| | | | $6 < d_D \leq 19$ | ± 1,5 | | | |
| | | | $d_D > 19$ | ± 2 | | | |
| Cintas | + 5% - 1.5% | ± 2% | $d_D = 3$ | - 0.1 + 1,5 | - | - | - |

Union Foam S.p.A.
via dell'Industria 8
20882 Bellusco (MB) Italy
tel. +39.039.62089.1
sales@unionfoam.it
www.unionfoam.it