

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011

Nº DoP-ES-349825-170607

- Nombre y/o código de identificación única del producto tipo: webercol FLEX² MULTIRAPID
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:
 El número de lote aparece impreso en el lomo del saco
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
 Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Para colocación en suelos y paredes de interior y exterior.
- 4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.

Ctra. C-17, km.2

08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)

Web: www.weber.es

- 5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:
 No aplicable
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, tal como figura en el anexo V:
 Sistema 3
- 7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: EN 12004:2007 +A1:2012

Nombre y número de identificación del organismo notificado: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus (nº 0370)

Tarea realizada: Ensayos de tipo inicial

Sistema de evaluación: 3

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No aplicable

9. Prestaciones declaradas:



Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	EN 12004:2007+A1:2012
Emisión de sustancias peligrosas	Sin emisión (ver FDS)	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia inicial	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia después de inmersión en agua	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia después de envejecimiento con calor	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia temprana	≥ 0,5 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, requisitos que cumple el producto:

No aplicable

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Esther Prat, Directora Técnica

Montcada i Reixac, 7-6-17

Anexos a la Declaración de Prestaciones conforme al punto 5 del artículo 6 del RPC y a los artículos 31 o 33 del reglamento REACH (CE) n° 1907/2006

1. (31) Ficha de datos de Seguridad:

FDS weber.col FLEX² MULTIRAPID

2. (33) Información sobre las sustancias del artículo 57 del reglamento REACH: No aplicable