

INFORME DE PRODUCTO

Muy señores nuestros:

En informe a su petición de información en relación al contenido de COV's del producto **webercol flex² multigel**, les informamos que las concentraciones de exposición de COV's totales son inferiores a $1000\mu\text{g}/\text{m}^3$ según los límites establecidos en el Décret n° 2011-321 de Francia. Por esta razón, el producto **webercol flex² multigel** podría clasificarse como **clase A+** de emisiones en el aire interior.

Concentraciones de exposición ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
Límites establecidos según Décret n° 2011-321 de Francia			
C	B	A	A+
>2000	<2000	<1500	<1000

La escala abarca de A+ (Emisiones muy bajas) a C (Elevadas Emisiones).

De la misma manera, **Saint-Gobain Weber Cemarsa** certifica que este producto ha sido fabricado siguiendo los procesos establecidos en su sistema de gestión de calidad, basado en la norma **UNE-EN-ISO 9001**, y certificado por SGS ICS, empleándose la norma europea **UNE-EN 12004** para la realización de los ensayos de morteros cola. Como ustedes saben, la norma **ISO 9001** es la norma reconocida que verifica la calidad de todos los procesos que intervienen en el diseño, producción y comercialización de productos, incluido el servicio de asistencia posventa. **Saint-Gobain Weber Cemarsa** garantiza sus productos en cuanto a prestaciones y solicitudes técnicas se refiere. La completa adherencia y seguridad de la colocación pasa por una correcta colocación y uso de los productos.

Esperando que dicha información sea de su interés y estando a su disposición para cualquier aclaración sobre el tema, reciban un cordial saludo.

Atentamente,
Departamento Técnico y Marketing
Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.

