GREENSUN+ DB/ GREENSUN+ S



8 Modelos de 2 a 3m²

Captador solar plano.





Garantía 10 años en captador.

Características	GREENSUN+ DB			GREENSUN+ S					
		2.0V	2.5V	2.0H	2.5H	2.5V	3.0V	2.5H	3.0H
Tecnología		Meandro				Parrilla			
Colocación	Vertical			Horiz	zontal	al Vertical		Horizontal	
Estructura			Perfil de	aluminio		Perfil de aluminio			
Superficie de Apertura	m²	1,87	2,38	1,87	2,38	2,38	2,74	2,38	2,74
Superficie de absorción	m²	1,83	2,33	1,83	2,33	2,33	2,70	2,33	2,70
Superficie bruta	m²	2	2,52	2	2,52	2,52	2,90	2,52	2,90
Rendimiento óptico		0,829	0,826	0,829	0,826	0,839	0,842	0,839	0,84
Coef.perdidas k1	W/m²K	3,723	3,558	3,723	3,558	3,526	3,641	3,526	3,64
Coef.perdidas k2	W/m²K	0,02	0,013	0,02	0,013	0,017	0,015	0,017	0,01
Alto	mm	2.	2.067 968 1.218 2067 238		2382	1218			
Ancho	mm	968	1.218	2.1	067	1218 2067		2382	
Fondo	mm		8	5		89			
Peso en vacío	kg	27,6	34,2	28,1	34,4	46,00	53,20	47,80	55,3
Capacidad total	l	1,23	1,55	1,63	1,8	1,60	1,80	1,90	2,20
Presión máx.	bar		10			10,00			
Caudal de trabajo	L/h·m²	20 - 50			20-120				
Temp.estancamiento	°C		210,1			213,60			
Nª máx de captadores en para	alelo		5			1	0		5
Conexiones	ud x d		4 x 18						

Tarifa

Modelo Greensun+ DB	Código	PVP	
Greensun+ DB 2.0V	788501	805€	
Greensun+ DB 2.5V	788503	900€	
Greensun+ DB 2.0H	788500	805€	
Greensun+ DB 2.5H	788502	900€	

Modelo Greensun+ S	Código	PVP
Greensun+ S 2.5V	788708	840 €
Greensun+ S 3.0V	788710	875€
Greensun+ S 2.5H	788709	1.010 €
Greensun+ S 3.0H	788711	1.150 €

Gama de captadores solares planos de 2 a 3m² en versiónes verticales y horizontales.

Soldadura por láser con doble cordón para una mayor duración.


Absorbedor selectivo de la más alta calidad con recubrimiento en fase vapor (PVD), al vacío, para evitar degradación a altas temperaturas en aluminio de 0,4 mm y absortancia del 95%.

Posibilidad de trabajar a bajo caudal.

Conexiones (4) mediante tubo de cobre liso de 18 mm.

Baterías de hasta 5 captadores (y hasta 10 captadores verticales con Greensun +S).

Estructuras de perfil de aluminio diseñadas para cubierta plana e inclinada.



ESTRUCTURAS DE SOPORTACIÓN CAPTADORES

GREENSUN+ DB / + S

Captador vertical	Código	PVP
Cubierta plana / inclinada 1 captador vertical Greensun+ DB o + S 2.0/2.5	788434	180€
Cubierta plana / inclinada 1 captador vertical Greensun+ S 3.0	788496	220€

Captador horizontal	Código	PVP
"Cubierta plana / inclinada 1 captador horizontal Greensun+ DB o + S 2.0/2.5/3.0"	788435	205€



ACCESORIOS HIDRÁULICOS CAPTADORES SOLARES PLANOS

GREENSUN+ DB


Sistema DrainBack	Código	PVP
Kit accesorios batería GREENSUN+ DB	787731	35€
Kit unión captadores GREENSUN+ DB	787732	20€


GREENSUN+ S


Sistema convencional	Código	PVP
Kit accesorios batería GREENSUN+ S	787730	80€
Kit unión captadores GREENSUN+ S	787732	20 €











- 1 Purgador automático 1/2" M con grifo de cierre 2 - Codo de compresión 18 x 1/2" H
- 2 Codo de compresión 18 x 1/2" H 3 - Racor Te con desagüe portasonda 18 mm
- 4 Racor recto de compresión doble 18 mm
- 6 Tapón 3/4 " H
- 8 Racord recto M de compresión 18 x 3/4"