

1. Nombre y código de identificación:

GEROBLOCK PERFORADO 53,7 dBA - BLOQUES FONORESISTENTES

2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor

PREFABRICADOS CEYFOR S.L.  
 CAMINO SANTA INES S/N. 29590 CAMPANILLAS - MALAGA

3. Uso previsto:

En muros de bloques, columnas y particiones tal y como se indica en el campo de aplicación de la norma EN 771-3 + A1

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:.....<sup>4</sup>

6. Prestaciones declaradas

**Bloque de hormigón de áridos densos (Categoría II) EN 771-3:2011**


Características esenciales	Prestaciones
Dimensiones	240 x 90x 115 mm
Tolerancia dimensional (mm.)	5 mm
Peso	3,95 Kg
Resistencia a compresión	> 11 N/mm <sup>2</sup> Categoría I
Estabilidad dimensional (variación debida a la humedad)	NPD
Resistencia a la adherencia a cortante	NPD
Resistencia a la adherencia a flexión	NPD
Conductividad térmica	0,543 W m/k
Durabilidad frente al hielo / deshielo	NPD
Sustancias peligrosas	NPD
Coeficiente de difusión de vapor de agua	μ 10
Reacción al fuego	Clase A1
Absorción de agua por capilaridad (hidrofugado)	No dejar expuesto
Resistencia al fuego	Sin enlucir: EI 120 minutos
	Enlucido: 120 minutos
Aislamiento Acústico frente al ruido aereo	53,7 dBA

Configuración: conforme a esquema adjunto

\* Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.

\* Firmado por y en nombre del fabricante por:

Rafael Abalos (RCPF)  
 En Campanillas (Málaga). 30 de Octubre de 2022



GEROBLOK  
 PERFORADO 53,7 dBA