

# CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R\*.1321-52 du code de la santé publique

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

### Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

#### Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

**SANHA GmbH & Co. KG**

**Im Teelbruch 80**

**45219 ESSEN**

**ALLEMAGNE**

#### Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

**Raccord à sertir / Press fitting 3fit press 16x14x14 125130161414**

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **18 ACC LY 235**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).

Comments : No testing is required to issue this ACS ( components are compliant).

#### Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

**Raccords à sertir / Press fitting 3fit press**

#### Références / References (174 références) :

Voir Annexe / See annexe  
( 5 pages )

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.I.

Date de délivrance / Date of issue : 30 Juillet 2018

Date d'expiration / Expiry date : 30 Juillet 2023

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 13 ACCLY 435



**ANNEXE à l'ACS 18 ACC LY 235**

**Raccords à sertir 3fit Press couverts par l'ACS 18 ACC LY 235**

Numéro d'article	Dimension	Désignation
12504126	26	Coude 45°, ( 2 x à sertir )
12504132	32	Coude 45°, ( 2 x à sertir )
12504140	40	Coude 45°, ( 2 x à sertir )
12504150	50	Coude 45°, ( 2 x à sertir )
12504163	63	Coude 45°, ( 2 x à sertir )
12509014	14	Coude 90°, (2x à sertir)
12509016	16	Coude 90°, (2x à sertir)
12509020	20	Coude 90°, (2x à sertir)
12509026	26	Coude 90°, (2x à sertir)
12509032	32	Coude 90°, (2x à sertir)
12509040	40	Coude 90°, (2x à sertir)
12509050	50	Coude 90°, (2x à sertir)
12509063	63	Coude 90°, (2x à sertir)
125090g1412	14 x 1/2	Coude 90°, (à sertir x filetage femelle)
125090g1612	16 x 1/2	Coude 90°, (à sertir x filetage femelle)
125090g2012	20 x 1/2	Coude 90°, (à sertir x filetage femelle)
125090g2034	20 x 3/4	Coude 90°, (à sertir x filetage femelle)
125090g2634	26 x 3/4	Coude 90°, (à sertir x filetage femelle)
125090g261	26 x 1	Coude 90°, (à sertir x filetage femelle)
125090g321	32 x 1	Coude 90°, (à sertir x filetage femelle)
125090g40112	40 x 1 1/2	Coude 90°, (à sertir x filetage femelle)
125090g50112	50 x 1 1/2	Coude 90°, (à sertir x filetage femelle)
125092g1412	14 x 1/2	Coude 90°, (à sertir x filetage mâle)
125092g1638	16 x 3/8	Coude 90°, (à sertir x filetage mâle)
125092g1612	16 x 1/2	Coude 90°, (à sertir x filetage mâle)
125092g2012	20 x 1/2	Coude 90°, (à sertir x filetage mâle)
125092g2034	20 x 3/4	Coude 90°, (à sertir x filetage mâle)
125092g2634	26 x 3/4	Coude 90°, (à sertir x filetage mâle)
125092g261	26 x 1	Coude 90°, (à sertir x filetage mâle)
125092g321	32 x 1	Coude 90°, (à sertir x filetage mâle)
12513014	14	Té égal (3x à sertir)
12513016	16	Té égal (3x à sertir)
12513020	20	Té égal (3x à sertir)
12513026	26	Té égal (3x à sertir)
12513032	32	Té égal (3x à sertir)
12513040	40	Té égal (3x à sertir)
12513050	50	Té égal (3x à sertir)
12513063	63	Té égal (3x à sertir)
125130161414	16 x 14 x 14	Té égal (3x à sertir)
125130161416	16 x 14 x 16	Té égal (3x à sertir)
125130162016	16 x 20 x 16	Té égal (3x à sertir)
125130201420	20 x 14 x 20	Té égal (3x à sertir)

**ANNEXE à l'ACS 18 ACC LY 235**

**Raccords à sertir 3fit Press couverts par l'ACS 18 ACC LY 235 (suite)**

Numéro d'article	Dimension	Désignation
125130201616	20 x 16 x 16	Té égal (3x à sertir)
125130201620	20 x 16 x 20	Té égal (3x à sertir)
125130202014	20 x 20 x 14	Té égal (3x à sertir)
125130202016	20 x 20 x 16	Té égal (3x à sertir)
125130202620	20 x 26 x 20	Té égal (3x à sertir)
125130261620	26 x 16 x 20	Té égal (3x à sertir)
125130261626	26 x 16 x 26	Té égal (3x à sertir)
125130262016	26 x 20 x 16	Té égal (3x à sertir)
125130262020	26 x 20 x 20	Té égal (3x à sertir)
125130262026	26 x 20 x 26	Té égal (3x à sertir)
125130262616	26 x 26 x 16	Té égal (3x à sertir)
125130262620	26 x 26 x 20	Té égal (3x à sertir)
125130263226	26 x 32 x 26	Té égal (3x à sertir)
125130321632	32 x 16 x 32	Té égal (3x à sertir)
125130322026	32 x 20 x 26	Té égal (3x à sertir)
125130322626	32 x 26 x 26	Té égal (3x à sertir)
125130322032	32 x 20 x 32	Té égal (3x à sertir)
125130322632	32 x 26 x 32	Té égal (3x à sertir)
125130323220	32 x 32 x 20	Té égal (3x à sertir)
125130323226	32 x 32 x 26	Té égal (3x à sertir)
125130402640	40 x 26 x 40	Té égal (3x à sertir)
125130403232	40 x 32 x 32	Té égal (3x à sertir)
125130403240	40 x 32 x 40	Té égal (3x à sertir)
125130502650	50 x 26 x 50	Té égal (3x à sertir)
125130504050	50 x 40 x 50	Té égal (3x à sertir)
125130634063	63 x 40 x 63	Té égal (3x à sertir)
125130g1612	16 x 1/2	Té mixte fileté (à sertir x filetage femelle x à sertir)
125130g2012	20 x 1/2	Té mixte fileté (à sertir x filetage femelle x à sertir)
125130g2612	26 x 1/2	Té mixte fileté (à sertir x filetage femelle x à sertir)
125130g2634	26 x 3/4	Té mixte fileté (à sertir x filetage femelle x à sertir)
125130g3234	32 x 3/4	Té mixte fileté (à sertir x filetage femelle x à sertir)
125130g321	32 x 1	Té mixte fileté (à sertir x filetage femelle x à sertir)
125130g4034	40 x 3/4	Té mixte fileté (à sertir x filetage femelle x à sertir)
125130g401	40 x 1	Té mixte fileté (à sertir x filetage femelle x à sertir)
125130g50114	50 x 1 1/4	Té mixte fileté (à sertir x filetage femelle x à sertir)





**ANNEXE à l'ACS 18 ACC LY 235**

**Raccords à sertir 3fit Press couverts par l'ACS 18 ACC LY 235 (suite)**

Numéro d'article	Dimension	Désignation
125131G1612	16 x 1/2	Té, sortie fileté mâle
125131G2012	20 x 1/2	Té, sortie fileté mâle
12513116300	16 x 15-300 x 16	Té, raccordement de radiateur
12513120300	20 x 15-300 x 20	Té, raccordement de radiateur
12527014	14	Manchon (2x à sertir)
12527016	16	Manchon (2x à sertir)
12527020	20	Manchon (2x à sertir)
12527026	26	Manchon (2x à sertir)
12527032	32	Manchon (2x à sertir)
12527040	40	Manchon (2x à sertir)
12527050	50	Manchon (2x à sertir)
12527063	63	Manchon (2x à sertir)
1252401614	16 x 14	Manchon réduit, (2x à sertir)
1252402014	20 x 14	Manchon réduit, (2x à sertir)
1252402016	20 x 16	Manchon réduit, (2x à sertir)
1252402616	26 x 16	Manchon réduit, (2x à sertir)
1252402620	26 x 20	Manchon réduit, (2x à sertir)
1252403220	32 x 20	Manchon réduit, (2x à sertir)
1252403226	32 x 26	Manchon réduit, (2x à sertir)
1252404026	40 x 26	Manchon réduit, (2x à sertir)
1252404032	40 x 32	Manchon réduit, (2x à sertir)
1252405032	50 x 32	Manchon réduit, (2x à sertir)
1252405040	50 x 40	Manchon réduit, (2x à sertir)
1252406340	63 x 40	Manchon réduit, (2x à sertir)
1252406350	63 x 50	Manchon réduit, (2x à sertir)
125243g1412	14 x 1/2	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125243g1638	16 x 3/8	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125243g1612	16 x 1/2	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125243g1634	16 x 3/4	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125243g2012	20 x 1/2	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125243g2034	20 x 3/4	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125243g2634	26 x 3/4	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125243g261	26 x 1	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125243g321	32 x 1	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125243g32114	32 x 11/4	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125243g40114	40 x 11/4	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125243g50112	50 x 11/2	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125243g632	63 x 2	Mamelon (à sertir x filetage mâle)
125270g1412	14 x 1/2	Manchon mixte (à sertir x filetage femelle)
125270g1638	16 x 3/8	Manchon mixte (à sertir x filetage femelle)
125270g1612	16 x 1/2	Manchon mixte (à sertir x filetage femelle)
125270g2012	20 x 1/2	Manchon mixte (à sertir x filetage femelle)

**ANNEXE à l'ACS 18 ACC LY 235**

**Raccords à sertir 3fit Press couverts par l'ACS 18 ACC LY 235 (suite)**

Numéro d'article	Dimension	Désignation
125270g2034	20 x 3/4	Manchon mixte (à sertir x filetage femelle)
125270g2634	26 x 3/4	Manchon mixte (à sertir x filetage femelle)
125270g261	26 x 1	Manchon mixte (à sertir x filetage femelle)
125270g321	32 x 1	Manchon mixte (à sertir x filetage femelle)
125270g32114	32 x 11/4	Manchon mixte (à sertir x filetage femelle)
125270g40114	40 x 11/4	Manchon mixte (à sertir x filetage femelle)
125270g50112	50 x 11/2	Manchon mixte (à sertir x filetage femelle)
125270g632	63 x 2	Manchon mixte (à sertir x filetage femelle)
1252711412	14 x 12	Manchon de réduction en cuivre
1252711414	14 x 14	Manchon de réduction en cuivre
1252711415	14 x 15	Manchon de réduction en cuivre
1252711612	16 x 12	Manchon de réduction en cuivre
1252711614	16 x 14	Manchon de réduction en cuivre
1252711615	16 x 15	Manchon de réduction en cuivre
1252711616	16 x 16	Manchon de réduction en cuivre
1252711618	16 x 18	Manchon de réduction en cuivre
1252712015	20 x 15	Manchon de réduction en cuivre
1252712016	20 x 16	Manchon de réduction en cuivre
1252712018	20 x 18	Manchon de réduction en cuivre
1252712022	20 x 22	Manchon de réduction en cuivre
1252712622	26 x 22	Manchon de réduction en cuivre
1252712628	26 x 28	Manchon de réduction en cuivre
12529014	14	Bouchon (1x à sertir)
12529016	16	Bouchon (1x à sertir)
12529020	20	Bouchon (1x à sertir)
12529026	26	Bouchon (1x à sertir)
12529032	32	Bouchon (1x à sertir)
125359g1434	14 x 3/4	Demi-union à joint plat (à sertir x filetage femelle)
125359g1638	16 x 3/8	Demi-union à joint plat (à sertir x filetage femelle)
125359g1612	16 x 1/2	Demi-union à joint plat (à sertir x filetage femelle)
125359g1634	16 x 3/4	Demi-union à joint plat (à sertir x filetage femelle)
125359g2012	20 x 1/2	Demi-union à joint plat (à sertir x filetage femelle)
125359g2034	20 x 3/4	Demi-union à joint plat (à sertir x filetage femelle)
125359g261	26 x 1	Demi-union à joint plat (à sertir x filetage femelle)
125359g26114	26 x 11/4	Demi-union à joint plat (à sertir x filetage femelle)
125359G32114	32 x 11/4	Demi-union à joint plat (à sertir x filetage femelle)
125359G40112	40 x 11/2	Demi-union à joint plat (à sertir x filetage femelle)



**ANNEXE à l'ACS 18 ACC LY 235**

**Raccords à sertir 3fit Press couverts par l'ACS 18 ACC LY 235 (suite et fin)**

Numéro d'article	Dimension	Désignation
125359G502	50 x 2	Demi-union à joint plat (à sertir x filetage femelle)
125359G63212	63 x 21/2	Demi-union à joint plat (à sertir x filetage femelle)
125473g1412	14 x 1/2	Plaque murale, (à sertir x filetage femelle)
125473g1612	16 x 1/2	Plaque murale, (à sertir x filetage femelle)
125473g2012	20 x 1/2	Plaque murale, (à sertir x filetage femelle)
125473g2034	20 x 3/4	Plaque murale, (à sertir x filetage femelle)
125473g2634	26 x 3/4	Plaque murale, (à sertir x filetage femelle)
125478g161216	16 x 1/2 x 16	Plaque murale avec deux sorties, 3fit-Press
125478g201220	20 x 1/2 x 20	Plaque murale avec deux sorties, 3fit-Press
125091UP1612	16 x 1/2	plaque de montage mural, à sertir x fileté mâle
125091UP2012	20 x 1/2	plaque de montage mural, à sertir x fileté mâle
1254811612	16 x 1/2	Coude à platine avec traversée de 27 mm, avec contre-écrou 30 mm, à sertir, filetage femelle.
1254812012	20 x 1/2	Coude à platine avec traversée de 27 mm, avec contre-écrou 30 mm, à sertir, filetage femelle.

Christelle AUTUGELLE  
Responsable Laboratoire MCDE  
Le 30 Juillet 2018

Signature :

